

---

**Toate propunerile OTS-urilor pentru o metodologie de  
Distribuție a Veniturilor din Congestii (DVC), în  
conformitate cu Articolul 73 din Regulamentul (UE)  
2015/1222 al Comisiei din 24 Iulie 2015 care stabilește  
Linia Directoare cu privire la Alocarea Capacităților și  
Gestionarea Congestiilor**

---

29 Iunie 2016

---

## Cuprins

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Având în vedere că.....                                                                               | 3  |
| TITLUL1 Prevederi generale.....                                                                       | 4  |
| Articol 1 Obiectul și domeniul de aplicare .....                                                      | 4  |
| Articolul 2 Definiții și interpretări .....                                                           | 5  |
| Titlul 2 Colectarea și distribuția Veniturilor din Congestii la granițele zonelor de ofertare.....    | 6  |
| Articolul 3 Procesarea și calculul Veniturilor din Congestii .....                                    | 6  |
| Titlul 3 Distristribuția Veniturilor din Congestii la granițele zonelor de ofertare .....             | 6  |
| Articolul 4 Soluții de partajare .....                                                                | 6  |
| Articolul 5 Prevederi generale pentru soluțiile de partajare specifice și reguli suplimentare.....    | 7  |
| Articolul 6 Soluții de partajare specifice .....                                                      | 8  |
| Articolul 7 Reguli suplimentare pentru Distribuția de Venituri din Congestii .....                    | 8  |
| TITLUL4 Prevederi finale .....                                                                        | 9  |
| Articolul 8 Publicarea și implementarea Metodologiei de Distribuție a Veniturilor din Congestii ..... | 9  |
| Articolul 9 Limba .....                                                                               | 10 |

Toate OTS-urile vor lua în considerare următoarele,

### Având în vedere că

- (1) Prezentul document este o propunere obișnuită aplicată de toți Operatorii de Sisteme de Transmisie (denumiți în continuare "OTS" -uri) cu privire la metodologia pentru distribuția Veniturilor din Congestii (denumită în continuare "Metodologia DVC"), în conformitate cu Articolul 73 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei , care stabilește o orientare cu privire la Alocarea Capacităților și Gestionarea Congestiilor ( denumită în continuare "Regulamentul ACGC" ). Această propunere este denumit în continuare "Propunere de metodologie DVC".
- (2) Propunerea de metodologie DVC ține seama de dispozițiile privind principiile generale ale Veniturilor din Congestii , din Articolul 16 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr 714/2009 al Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (denumit în continuare "Regulamentul (CE) nr 714/2009").
- (3) Această propunere de metodologie DVC ia în considerare principiile generale, obiectivele și alte metodologii stabilite în Regulamentul ACGC. Scopul acestui regulament ACGC este coordonarea și armonizarea calculării și alocării pentru ziua următoare sau intrazilnice a capacităților pe piața transfrontalieră, și stabilește cerințele impuse OTS -urilor să coopereze la nivelul regiunilor de calculare a capacităților (denumit în continuare "RcC"), la nivel pan-European și de-a lungul granițelor zonelor de ofertare. Regulament ACGC, de asemenea, reglementează regulile pentru stabilirea metodologiilor de calculare a capacităților fie pe baza abordării coordonate a transmisei prin rețea (" abordare coordonată a CTR"), fie a abordării bazate pe flux ("abordare FB").
- (4) În conformitate cu articolul 9 alineatul (9) din Regulamentul ACGC , impactul scontat al metodologiei DVC propuse cu privire la obiectivele Regulamentului ACGC, trebuie să fie descris și este prezentat mai jos.
- (5) Metodologia de DVC propusă, în general, contribuie la realizarea obiectivelor din Articolul 3 din Regulamentul ACGC sau a principiilor de utilizare a Veniturilor din Congestii, stabilite în Regulamentul (CE) nr 714/2009. Metodologia DVC servește în special obiectivul de promovare a concurenței efective în tranzacționarea și furnizarea energiei electrice, a accesului nediscriminatoriu la capacitățile trans-zonale, ca acesta să stabilească criteriile obiective și soluțiile pentru ca distribuția veniturilor din congestii să fie aplicate de către toate OTS-urile implicate, creându-se astfel, o bază solidă pentru distribuția de Venituri din Congestii, pentru prima dată, la nivel european. O soluție implicită este prevăzută pentru toate granițele zonelor de ofertare, având în vedere că metodologia DVC permite soluții de partajare specifice, în cazuri limită particulare, în condițiile descrise în acest document. Această limitare a flexibilității în anumite condiții, permite captarea corespunzătoare a specificității diferiților Interconectori și a cadrului național (de ex., cadrul juridic privind gestionarea congestiilor pentru Interconectorii scutiți).
- (6) Veniturile din congestii indică cât de mult apreciază participanții de pe piață accesul la comerțul transfrontalier, cum sunt folosite Interconexiunile și unde trebuie sporite capacitățile.



Prin posibilitatea ca costurile de investiții să se afle printre soluțiile de specifice de partajare , investițiile viitoare pot fi soluții optime mai certe, și astfel este susținută funcționarea pe termen lung și dezvoltarea rețelei de transport energie electrică și a sectorului energetic, în Uniunea Europeană .

- (7) În plus, metodologia DVC asigură tratarea corectă și nediscriminatorie a tuturor părților implicate, așa cum stabilesc regulile ce trebuie aplicate de către toate părțile. În continuare, metodologia ține cont de Veniturile din Congestii realizate de Interconexiunile la granițele zonelor de ofertare, deținute de persoane juridice altele decât OTS-uri, prevenirea excluderii unor asemenea Venituri din Congestii din aplicarea metodologiei DVC, în măsura în care aceste Interconexiuni sunt operate de OTS-uri autorizate.
- (8) În ceea ce privește obiectivul transparenței și fiabilității informațiilor, metodologia DVC oferă reguli clare și o bază solidă pentru distribuirea Veniturilor din Congestii într-un mod transparent și de încredere. În plus, metodologia DVC, precum și soluțiile de partajare specifice, vor fi făcute publice de către OTS-uri, crescând transparența și fiabilitatea informațiilor.
- (9) În concluzie, metodologia DVC propusă , contribuie la obiectivele generale ale Regulamentului ACGC, în beneficiul tuturor participanților de pe piață și a consumatorilor finali de energie electrică.

PREZENTAREA URMĂTOAREI METODOLOGII DVC TUTUROR AUTORITĂȚILOR DE REGLEMENTARE:

## TITLUL 1

### Prevederi generale

#### Articolul 1

#### Obiectul și domeniul de aplicare

1. Metodologia DVC trebuie considerată ca o propunere comună a tuturor OTS-urilor , în conformitate cu Articolul 73 din Regulamentul ACGC și se referă la repartitia Veniturilor din Congestii pentru:
  - a. toate granițele Zonelor de Ofertare și Interconectorii din prezent și viitor, în interiorul și între statele membre, în care se aplică Regulamentul ACGC și unde sunt colectate Veniturile din Congestii;
  - b. Interconectorii care sunt proprietatea OTS-urilor sau a altor persoane juridice;
  - c. Veniturile din congestii obținute din alocarea capacităților bazată pe abordare coordonată NTC și abordare pe bază de flux FB; și
  - d. Veniturile din congestii derivate din alocarea capacităților pentru cuplarea piețelor din ziua următoare și intrazilnică
2. În cazul în care Venitul din Congestii provine de la transmiterea activelor deținute de persoane juridice altele decât OTS-uri, aceste părți trebuie tratate într-un mod transparent și nediscriminatoriu. OTS-urile care operează aceste active, vor încheia acordurile necesare , în conformitate cu această metodologie DVC , cu proprietarii pertinenti ai activelor de transmitere, pentru remunerarea lor pentru aceste active pe care ei le exploatează pe cheltuiala lor.

## Articolul 2

### Definiții și interpretări

1. În scopul metodologiei DVC, expresiile utilizate în acest document au sensul definițiilor incluse în Articolul 2 din Regulamentul ACGC, din Regulamentul (CE) 714/2009, Directiva 2009/72/CE și Regulamentul (UE) 543/2013 al Comisiei.
2. În plus, în această metodologie DVC, cu excepția cazului în care contextul impune altceva, termenii următori au înțelesul de mai jos:
  - a. "Dreptul de transmitere pe termen lung" înseamnă un drept fizic de transmisie sau o opțiune FTR sau o obligație FTR – obligație dobândită într-o alocare anterioară a capacităților ;
  - b. "Fluxul comercial" înseamnă fluxul peste o graniță a unei Zone de Ofertare care rezultă dintr-o cuplare unică pe ziua următoare sau o cuplare unică intrazilnică, unde se distinge după cum urmează:
    - i. pentru RTC-uri care aplică o abordare CTR, înseamnă grafic schimbat peste granița zonei de ofertare; și
    - ii. pentru RTC-uri care aplică abordarea FB (pe bază de flux), înseamnă:
      - a) fie flux suplimentar cumulat (FSC) între două zone de ofertare adiacente unde FSC înseamnă fluxul între două zone de ofertare și se calculează pe baza parametrilor FB și a rezultatelor alocării capacităților în cadrul cuplării piețelor din ziua următoare sau a cuplării intrazilnic ; sau
      - b) o valoare calculată per graniță a Zonei de Ofertare , unde suma acestor valori per Zonă de Ofertare este egală cu poziția rețelei respective din aceeași zonă de licitare, în măsura în care, această poziție a rețelei este un rezultat al alocării capacităților pe baza abordării FB;
  - c. Flux extern înseamnă fluxul care rezultă din schimburile în cadrul unui RTC dintr-o cuplare unică a piețelor pe o zi următoare și o cuplare unică intrazilnică și care nu pot fi atribuite direct unei granițe a unei Zone de Ofertare a acelui RTC și se calculează ca și debitul necesar pentru a echilibra poziția rețelei , care rezultă din schimburile în cadrul RTC și suma FSC-urilor peste fiecare graniță a zonei de ofertare în cadrul RTC, în cazul în care :
    - i. FSC este folosit în cadrul unui RTC, prin aplicarea unei abordări de tip FB (pe bază de flux)
    - ii. cel puțin două Zone de Ofertare sunt cuplate la o Interconexiune de curent alternativ ("CA") care, așa cum indică abordarea de tip FB, transportă fluxuri peste granițele Zonelor de Ofertare neincluse în același RTC
  - d. Valoarea Fluxului Extern înseamnă Veniturile din Congestii alocate Fluxului Extern sau Fluxul Extern înmulțit cu împrăștierea de piață și este egal cu diferența dintre Venitul din Congestii disponibil pentru întregul RTC și Venitul din congestii alocat pentru fiecare graniță a Zonei de Ofertare;
  - e. " Interconector " înseamnă un interconector conform definiției din Regulamentul CE nr. 714/2009
  - f. " Venitul net la graniță " înseamnă venitul din congestii alocat per parte a unei granițe de Zonă de Ofertare, mai puțin remunerația corespunzătoare Dreptului de transmitere pe termen lung împărțit la Unitatea de timp de pe piață (UTP); și



- g. "Împrăștierea de piață" înseamnă diferența dintre prețurile orare pentru ziua care urmează pe cele două zone de ofertare în cauză pentru unitatea de timp respectivă de pe piață, pe o anumită direcție.
3. În plus, în această metodologie DVC, cu excepția cazului în care contextul impune altceva:
- a. o graniță a unei Zone de ofertare poate consta din unul sau mai mulți Interconectori în vederea distribuirii Veniturilor din Congestii;
  - b. singularul indică pluralul și vice-versa;
  - c. tabelul din cuprins și titlurile sunt inserate doar pentru comoditate și nu afectează interpretarea acestei metodologii DVC; și
  - d. orice trimitere la legislație, regulamente, directive, comenzi, instrumente, coduri sau orice alte legiferări, va cuprinde orice modificare, extensie sau reconstituire a acesteia, dacă este în vigoare.

## Titlul 2

### Colectarea și distribuția Veniturilor din Congestii către granițele Zonelor de Ofertare

#### Articolul 3 Procesarea și calculul Veniturilor din Congestii

1. În conformitate cu Articolul 68(7) și (8) din regulamentul ACGC, Părțile Centrale de Contorizare relevante sau Agenții de transport vor colecta Veniturile din Congestii apărute pentru o cuplare unică pe ziua care urmează și după o cuplare unică intrazilnică, și vor garanta că Veniturile colectate din Congestii sunt transferate către OTS-uri cel târziu în două săptămâni după data de decontare.
2. Pentru piața din ziua următoare, Venitul din Congestii generat pe o graniță a unei Zone de Ofertare, se calculează ca valori absolute ale produsului dintre fluxul comercial înmulțit cu împrăștierea de piață Pentru piața din aceeași zi, veniturile din congestii se calculează ca sumă a tuturor veniturilor din alocarea capacităților per UMP.
3. Înainte de a distribui venitul din congestii către fiecare graniță a unei Zone de Ofertare, orice fel de remunerări ale drepturilor de transmisie de lungă durată (DTL) plătite de OTS-urile relevante în conformitate cu legislația respectivă, se deduc din Venitul din Congestii a graniței Zonei de Ofertare relevante și OTS-urile relevante, ținând seama de orice normă suplimentară în conformitate cu Articolul 7 alineatul (3).
4. Părțile Centrale de Contorizare relevante sau Agenții de transport distribuie Veniturile din Congestii la OTS-uri sau la o entitate desemnată de OTS-uri, care distribuie Veniturile din Congestii la OTS-uri pe baza regulilor stabilite în acest document și în termenul celor stabilite în Articolul 73 alineatul (3) din Regulamentul de ACGC.

## TITLUL 3

### Distribuția Veniturilor din Congestii la granița Zonei de Ofertare

#### Articolul 4 Soluții de partajare

1. După distribuirea Venitului din Congestii la fiecare graniță a unei Zone de Ofertare, OTS-urile de pe ambele părți ale graniței respective atribuie Venitul din Congestii în primul rând

Interconexiunilor de pe granița Zonei respective de Ofertare , pe baza cotei corespunzătoare de participare la capacitățile instalate ale Interconectorilor în cauză sau, în cazul Interconectorilor HVDC, pe baza capacității alocate. Cu acordul OTS-urilor de pe granița Zonei de Ofertare și a aprobării de către Autoritățile de Reglementare naționale relevante (denumite în continuare "ANR-uri") în cazul în care acestea sunt competente să facă acest lucru în conformitate cu legislația națională, se poate aplica un alt parametru, la care se ține seama de contribuția interconexiunii la capacitatea alocată. Veniturile din congestii atribuite fiecărei interconexiuni, sunt apoi împărțite pe baza respectivei soluții de partajare aplicabile, descrise în următoarele prevederi.

2. După repartizarea Venitului din Congestii către fiecare Interconector, OTS-urile de pe fiecare parte a graniței Zonei de Ofertare beneficiază de cota lor din acest Venit din Congestii pe baza:
  - a. fie implicit:
    - i. soluții de partajare 50%-50%, care iau în considerare orice reglementări suplimentare în conformitate cu Articolul 7; sau
    - ii. soluții de partajare 100%, în cazul paragrafului 3 și 4 din prezentul Articol; sau
  - b. o soluție de partajare specifică pentru un anumit Interconector , în conformitate cu Articolul 5 până la 7, din prezenta Metodologie DVC
3. Dacă un interconector este 100 % deținută de un singur OTS, acel OTS păstrează 100 % din Venitul din Congestii atribuite acelui Interconector
4. Dacă un Interconector este de 100 % deținut de o altă entitate legală și este operat de un OTS sau dacă acest Interconector are o derogare în conformitate cu Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr 714/2009, proprietarul unui astfel de Interconector păstrează 100 % din Venitul din Congestii atribuit acestui Interconector.

## Articolul 5

### Prevederi generale pentru soluțiile de partajare specifice și reguli suplimentare

1. În condițiile descrise la Articolul 6 și 7 OTS-urile relevante pot conveni o regulă suplimentară sau o soluție de partajare specifică pentru UMP și pentru termenul de Alocare a Capacităților, pentru distribuția Venitului din Congestii, care se aplică unui anumit (anumitor) Interconector (i).
2. OTS-urile relevante sunt de acord să prezinte la ANR-uri anumite soluții de partajare și reguli suplimentare ANR -urile aprobă un astfel de acord , în cazul în care sunt competente să facă acest lucru, în conformitate cu legislația națională, cu excepția cazului în care aceste acorduri au fost supuse unor considerații de reglementare .
3. OTS-urile pot conveni să limiteze durata aplicării unei reguli suplimentare sau a unei soluții specifice de schimb.
4. Pentru Interconectorii de pe o graniță a unei Zone de Ofertare cărora nu li se potrivește o soluție specifică de partajare, în conformitate cu articolul 4, soluție de partajare implicită rămâne valabilă.



## **Articolul 6**

### **soluții de partajare specifice**

În conformitate cu articolul 5, OTS-urile relevante pot conveni asupra unei anumite soluții de partajare, în cazul în care una sau mai multe dintre condițiile următoare sunt îndeplinite:

1. soluții de partajare specifice, care reflectă costurile de investiții sau cota-parte de proprietate conform acordului între OTS-urile relevante și proprietarii unui Interconector.  
În cazul în care există o diferență în costurile de investiții suportate de către proprietarii unui Interconector sau cota-parte de proprietate, Veniturile din Congestii atribuite Interconectorului respectiv pot fi distribuite proprietarilor acestuia, proporțional cu participarea acestora în costurile de investiții sau în proprietate.
2. Soluții de partajare specifice care reflectă beneficiile conform acordului între OTS-uri în cadrul aceleiași zone de ofertare.  
În cazul în care un nou Interconector este în general eficient socio-economic, dar beneficiul net socio-economic este inegal distribuit între OTS-urile din Zona de ofertare relevantă, Veniturile din Congestii atribuite respectivului Interconector pot fi repartizate OTS-urilor afectate din zonele de ofertare relevante, pe baza unei soluții specifice de schimb justificate, care să:
  - a. reflecte distribuția beneficiilor nete;și
  - b. se aplică pentru o perioadă limitată, care poate fi prelungită, sub rezerva unei reevaluări a beneficiilor nete.
3. Soluțiile de partajare specifice , care reflectă constrângerile Alocării de Capacități folosite pentru calculul de capacități și Alocarea de capacități conform acordului dintre toate OTS-urile din cadrul unui RTC .  
În cazul în care o constrângere a alocării de capacitate, care acoperă interdependențele Alocării de capacități la granițele diferitelor zone de ofertare este luată în considerare la alocarea capacităților din zonele transfrontaliere, Veniturile din congestii, colectate pe granițele zonelor de ofertare în cauză, se repartizează între OTS-urile afectate, reflectând impactul relativ al acestei constrângeri de alocare de capacități.
4. Soluții de partajare specifice reflectând principii viitoare cu privire la Alocarea de Capacități trans-zonale  
Toate OTS-urile unuia sau mai multor RTC-uri pot conveni asupra unor soluții de partajare suplimentare pentru distribuția Veniturilor generate din Congestii, accesând interdependențe în interiorul și între RTC-uri, din cauza principiilor viitoare ce trebuie dezvoltate în legătură cu Alocarea trans-zonală de Capacități. OTS-urile relevante trebuie să includă în propunerile avansate către ANR-uri, un raționament despre necesitatea unor astfel de soluții specifice de schimb suplimentare.

## **Articolul 7**

### **Reguli suplimentare pentru distribuirea Veniturilor din Congestii**



În plus față de regulile descrise la Articolul 4, OTS-urile din cadrul unui RTC pot conveni să aplice următoarele reguli atunci când distribuie Venitul din Congestii la granițele Zonelor de Ofertare a respectivului RTC:

1. Regula de abordare a Valorii Fluxului Extern în cazul în care există o Valoare a Fluxului Extern, o cotă de 50 % din valoarea Fluxului Extern se alocă OTS-urilor din cadrul RTC-ului care găzduiește Fluxurile Externe respective. Aceste OTS-uri vor repartiza proporțional această valoare a Fluxului Extern (pro rata) la Fluxurile Externe găzduite de fiecare OTS (în MW). Restul de 50 % din valoarea Fluxului Extern se partaja între toate granițele Zonelor de Ofertare în cadrul RTC-ului, proporțional (pro-rata) cu Fluxul Comercial pe fiecare graniță a zonei de ofertare cuprinsă între RTC și Fluxul extern.
2. Regula de abordare a Fluxurilor Comerciale în direcția opusă împrăstierii pieței (denumit în continuare "Fluxuri Comerciale non-intuitive"): În cazul Fluxurilor Comerciale non-intuitive, OTS-urile din cadrul aceluiași RTC, vor redistribui Venitul din Congestii de pe fiecare graniță a zonei de ofertare, după cum urmează:
  - a. în cadrul abordării de tip FB, unde FSC a fost folosit pentru a determina Fluxul Comercial, valoarea absolută a tuturor Veniturilor din Congestii pentru toate granițele Zonelor de Ofertare și valorile de Flux Extern se ajustează proporțional pentru a se asigura că suma lor se potrivește cu Venitul din Congestii disponibil pentru distribuția pe întregul RTC;
  - b. în abordarea coordonată CTR sau când se utilizează abordarea de tip FB iar FSC-ul nu a fost folosit la determinarea Fluxului Comercial, OTS-ul implicat ajustează proporțional toate valorile absolute ale tuturor Veniturilor din Congestii pentru fiecare graniță a Zonei de Ofertare, pentru a asigura potrivirea acestor sume cu Venitul din Congestii, disponibil pentru distribuție în întregul RTC.
3. Regulă de abordare non-negativă a Venitului Rețelei de graniță în cazul în care remunerația pentru Drepturile de Transmisie pe Termen Lung depășesc Venitul din Congestii atribuit de o parte a graniței Zonei de Ofertare, OTS-urile în cadrul aceluiași RTC împart între ele cuantumul remunerării Dreptului de Transmisie pe Termen Lung care depășește Venitul din Congestii pe o parte a graniței Zonei de Ofertare, proporțional cu Venitul lor net de graniță din respectivul RTC cu scopul de a asigura că toate Veniturile nete de graniță din cadrul aceluiași RTC sunt non-negative, în condițiile în care:
  - a. determinarea capacității trans-zonale oferită pe termen lung a fost coordonată și convenită cu OTS-urile din cadrul RTC-ului; și
  - b. suma capacității trans-zonale pe termen lung care face obiectul remunerării (de exemplu, FTR-uri sau PTR-uri cu UIOSI) nu depășește capacitatea din ziua următoare pentru respectiva UMP.

## TITLUL 4

### Prevederi finale

#### Articolul 8

#### Articolul 8 Publicarea și implementarea metodologiei DVC

1. OTS-urile publică Metodologia DVC fără întârziere după ce toate ANR-urile au aprobat Metodologia DVC propusă sau a fost luată o decizie de către Agenția pentru Cooperare a Regulatorilor de Energie în conformitate cu Articolul 9 alineat (11) și 9 alineat (12) din Regulamentul ACGC
2. OTS-urile trebuie să o pună în aplicare, în conformitate cu regimul național de reglementare în vigoare și cel târziu în termen de șase (6) luni de la aprobare, așa cum este prevăzut în alineatul (1).
3. În cazul în care OTS-urile agreează un alt parametru în conformitate cu Articolul 4 alineat (1) sau o soluție specifică de schimb sau o regulă suplimentară în conformitate cu Articolele 5, 6 și 7, ele trebuie să prezinte un astfel de acord la ANR-urile relevante, în termen de șase (6) luni de la aprobare, așa cum este menționat în alineatul (1).
4. În cazul în care ANR-urile decid , în conformitate cu legislația națională, că un parametru în conformitate cu Articolul 4 alineatul (1) sau o soluție specifică de partajare a unui DVC sau o regulă suplimentară nu respectă Metodologia DVC, OTS-urile relevante vor modifica respectiva soluție specifică de partajare a DVC-ului sau regula suplimentară respectivă și o vor re-depune la ANR-urile relevante în termen de două (2) luni de la decizia ANR-urilor relevante.
5. Termenele de aplicare menționate la punctele 2 și 3 din prezentul Articol se prelungesc și soluțiile specifice de partajare DVC între OTS-urile relevante rămân aplicabile pe granițele Zonelor de Ofertare până când calculul de capacitate și Alocarea Capacităților are loc pe bază de abordare coordonată de CTR sau abordare de tip FB , în conformitate cu Regulamentul ACGC.

## **Articolul 9**

### **Limba**

Limba de referință pentru această metodologie DVC , va fi Engleza Pentru evitarea dubiilor, în cazul în care OTS-urile trebuie să traducă această Metodologie DVC în limba sau limbile lor naționale, în caz de neconcordanțe între versiunea în Limba Engleză publicată de OTS-uri în conformitate cu Articolul 9 alineatul (14) din Regulamentul ACGC și orice versiune în altă limbă , OTS-urile relevante vor furniza, în conformitate cu legislația națională, către ANR-urile relevante , o traducere actualizată a Metodologiei DVC.