

SINTEZA OBSERVAȚIILOR a proiectului de
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Data finalizării procesului de consultare publică: 04.02.2022

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>Având în vedere dispozițiile:</p> <ul style="list-style-type: none">- art. 134 alin. (4), art. 138 alin. (1) lit. d¹), lit. d²) și lit. d³), art. 148 alin. (1) și alin. (4) și (5), art. 150, precum și ale art. 151 alin. (1), alin. (1¹) și alin. (1²) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;- alin. II alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 143 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative; în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, <p>președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin</p>	<p>ANPROGAZ</p> <p>Având în vedere dispozițiile:</p> <ul style="list-style-type: none">- art.100 pct. 32¹, art. 134 alin. (4), art. 138 alin. (1) lit. d¹), lit. d²) și lit. d³), art. 148 alin. (1) și alin. (4) și (5), art. 150, precum și ale art. 151 alin. (1), alin. (1¹) și alin. (1²) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
<p>Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.</p>	
<p>Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:</p> <p>a) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 17 martie 2021;</p> <p>b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 21 iunie 2018, cu modificările ulterioare.</p>	
<p>Art. 3. - (1) Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de:</p> <p>a) operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale;</p> <p>b) concesionarii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, titulari ai licențelor de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale;</p> <p>c) verficatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale;</p> <p>d) operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune;</p> <p>e) operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz.</p> <p>(2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.</p>	<p>ANPROGAZ</p> <p>Art. 3 - (1) Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de:</p> <p>a) operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale;</p> <p>b) concesionarii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, titulari ai licențelor de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale;</p> <p>c) verficatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, care detin atestate extinse și pentru regimul de presiune înaltă;</p> <p>d) operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă, medie, redusă și joasă presiune, după caz;</p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>De introdus o literă nouă cu următorul conținut</p> <p>concesionarii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru o anumită zonă delimitată care sunt deja și titulari ai unei licențe de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale pentru anumite zone delimitate;</p> <p>Justificare:</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	Propunem completarea prevederilor, pentru clarificarea situațiilor de aplicabilita
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.	DGSR Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare în 90 de zile de la data publicării. Justificare: Considerăm că un termen rezonabil de intrare în vigoare a noilor prevederi este de 3 luni de zile având în vedere situația generată de contextul pandemic în care se află România, necesitatea schimbării majore a fluxurilor informatice adaptate actualelor cerințe legislative și nu în ultimul rând experiența dovedită de schimbările legislative succesive (Ord. ANRE 178/2020 și Ord. ANRE 18/2021) care au generat perturbări majore în activitatea de procesare a cererilor de racordare.
ANEXĂ REGULAMENT privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	
Capitolul I. - Dispoziții generale	
Secțiunea 1 - Scop și domeniu de aplicare	
Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește etapele și condițiile de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale existent sau nou proiectat, ce funcționează în regim de înaltă, medie, redusă sau joasă presiune. (2) Scopul prezentului regulament urmărește asigurarea unui cadru unitar, transparent și nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la SD existent sau nou proiectat.	
Art. 2. - (1) Prezentul regulament se aplică în relația dintre OSD și solicitant. (2) Solicitantul, prevăzut la alin. (1), poate fi: a) viitor client casnic sau noncasnic, care depune o cerere de racordare la SD în vederea alimentării cu gaze naturale a unui loc de consum; b) utilizatorul de sistem care solicită modificarea unui racord și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM existente/existent, determinată de necesitatea: (i) reamplasării racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM; (ii) redimensionării obiectivului/conductei, respectiv a racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM referitoare la capacitatea tehnică, regimurile de presiune și/sau lungimea acestora, sau modificarea debitelor de gaze naturale prevăzute într-un ATR, după caz; (iii) separarea dintr-un racord comun și/sau dintr-o SRM/SR/SM comună sau PRM/PR/PM comun; c) concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, care solicită racordarea la un SD existent pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale; d) unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, precum și asociația de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la SD a unor obiective/conducte de distribuție a gazelor naturale noi, ce fac parte din proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, coroborat cu prevederile art. 104 alin. (21) din Lege. (3) Prezentul regulament se aplică racordării la SD, respectiv la unul din obiectivul sistemului de distribuție a gazelor naturale de mai jos: a) conducta de distribuție a gazelor naturale: (i) existentă și inclusă în patrimoniu OSD; (ii) existentă și neinclusă în patrimoniu OSD, bun proprietate certă a terților; (iii) nou proiectată în vederea extinderii și/sau redimensionării sistemului de distribuție a gazelor naturale; b) racord existent de gaze naturale, inclus în patrimoniul OSD.	MEGACONSTRUCT Având in vedere ca prevederile Art. 23, alin. (3): „Soluția tehnică de racordare la SD poate privi, de la caz la caz, următoarele: (i) extinderea SD, respectiv extinderea obiectivului/ conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD; (ii)redimensionarea obiectivelor SD, respectiv redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD; (iii)racordarea la SD; (iv)instalația de racordare existentă, necesară separării dintr-o instalație de utilizare comună existentă.” Nu detaliază și soluția tehnică dintr-un SD nou proiectat conform art. 2, alin (3) si (4), iar modelul de ATR din anexa nr. 2 nu tratează soluțiile dintr-un SD nou proiectat, Vă solicitam să clarificați cum se vor stabili soluțiile tehnice de racordare in următoarele situații: a) Soluția tehnica care impune o extindere SD dintr-o conducta nou proiectata, care nu este executata, recepționată si pusa in funcțiune; b) Racordarea dintr-un SD nou proiectat care nu este executat, recepționat, pus in funcțiune si pentru care OSD a încheiat contractul privind participarea în cotă parte la finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD, cu alți solicitanți. Având in vedere ca, prevederile propunerii de Regulament impun OSD transmiterea de ATR însoțit de contractul de racordare si/sau contractul privind participarea în cotă parte la finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii/redimensionarea obiectivului/ conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/ necesară racordării la SD, va solicitam sa ne precizați care vor fi termenele asumate de OSD in aceste situații prin contractele menționate anterior.

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>(4) Prezentul regulament se aplică:</p> <p>a) pentru emitere ATR necesar racordării la SD existent a următoarelor obiective:</p> <p>(i) a unui SD nou;</p> <p>(ii) a unui sistem de distribuție închis;</p> <p>(iii) a unui loc de consum;</p> <p>(iv) a unei magistrale directe ce deservește un loc de consum;</p> <p>b) pentru emitere ATR necesar racordării la SD nou proiectat a unui loc de consum;</p> <p>c) pentru emiterea ATP în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării unui SD nou, parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.</p> <p>(5) Prezentul regulament nu se aplică racordării la:</p> <p>a) SD nou proiectat într-o localitate, care face parte dintr-un contract de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, încheiat între concesionar și concedent, iar concesionarul nu deține LOSD;</p> <p>b) magistrala directă;</p> <p>c) sistemul de distribuție închis;</p> <p>d) sistemul de transport al gazelor naturale;</p> <p>e) conducta de alimentare din amonte;</p> <p>f) terminalul GNL;</p> <p>g) terminalul de hidrogen.</p>	<p>Ca atare, va propunem corelarea art. 23, alin (3) si Anexa 2 la Regulament cu prevederile art. 2 al. (3) si (4);</p> <p>ANPROGAZ</p> <p>(3) Prezentul regulament se aplică racordării la SD, respectiv la unul din obiectivele sistemului de distribuție a gazelor naturale de mai jos:</p> <p>(4) Prezentul regulament se aplică:</p> <p>a) pentru emitere ATR necesar racordării următoarelor obiective la un SD existent: :</p> <p>(i) a unui SD nou;</p> <p>(ii) a unui sistem de distribuție închis;</p> <p>(iii) a unui loc de consum;</p> <p>(iv) a unei magistrale directe ce deservește un loc de consum;</p> <p>b) pentru emitere ATR necesar racordării unui loc de consum la SD nou proiectat ;</p> <p>c) pentru emitere ATP în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării unui SD nou, parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.</p> <p>(5) Prezentul regulament nu se aplică racordării la:</p> <p>a) un SD nou proiectat într-o localitate care este parte dintr-un contract de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale încheiat între concesionar și concedent, iar concesionarul nu deține Licență de Operare a SD;</p> <p>b) magistrala directă;</p> <p>c) un sistem de distribuție închis;</p> <p>d) un sistem de transport al gazelor naturale;</p> <p>e) o conductă de alimentare din amonte;</p> <p>f) un terminal GNL;</p> <p>g) un terminal de hidrogen.</p> <p>DGSR</p> <p>(3) Prezentul regulament se aplică racordării la SD, respectiv la unul din obiectivul sistemului de distribuție a gazelor naturale de mai jos:</p> <p>a) — conducta de distribuție a gazelor naturale:</p> <p>(i) — existentă și inclusă în patrimoniul OSD;</p> <p>(ii) — existentă și neinclusă în patrimoniul OSD, bun proprietate certă a terților;</p> <p>(iii) — nou proiectată în vederea extinderii și/sau redimensionării sistemului de distribuție a gazelor naturale;</p> <p>b) — racord existent de gaze naturale, inclus în patrimoniul OSD.</p> <p>Justificare: Considerăm, din rațiuni de clarificare a scopului reglementării, că nu este necesară detalierea suplimentară a prevederilor Legii nr. 123/2012 care prevede care sunt obiectivele SD la care se poate realiza racordarea unui solicitant</p> <p>(4) Prezentul regulament se aplică:</p> <p>d) pentru emitere ATR necesar racordării la SD existent a următoarelor obiective:</p> <p>(v) a unui SD nou;</p> <p>(vi) a unui sistem de distribuție închis;</p> <p>(vii) a unui loc de consum;</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>(viii) a unei magistrale directe ce deservește un loc de consum, în situația în care OSD decide că realizarea magistralei directe nu afectează obligațiile de serviciu public; Justificare: considerăm că emiterea unui ATR pentru construirea unei magistrale directe nu se circumscrie obligațiilor legale de racordare și se constituie într-un drept al concesionarului serviciului public și nicidecum într-o obligație legislativă.</p> <p>e) pentru emitere ATR necesar racordării la SD nou proiectat a unui loc de consum, condiționat de punerea în funcțiune a obiectivelor nou proiectate; Justificare: Considerăm că este necesară includerea acestei prevederi ținând cont de faptul că Legea 123/2012 obligă OSD să emită ATR doar dacă există un sistem de distribuție în funcțiune (art. 138 alin. (1) lit. d¹)</p> <p>f) pentru emiterea ATP în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării unui SD nou, parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.</p> <p>(5) Prezentul regulament nu se aplică racordării la:</p> <p>h) SD nou proiectat într-o localitate, care face parte dintr-un contract de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, încheiat între concesionar și concedent, iar concesionarul nu deține LOSD;</p> <p>i) magistrala directă;</p> <p>Justificare: solicităm eliminarea deoarece se constituie într-o contradicție cu scopul proiectului reglementării care menționează inclusiv magistralele directe</p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>(3) Prezentul regulament se aplică racordării la SD, respectiv la unul din obiectivelor obiectivele sistemului de distribuție a gazelor naturale de mai jos:</p> <p>a) conducta de distribuție a gazelor naturale:</p> <p>(i) existentă și inclusă în patrimoniu OSD;</p> <p>(ii) existentă și neinclusă în patrimoniu OSD, bun proprietate certă a terților;</p> <p>(iii) nou proiectată în vederea extinderii și/sau redimensionării sistemului de distribuție a gazelor naturale;</p> <p>b) racord existent de gaze naturale, inclus în patrimoniul OSD/ bun proprietate a terților.</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Propunem completarea prevederilor, pentru claritaritate aplicabilicare.</p> <p>(4)</p> <p>b) pentru emitere ATR necesar racordării la SD nou proiectat a unui loc de consum, iar concesionarul serviciului de distribuție a gazelor naturale deține deja o licență de distribuție pentru o anumită zonă delimitată;</p> <p>c) pentru emiterea ATP în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării unui SD nou, parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, precum și studiul de fezabilitate necesar pentru dezvoltarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile care au fost incluse în actele adiționale încheiate conform art. 104 alin. (6) din Lege.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p><u>Justificare:</u></p> <p>(4)</p> <p>b) Propunem completarea prevederilor, pentru clarificarea situațiilor de aplicabilitate.</p> <p>c) Completare, in corelare cu prevederile din actele adiționale încheiate conform prevederilor art. 104 alin. (6) din Lege</p>
Secțiunea 2 - Abrevieri, termeni și expresii	
<p>Art. 3. - (1) În sensul prezentului regulament, următorii termeni, expresii și abrevieri se definesc după cum urmează:</p> <p>a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;</p> <p>b) ATR - avizul tehnic de racordare este avizul emis de OSD, la cererea de racordare la SD a unui solicitant; acesta conține, în principal, condițiile tehnice de racordare la SD, respectiv pentru realizarea racordului, SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, și, după caz, pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;</p> <p>c) ATP - avizul tehnic de principiu este avizul emis de OSD la cererea de racordare la SD a unui solicitant; acesta conține informații preliminare cu privire la racordarea la SD, în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate, necesar înființării unui SD nou, parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;</p> <p>d) CF - clientul final de gaze naturale;</p> <p>e) GNL – gaze naturale lichefiate;</p> <p>f) LOSD – licența de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale;</p> <p>g) OEE - operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune sau pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz;</p> <p>h) OEP - operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune sau pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz;</p> <p>i) PM - postul de măsurare a gazelor naturale;</p> <p>j) PR - postul de reglare a presiunii gazelor naturale;</p> <p>k) PRM - postul de reglare-măsurare a gazelor naturale;</p> <p>l) SD - sistemul de distribuție a gazelor naturale, existent sau nou proiectat;</p> <p>m) SM - stația de măsurare a gazelor naturale;</p> <p>n) SR - stația de reglare a presiunii gazelor naturale;</p> <p>o) SRM - stația de reglare-măsurare a gazelor naturale;</p> <p>p) OSD - operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, titular al LOSD;</p> <p>q) UAT - unitate administrativ-teritorială;</p> <p>r) dezvoltatorul ansamblului rezidențial – solicitantul, viitor client final noncasnic, care efectuează toate operațiunile imobiliare în vederea construirii, finalizării și predării către viitorii clienții finali, cu care a încheiat o/un convenție/antecontract/contract a unor locuințe, precum și coordonarea surselor de finanțare necesare realizării acestor operațiuni;</p> <p>s) Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>t) lucrări de racordare la SD – realizarea instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD;</p>	<p>MEGACONSTRUCT</p> <p>Propunem modificarea art. 3, alin (1) lit. ee) în concordanta cu prevederile art.5 , alin (1) lit. a) : lit. ee) tarif de analiză a cererii de racordare la SD - plata efectuată de toți solicitanții, pentru activitățile întreprinse de OSD în vederea analizării cererii de racordare la SD;</p> <p>ANPROGAZ</p> <p>b) ATR - avizul tehnic de racordare - este avizul emis de OSD ca răspuns la cererea de racordare la SD a unui solicitant; acesta conține, în principal, condițiile tehnice de racordare la SD, respectiv pentru realizarea racordului, SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, și, după caz, pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;</p> <p>c) ATP - avizul tehnic de principiu - este avizul emis de OSD ca răspuns la cererea de racordare la SD a unui solicitant; acesta conține informații preliminare cu privire la racordarea la SD, în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate, necesar înființării unui SD nou, parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;</p> <p>g) OEE - operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă, medie, redusă și joasă presiune, după caz;</p> <p>h) OEP - operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă, medie, redusă și joasă presiune, după caz</p> <p>r) dezvoltatorul ansamblului rezidențial – solicitantul, viitor client final noncasnic, care efectuează toate operațiunile imobiliare în vederea construirii, finalizării și predării unor locuințe către viitorii clienții finali, cu care a încheiat o/un convenție/antecontract/contract , precum și coordonarea surselor de finanțare necesare realizării acestor operațiuni;</p> <p>w) Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, modificate și actualizate</p> <p>bb) racordare/lucrare necesară realizării racordului - ansamblul activităților de proiectare, executare și punere în funcțiune a racordului, respectiv a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM</p> <p>DGSR</p> <p>t) lucrări de racordare la SD – realizarea instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, care include ansamblul activităților necesare proiectării, executării și punerii în funcțiune a acestor obiective;</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>u) lucrări necesare realizării racordării - ansamblul activităților necesare proiectării, executării și punerii în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD;</p> <p>v) instalație de racordare - ansamblul format din racord și SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;</p> <p>w) Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;</p> <p>x) obiectiv SD – parte componentă dintr-un SD, respectiv conducta de distribuție a gazelor naturale, racordul sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;</p> <p>y) punct de racordare - punctul fizic în care se realizează conectarea racordului la obiectivele/conductele părți componente ale SD;</p> <p>z) punct de delimitare - punctul fizic în care instalația de racordare se delimitează de instalația de utilizare a solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3) lit. d) din Lege;</p> <p>aa) racord - conducta definită în conformitate cu prevederile art. 100 pct. 76 din Lege;</p> <p>bb) racordare/lucrare necesară realizării racordului - ansamblul activităților de proiectare, de executare și de punere în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;</p> <p>cc) redimensionarea obiectivelor SD – dezvoltarea SD existent într-o zonă concesionată, în care există amplasate conducte de distribuție a gazelor naturale pe domeniul public și/sau pe căi de acces private, prin recalcularea dimensiunilor obiectivelor SD existent pentru creșterea capacității acestora, în vederea racordării la SD a noilor solicitanți;</p> <p>dd) solicitant - persoana fizică sau juridică, care adresează OSD o cerere scrisă în vederea racordării la SD;</p> <p>ee) tarif de analiză a cererii de racordare la SD - plata efectuată de solicitant, după caz, pentru activitățile întreprinse de OSD în vederea analizării cererii de racordare la SD.</p> <p>(2)Termenii/expresiile prevăzuți/prevăzute la alin. (1) se completează cu cei/cele definiți/definite în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.</p>	<p>u) — lucrări necesare realizării racordării — ansamblul activităților necesare proiectării, executării și punerii în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD;</p> <p>Justificare: Considerăm necesară comasarea celor două definiții pentru clarificarea celor două noțiuni similare</p> <p>bb) — racordare/lucrare necesară realizării racordului — ansamblul activităților de proiectare, de executare și de punere în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;</p> <p>Justificare: propunem eliminarea deoarece se circumscrie definiției existente la pct. t</p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>ATP - avizul tehnic de principiu este avizul emis de OSD la cererea de racordare la SD a unui solicitant; acesta conține informații preliminare cu privire la racordarea la SD, în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate, necesar înființării unui SD nou, parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, precum și studiul de fezabilitate necesar pentru dezvoltarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile care au fost incluse în actele adiționale încheiate conform art. 104 alin. (6) din Lege;</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Propunem completarea prevederilor, pentru clarificarea situațiilor de aplicabilitate, în corelare cu prevederile din actele adiționale încheiate conform prevederilor art. 104 alin. (6) din Lege</p> <p>r) dezvoltatorul ansamblului rezidențial – solicitantul, viitor client final noncasnic, care efectuează toate operațiunile imobiliare în vederea construirii, finalizării și predării către viitorii clienții finali, cu care a încheiat o/un convenție/antecontract/contract a unor locuințe, după caz, precum și coordonarea surselor de finanțare necesare realizării acestor operațiuni;</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Propunem completarea prevederilor, pentru claritate, având în vedere că nu în toate situațiile în această fază dezvoltatorul a și încheiat deja convenția/antecontractul/contractul cu clienții finali.</p> <p>ee) tarif de analiză a cererii de racordare la SD - plata efectuată de solicitant, după caz, pentru activitățile întreprinse de OSD în vederea analizării cererii de racordare la SD.</p> <p>ff) proceduri OD - procedurile de lucru elaborate de OD/OTS conform art. 158 alin. (1) din Lege;</p> <p>gg) SD nou – sistemul de distribuție nou înființat în baza unui contract de concesiune sau a unui act adițional la un contract de concesiune existent;</p> <p>(2)Termenii/expresiile prevăzuți/prevăzute la alin. (1) se completează cu cei/cele definiți/definite în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Propuneri de completare a prevederilor, pentru claritaritate.</p>
Secțiunea 3 - Informații generale	
<p>Art. 4. - (1) Racordarea la SD existent într-o localitate ce face parte din anexa B1 a LOSD deținută de OSD, se asigură de OSD.</p> <p>(2) Racordarea la SD nou proiectat într-o localitate, care nu face parte din anexa B1 a LOSD deținută de OSD, dar care face parte dintr-un contract de concesiune sau dintr-un act adițional la un contract de concesiune existent a</p>	<p>ANPROGAZ</p> <p>Art. 4 - (1) Racordarea la SD existent într-o localitate ce face parte din LOSD deținută de OSD - anexa B1, se asigură de OSD.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, încheiat între același OSD, în calitate de concesionar, și concedent, ce stă la baza obținerii autorizației de înființare a SD și, implicit, la includerea acestei localități în anexa B1 a LOSD, se asigură de OSD.</p>	<p>(2) Racordarea la SD nou proiectat într-o localitate, care nu face parte din LOSD deținută de OSD - anexa B1, dar care face parte dintr-un contract de concesiune sau dintr-un act adițional la un contract de concesiune existent a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, încheiat între același OSD, în calitate de concesionar, și concedent, ce stă la baza obținerii autorizației de înființare a SD și, implicit, la includerea acestei localități în anexa B1 a LOSD, se asigură de OSD</p> <p>DGSR Justificare: considerăm că sunt necesare clarificări cu privire la aceste ”informații generale” care aparent nu sunt corelate cu prevederile proiectului reglementării și nu sunt clare raportate la scopul reglementării</p> <p>DELGAZ GRID (2) Racordarea la SD nou proiectat într-o localitate, care nu face parte din anexa B1 a LOSD deținută de OSD, dar care face parte dintr-un contract de concesiune sau dintr-un act adițional la un contract de concesiune existent a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, încheiat între același OSD, în calitate de concesionar, și concedent, ce stă la baza obținerii autorizației de înființare a SD/modificării licenței de distribuție și, implicit, la includerea acestei localități în anexa B1 a LOSD, se asigură de OSD, cu condiția existenței unui grafic de realizare a lucrărilor de dezvoltare a SD convenit între OSD, în calitate de concesionar, și concedent. (3) Pentru situația prevăzută la alin. 2, lucrările de racordare vor fi corelate cu lucrările de înființare/dezvoltare a SD, nefiind aplicabile termenele prevăzute la art. 37 din prezentul Regulament.</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Propunem completarea prevederilor, pentru claritarificarea situațiilor de aplicabilitate, astfel încât realizarea racordurilor să fie demarată de OSD, strict în condițiile existenței unui grafic de realizare a lucrărilor de dezvoltare a SD convenit între OSD, în calitate de concesionar, și concedent; Considerăm că este necesară includerea acestei condiții, astfel încât să nu fie demarate lucrări de realizare racorduri, anterior asumării de către concesionar a unui grafic de realizare lucrări de extindere SD; suplimentar, considerăm că este necesar ca lucrările de realizare a racordurilor să fie corelate cu lucrările de înființare/dezvoltare a SD, și să nu fie aplicabile termenele prevăzute la art. 35 și 37 din Regulament;</p>
Secțiunea 4 - Etapele racordării la SD	
<p>Art. 5. - (1) Pentru realizarea racordării la SD a solicitanților prevăzuți la art. 2 alin. (2) se parcurg următoarele etape:</p> <p>a) depunerea de solicitant sau împuternicitul acestuia la OSD a cererii de racordare la SD, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, și achitarea tarifului de analiză a cererii de racordare la SD;</p> <p>b) înregistrarea de către OSD a cererii de racordare la SD;</p> <p>c) evaluarea și analizarea cererii de racordare la SD;</p> <p>d) stabilirea de către OSD a soluției tehnice de racordare la SD;</p> <p>e) elaborarea de către OSD a răspunsului la cererea de racordare la SD, care poate fi: ATR/notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă/ATP;</p> <p>f) OSD transmite solicitantului răspunsul cererii de racordare la SD;</p> <p>g) încheierea contractului/contractelor aferente racordării la SD, între OSD și solicitant;</p> <p>h) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate;</p> <p>i) proiectarea lucrărilor de racordare la SD;</p> <p>j) verificarea tehnică a proiectului aferent lucrărilor de racordare la SD, prin intermediul verficatorului de proiecte atestat ANRE pentru sisteme de distribuție a gazelor naturale, tip atestat VGd, selectat de OSD/solicitant/OEP; OSD se asigură că proiectul aferent lucrărilor de racordare la SD este verificat, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege;</p> <p>k) execuția lucrărilor de racordare la SD;</p>	<p>ANPROGAZ</p> <p>a) depunerea la OSD a cererii de racordare la SD, întocmită de solicitant sau împuternicitul acestuia conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, și achitarea tarifului de analiză a cererii de racordare la SD</p> <p>(3) Proiectarea și/sau execuția lucrărilor necesare realizării racordării la o conductă de distribuție a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă, medie, redusă si joasă presiune se efectuează de către operatori economic autorizați de către ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă, medie, redusă si joasa presiune, tip autorizație PDSB și/sau EDSB</p> <p>(5) OSD deține autorizații pentru proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă, medie, redusă și joasă presiune, tip autorizație PDSB și/sau EDSB, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Lege.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>l) urmărirea de către OSD a lucrărilor de racordare la SD;</p> <p>m) realizarea de către OSD a recepției și a punerii în funcțiune a lucrărilor de racordare la SD.</p> <p>(2) Solicitantul, viitor client casnic sau noncasnic, poate alege operatorul economic autorizat ANRE pentru realizarea instalației de racordare, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d¹) din Lege.</p> <p>(3) Proiectarea și/sau execuție lucrărilor necesare realizării racordării la o conductă de distribuție a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune se efectuează de către operatori economic autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, tip autorizație PT și/sau ET.</p> <p>(4) Proiectarea și/sau execuție lucrărilor necesare realizării racordării la o conductă de distribuție a gazelor naturale sau un racord ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune se efectuează de către operatori economic autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune, tip autorizație PDSB și/sau EDSB.</p> <p>(5) OSD deține autorizații pentru proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune, tip autorizație PDSB și/sau EDSB, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Lege.</p>	<p>GAZ VEST</p> <p>Alin. (2)</p> <p>Considerăm că se contrazice cu prevederile Legii, Art. 138. Litera d³)</p> <p>În cazul clienților noncasnici, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare realizate conform alin. (1) lit. d¹), se suportă integral de către aceștia</p> <p>DGSR</p> <p>a) încheierea contractului de racordare sau, după caz a contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD /contractelor aferente racordării la SD, între OSD și solicitant;</p> <p>Justificare: propunem reformularea în concordanță cu prevederile Legii 123/2012 privind dezvoltarea SD în condiții de eficiență economică.</p> <p>j) verificarea tehnică a proiectului aferent lucrărilor de racordare la SD, prin intermediul verficatorului de proiecte atestat ANRE pentru sisteme de distribuție a gazelor naturale, tip atestat VGd, selectat de OSD/solicitant/OEP; OSD se asigură că proiectul aferent lucrărilor de racordare la SD este verificat, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege;</p> <p>Justificare: propunem eliminarea astfel încât să fie respectate prevederile legislative care statuează că operatorii licențiați ANRE care exploatează obiectivele/sistemele respective au obligația să se asigure că proiectele de execuție sunt verificate în conformitate cu procedurile proprii, de verficatori de proiecte atestați de către ANRE, angajați ai acestora sau aflați într-o relație comercială cu operatorii licențiați</p> <p>(2) Solicitantul, viitor client casnic sau noncasnic, poate alege operatorul economic autorizat ANRE pentru realizarea instalației de racordare, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d¹) din Lege, în situația în care suportă financiar contravaloarea lucrărilor de racordare.</p> <p>Justificare: considerăm oportun să fie clarificată situația în care solicitantul, viitor client casnic își poate selecta direct un operator economic autorizat. În ceea ce privește solicitanții (persoane juridice) considerăm că beneficiază implicit de acest drept prin prisma faptului că își finanțează integral lucrările necesare racordării în conformitate cu prevederile legale.</p> <p>(5) OSD deține autorizații pentru proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune, tip autorizație PDSB și/sau EDSB, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Lege.</p> <p>Justificare: propunem eliminarea deoarece aceste prevederi deja se regăsesc în Lege și considerăm oportun eliminarea dublării prevederilor legislative</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>DELGAZ GRID</p> <p>g1) desemnarea de către OSD a OEP/OEE, care vor presta serviciile de proiectare/executa lucrările, după caz;</p> <p>g2) încheierea contractului de prestări servicii dintre OSD/client și OEP/OEE desemnat de OSD/ales de solicitant;</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Propunem completarea prevederilor, pentru claritarificarea situațiilor de aplicabilitate.</p>
<p>Art. 6. - (1) În vederea racordării la SD, solicitantul, viitor client final casnic, depune la OSD cererea de racordare la SD, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a).</p> <p>(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum aferent solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1).</p> <p>(3) În vederea proiectării și executării instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, solicitantul prevăzut la alin. (1) sau la art. 9 alin. (1) poate alege una din următoarele variante:</p> <p>a) acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către OSD;</p> <p>b) acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;</p> <p>c) acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant.</p> <p>(4) În situația prevăzută la alin. (3) lit. a), între OSD și OEP/OEE selectați de OSD se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD.</p> <p>(5) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), între OSD și OEP/OEE selectați de solicitant se încheie, în baza solicitării de selectare, contracte de prestări servicii cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a clauzelor minime obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 5.</p> <p>(6) În situația prevăzută la alin. (3) lit. c), între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45.</p> <p>(7) Solicitarea de selectare prevăzută la alin. (5) și la art. 12 alin. (7), se depune de solicitant la OSD. (8) Modelul solicitării de selectare, prevăzută la alin. (7), se întocmește de OSD, este publicat pe pagina de internet a acestuia și conține, în principal, următoarele:</p> <p>a) obiectul solicitării de selectare;</p> <p>b) informații cu privire la OEP/OEE care proiectează, obține certificatul de urbanism precum și avizele/acordurile/autorizațiile emise de organele abilitate, obține referatul de verificare tehnică a proiectelor aferente lucrărilor de racordare la SD și/sau execută lucrările de racordare la SD;</p> <p>c) termenele de realizare a lucrărilor de racordare la SD, aferente OEP/OEE, care sunt corelate cu prevederile art. 37.</p>	<p>GAZ EST</p> <p>Art. 6</p> <p>(3) În vederea proiectării și executării instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, solicitantul prevăzut la alin. (1) sau la art. 9 alin. (1), poate alege una din următoarele variante:</p> <p>a) când finanțarea este asigurată de OSD, acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către OSD în regim concurențial;</p> <p>b) când finanțarea este asigurată de solicitant, acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant prin intermediul OSD în baza unei cereri de selectare; toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;</p> <p>c) când finanțarea este asigurată de solicitant, acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.</p> <p>Încheierea unei Convenții privind urmărirea lucrărilor între OSD, solicitant și OEP/OEE selectați de acesta.</p> <p>ANPROGAZ</p> <p>(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum aferent solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1), de la lit. a) la lit.g) si respectiv lit. l) si lit. m).</p> <p>(6) În situația prevăzută la alin. (3) lit. c), între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45 din prezentul regulament.</p> <p>(8) Modelul solicitării de selectare, prevăzută la alin. (7), se întocmește de OSD, este publicat pe pagina de internet a acestuia și conține, în principal, următoarele:</p> <p>a) obiectul solicitării de selectare;</p> <p>b) informații cu privire la OEP/OEE care proiectează, obține certificatul de urbanism precum și avizele/acordurile/autorizațiile emise de organele abilitate, obține referatul de verificare tehnică a proiectelor aferente lucrărilor de racordare la SD și/sau execută lucrările de racordare la SD;</p> <p>c) termenele de realizare a lucrărilor de racordare la SD, aferente OEP/OEE, care sunt corelate cu prevederile art. 37 din prezentul regulament.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>DGSR</p> <p>Art. 6 - (1) În vederea racordării la SD, solicitantul, viitor client final casnic, depune la OSD cererea de racordare la SD, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) <u>conform prevederilor prezentului Regulament.</u></p> <p><u>Justificare: se evită trimiterile permanente la un articol din cadrul Regulamentului și se simplifică modul de interpretarea a actului legislativ</u></p> <p>(3)</p> <p>b) acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul în coordonarea OSD;</p> <p>e) — acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant.</p> <p><u>Justificare: cu titlul de observație generală susținem eliminarea din cadrul proiectului de reglementare a acestei variante ținând cont de faptul că se circumscrie variantei descrise la pct. b. și considerăm că, în conformitate cu prevederile Legii există doar două variante de realizare a lucrărilor de racordare:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- prin intermediul OSD dacă acesta dispune de disponibilitățile financiare necesare în planul de investiții aprobat de ANRE cu selectarea unui OE autorizat conform Legii sau prin resurse interne- prin intermediul unui OE selectat direct de solicitant dacă acesta își finanțează lucrările necesare racordării, urmând să fie despăgubit de OSD conform legii dacă se încadrează în categoria clienților casnici. <p>Totodată apreciem că punerea în practică a acestei variante exced prevederilor Legii nr. 123/2012 în ceea ce privește monitorizarea de către OSD a tuturor lucrărilor ce afectează, sau pot afecta, siguranța și securitatea sistemului de distribuție, deoarece ne-existând contracte de prestări servicii încheiate direct între OSD și OE autorizat, care să conțină clauze de natură tehnică corelate cu prevederile legislației specifice în domeniul gazelor naturale, apare riscul major de realizare de lucrări în domeniul public, lucrări ce nu sunt cunoscute sau aduse la cunoștința OSD decât la finalizarea acestora. În acest context singura variantă aplicabilă va fi reclamarea din partea OSD a acestei situații la ANRE cu riscul de a fi întârziate operațiunile de punere în funcțiune a obiectivelor SD.</p> <p>Un OE/solicitant de racordare nu se poate substitui OSD, din punctul de vedere al legislației în construcții sau a legislației privind emiterea AC, cel puțin din punct de vedere al convocării părților implicate la predarea de amplasament. Totodată OSD nu poate fi obligat să își asume riscul de a opera obiective pentru care nu a urmărit lucrările sau pentru care au intervenit modificări de soluție de alimentare, fiind solicitat doar la PIF branșament/IUGN pentru montarea mijlocului de măsurare.</p> <p>Totodată se elimină controlul OSD cu privire la respectarea soluțiilor de alimentare căci, în situația în care se OSD va fi prezent la fața locului după demararea lucrărilor, acest lucru nu va mai fi posibil. Mai mult există riscul folosirii unor materiale de o calitate scăzută și piese și echipamente ce nu se încadrează în cadrul specificațiilor folosite de către OSD , respectiv ca echipamentele folosite în execuție să nu corespundă specificațiilor tehnice și ca atare în perioada ulterioară punerii în funcțiune să apară dificultăți în exploatarea echipamentelor (regulate, fride, fittinguri, dispozitive de siguranță).</p> <p>De asemenea prin implementarea acestor prevederi OSD se regăsește în imposibilitatea monitorizării termenelor prevăzute în regulamentul de racordare și standardul de performanță aplicabil.</p> <p>Nu în ultimul rând, privind din prisma solicitantului de racordare, în ipoteza în care ANRE dorește să implementeze acest mecanism atragem atenția că în situația în care se reziliază contractul dintre</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>solicitant și OE se va produce automat și rezilierea contractului de racordare fapt ce va conduce la reluarea procesului începând cu depunerea unei noi cereri de racordare.</p> <p>DELGAZ GRID (2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum aferent solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1), după caz.</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Propunem completarea prevederilor, pentru claritate.</p> <p>(4) În situația prevăzută la alin. (3) lit. a), între OSD și OEP/OEE selectați de OSD se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, ale căror clauze vor fi coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD.</p> <p>(5) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), între OSD și OEP/OEE selectați de solicitant se încheie, în baza solicitării notificării de selectare, contracte de prestări servicii cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a clauzelor minime obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 5.</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Propunem completarea prevederilor, având în vedere că în situația de la alin. (3) lit. a) contractul este parte din procedura de achiziție. Suplimentar, propunem ca documentul prin care solicitantul desemnează OPE/OEE să fie denumit notificare de selectare, având în vedere că procesul de selectare a fost deja finalizat.</p> <p>(7) Solicitarea Notificarea de selectare prevăzută la alin. (5) și la art. 12 alin. (7), se depune de solicitant la OSD. (8) Modelul solicitării notificării de selectare, prevăzută la alin. (7), se întocmește de OSD, este publicat pe pagina de internet a acestuia și conține, în principal, următoarele: d) obiectul solicitării notificării de selectare; e) informații cu privire la OEP/OEE care proiectează, obține certificatul de urbanism precum și avizele/acordurile/autorizațiile emise de organele abilitate, obține referatul de verificare tehnică a proiectelor aferente lucrărilor de racordare la SD și/sau execută lucrările de racordare la SD; f) termenele de realizare a lucrărilor de racordare la SD, aferente OEP/OEE, care sunt corelate cu prevederile art. 37.</p> <p>(6) În situația prevăzută la alin. (3) lit. c), între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45.</p> <p>Justificare: solicităm eliminarea acestei prevederi în corelare cu explicațiile menționate anterior la alin. (3).</p>
<p>Art. 7. - (1) Solicitantul îl poate alege pe OSD ca OEP/OEE care proiectează/execută instalația de racordare, având în vedere autorizațiile prevăzute la art. 5 alin. (5), deține de OSD.</p> <p>(2) În situația prevăzută la alin. (1), între solicitant și OSD ca OEP/OEE se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45.</p> <p>(3) În situația prevăzută la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1).</p>	<p>ANPROGAZ Art. 7 - (1) Solicitantul îl poate alege pe OSD ca OEP/OEE care proiectează/execută instalația de racordare, având în vedere autorizațiile prevăzute la art. 5 alin. (5), deținute de OSD.</p> <p>(2) În situația prevăzută la alin. (1), între solicitant și OSD ca OEP/OEE se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45 din prezentul regulament.</p> <p>(3) În situația prevăzută la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează toate activitățile precizate la art. 5 alin. (1).</p> <p>DGSR</p> <p>Art. 7 - (1) Solicitantul îl poate alege pe OSD ca OEP/OEE care proiectează/execută instalația de racordare, având în vedere autorizațiile prevăzute la art. 5 alin. (5), deținute de OSD. OSD poate informa solicitantul că din cauze care exced controlului lui, nu dispune temporar de capacitatea tehnică necesară pentru realizarea ansamblului de operațiuni specifice racordării și indică care sunt etapele ce vor fi parcurse în vederea racordării.</p> <p>Justificare: solicităm completarea acestui paragraf deoarece există riscul ca, din motive independente de voința OSD, capacitatea tehnică de proiectare/execuție să fie depășită datorită volumului crescut de lucrări de racordare demarate în perioada anterioară și totodată să nu existe OE disponibili să participe la licitațiile periodice organizate de către OSD.</p> <p><u>DELGAZ GRID</u></p> <p>Art. 7. În situația precizată la art. 5 alin. 1 lit. a), proiectarea, verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic, precum și de executarea racordului se realizează de către OSD conform prevederilor art. 25 alin. (2) pct. (ii) lit. a) și e) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>(1) Solicitantul îl poate alege pe OSD ca OEP/OEE care proiectează/execută instalația de racordare, având în vedere autorizațiile prevăzute la art. 5 alin. (5), deține de OSD.</p> <p>(2) În situația prevăzută la alin. (1), între solicitant și OSD ca OEP/OEE se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45.</p> <p>(3) În situația prevăzută la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1).</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Propunem reformularea prevederilor, în contextul în care, dacă, conform art. 6 alin. 3 lit. a), solicitantul alege OSD, acesta va avea posibilitatea de a alege dacă realizează lucrările în organizare proprie sau prin terți OE desemnați, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (2) pct. ii) lit. a) și c) din Condițiile de valabilitate licența de distribuție gaze naturale.</p>
<p>Art. 8. - (1) Finanțarea proiectării și executării racordului, precum și a verificării proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a instalației de racordare aferentă locului de consum a solicitantul prevăzut la art. 6 alin. (1) se poate realiza astfel:</p> <p>a) finanțarea suportată integral de către OSD până la limita valorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d²) din Lege;</p> <p>b) finanțarea suportată de solicitant, urmând a fi despăgubit de către OSD până la limita contravalorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d²) din Lege.</p> <p>(2) Costurile cu realizarea instalației de racordare care nu fac parte din finanțarea prevăzută la alin. (1) lit. a) sunt suportate de solicitant.</p>	<p>ANPROGAZ</p> <p>Art. 8 - (1) Finanțarea proiectării și executării racordului, precum și a verificării proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic al instalației de racordare aferentă locului de consum aferent solicitantului prevăzut la art. 6 alin. (1), se poate realiza astfel</p> <p>DGSR</p> <p>Art. 8 - (1) Finanțarea proiectării și executării racordului, precum și a verificării proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a instalației de racordare aferentă locului de consum a solicitantul prevăzut la art. 6 alin. (1), viitor client casnic, se poate realiza astfel:</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>(3) Racordul rezultat în urma finanțării prevăzute la alin. (1) intră în proprietatea OSD la momentul punerii în funcțiune a acestuia, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d²) din Lege.</p> <p>(4) Despăgubirea prevăzută la alin. (1) lit. b) se realizează de către OSD în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului.</p>	<p>a) finanțarea suportată integral de către OSD până la limita valorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d²) din Lege și a reglementărilor ANRE;</p> <p>b) finanțarea suportată integral de solicitant, urmând a fi despăgubit de către OSD până la limita contravalorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d²) din Lege și a reglementărilor ANRE.</p> <p>Justificare: propunem modificarea acestor prevederi pentru a clarifica intenția reglementatorului și evitarea trimerilor legislative succesive care îngreunează modul de aplicare a reglementării. Totodată solicităm clarificarea cu privire la obligațiile financiare care incumbă în sarcina OSD, în conformitate cu prevederile Legii.</p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>Art. 8 - (1) Finanțarea proiectării și executării racordului, precum și a verificării proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a instalației de racordare aferentă locului de consum a solicitantului prevăzut la art. 6 alin. (1) se poate realiza astfel:</p> <p>c) finanțarea suportată integral de către OSD până la limita valorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d²) din Lege și ale reglementărilor ANRE incidente și după caz, de către solicitant, pentru diferență până la valoarea integrală a lucrării;</p> <p>d) finanțarea suportată integral de solicitant, urmând a fi despăgubit de către OSD până la limita contravalorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d²) din Lege și ale reglementărilor ANRE incidente.</p> <p>În situația alegerii de către solicitant a OEP/OEE conform art. 6 alin. 3 lit. c) solicitantul achită:</p> <p>a) operatorului economic atestat desemnat, cheltuielile pentru proiectarea, verificarea proiectului și execuția bransamentului;</p> <p>b) operatorului de distribuție, tariful de racordare, mai puțin componenta corespunzătoare proiectării, verificării proiectului și execuției bransamentului.</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Propunem completarea prevederilor, pentru includerea unor detalii referitoare la mod aplicabilitate.</p> <p>(4) Despăgubirea prevăzută la alin. (1) lit. b) se realizează de către OSD în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului</p> <p>Operatorul de distribuție are obligația să ramburseze solicitantului viitor client casnic contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a bransamentului, realizat în conformitate cu prevederile prezentului regulament, până la o valoare medie a unui bransament, stabilită conform prevederilor ANRE, și care nu cuprinde TVA.</p> <p>Nivelul cheltuielilor ce se rambursează solicitantului viitor client casnic nu poate depăși minimul dintre valoarea medie a unui racord stabilită conform reglementărilor ANRE, și care nu cuprinde TVA, și valoarea finală a lucrărilor ce fac obiectul contractului de racordare, fără TVA.</p> <p>(5) Rambursarea contravalorii lucrărilor de proiectare și execuție a bransamentului prevăzută la alin. (4) se realizează de operatorul de distribuție într-un interval de timp convenit cu utilizatorul, care nu poate depăși 5 ani de la data punerii în funcțiune a bransamentului.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p><u>Justificare:</u> Principiul ar trebui să fie acela potrivit caruia activele se recunosc in RAB daca OSD ramburseaza valoarea medie a racordului/valoarea eficienta a extinderii odata cu receptia la terminarea lucrarilor (PVRTL, fiind documentul justificativ din care rezultă finalizarea lucrării cu îndeplinirea cerințelor în vigoare precum și valoarea finală a lucrării.</p>
<p>Art. 9. - (1) În vederea racordării la SD, solicitantul, viitor client final noncasnic, depune la OSD cererea de racordare la SD, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a).</p> <p>(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum aferent solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1).</p> <p>(3) Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate proiectarea și executarea racordului, precum și a verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a instalației de racordare aferentă locului de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.</p> <p>(4) Racordul rezultat în urma finanțării prevăzute la alin. (3) intră în patrimoniul OSD la momentul punerii în funcțiune a acestuia, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege</p>	<p>ANPROGAZ</p> <p>(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum aferent solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1), de la lit. a) la lit.g) si respectiv lit. l) si lit. m).</p> <p>(?) În vederea proiectării și executării instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, solicitantul prevăzut la alin. (1) poate alege una din următoarele variante:</p> <p>d) acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către OSD;</p> <p>e) acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;</p> <p>f) acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant.</p> <p>(?) În situația prevăzută la alin. (3) lit. a), între OSD și OEP/OEE selectați de OSD se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD.</p> <p>(?) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), între OSD și OEP/OEE selectați de solicitant se încheie, în baza solicitării de selectare, contracte de prestări servicii cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a clauzelor minime obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 5.</p> <p>(?) În situația prevăzută la alin. (3) lit. c), între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45 din prezentul regulament.</p> <p>(?) Solicitarea de selectare prevăzută la alin. (5) și la art. 12 alin. (7), se depune de solicitant la OSD.</p> <p>(?) Modelul solicitării de selectare, prevăzută la alin. (7), se întocmește de OSD, este publicat pe pagina de internet a acestuia și conține, în principal, următoarele:</p> <p>a) obiectul solicitării de selectare;</p> <p>b) informații cu privire la OEP/OEE care proiectează, obține certificatul de urbanism precum și avizele/acordurile/autorizațiile emise de organele abilitate, obține referatul de verificare tehnică a proiectelor aferente lucrărilor de racordare la SD și/sau execută lucrările de racordare la SD; termenele de realizare a lucrărilor de racordare la SD, aferente OEP/OEE, care sunt corelate cu prevederile art. 37 din prezentul regulament</p> <p>Articol nou - (1) Solicitantul îl poate alege pe OSD ca OEP/OEE care proiectează/execută instalația de racordare, având în vedere autorizațiile prevăzute la art. 5 alin. (5), deținute de OSD.</p> <p>(2) În situația prevăzută la alin. (1), între solicitant și OSD ca OEP/OEE se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45 din prezentul regulament.</p> <p>(3) În situația prevăzută la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează toate activitățile precizate la art. 5 alin. (1).</p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum aferent solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1), după caz.</p> <p>DGSR</p> <p>Art. 9 - (1) În vederea racordării la SD, solicitantul, viitor client final noncasnic, depune la OSD cererea de racordare la SD, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) conform prevederilor prezentului Regulament.</p> <p>Justificare: se evită trimiterile permanente la un articol din cadrul Regulamentului și se simplifică modul de interpretarea a actului legislativ.</p> <p>(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum aferent solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1), cu excepția cazului în care solicitantul optează să își realizeze lucrările prin intermediul unui OE selectat în mod direct.</p> <p>Justificare: conform prevederilor Legii orice solicitant își poate alege în mod direct un OE autorizat de ANRE pentru derularea lucrărilor de racordare (art. 138 alin. (1) lit. d¹).</p>
<p>Art. 10. - (1) În vederea racordării la SD a unui SD nou, solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. c) sau lit. d) depune o cerere de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a).</p> <p>(2) Pentru realizarea racordării la SD existent a unui SD nou, prevăzute la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1) lit. b) - g), lit. j), lit. l) și lit. m).</p> <p>(3) În vederea proiectării și executării instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, precum și a verificării proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a instalației de racordare, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP și OEE, precum și de verificatorul de proiecte atestat ANRE.</p> <p>(4) Între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45.</p> <p>(5) Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate proiectarea și executarea instalației de racordare, precum și verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a instalației de racordare aferentă locului de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.</p> <p>(6) Racordul rezultat în urma finanțării prevăzute la alin. (5) intră în patrimoniul OSD la momentul punerii în funcțiune a acestuia, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.</p>	<p>GAZ EST</p> <p>Clarificare:</p> <p>Având în vedere că racordarea la SD existent a unui SD nou se face la solicitarea concesionarului serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, a UAT-urilor care solicită racordarea la un SD existent pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale și/sau asocieri ale acestora, sau UAT și/sau asocierii acesteia, precum și asociația de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la SD a unor obiective/conducte de distribuție a gazelor naturale noi, ce fac parte din proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, coroborat cu prevederile art. 104 alin. (21) din Lege.</p> <p>Vă rugăm să precizați dacă instalațiile de racordare din noul SD se vor realiza în baza contractelor de racordare încheiate cu clienții finali, viitori clienți casnici/noncasnici sau cu solicitanții prevăzuți la art. 2 alin. 1 lit. c) și d), urmând ca viitori clienți casnici/nocasnici să-și execute instalațiile de utilizare a gazelor naturale.</p> <p>ANPROGAZ</p> <p>(2) Pentru realizarea racordării la SD existent a unui SD nou, prevăzute la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1) lit. b) - g), lit. l) și lit. m).</p> <p>(3) În vederea proiectării și executării SD nou, a instalațiilor de racordare, respectiv a racordurilor și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, precum și a verificării proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a SD nou, a instalațiilor de racordare, respectiv a racordurilor și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP și OEE, precum și verificatorul de proiecte atestat ANRE.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>(4) Între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligații ale OEP/OEE cu privire la proiectarea si/sau executarea SD nou, a instalațiilor de racordare, respectiv a racordurilor și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM sunt prevăzute la art. 45 din prezentul regulament.</p> <p>(5) Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate proiectarea și executarea SD nou, a instalațiilor de racordare, respectiv a racordurilor și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, precum și verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a SD nou, a instalațiilor de racordare, respectiv a racordurilor și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM , conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.</p> <p>DGSR</p> <p>Art. 10 - (1) În vederea racordării la SD a unui SD nou, solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. c) sau lit. d) depune o cerere de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) conform prevederilor prezentului Regulament.</p> <p>Justificare: se evită trimiterile permanente la un articol din cadrul Regulamentului și se simplifică modul de interpretarea a actului legislativ.</p> <p>(2) Pentru realizarea racordării la SD existent a unui SD nou, prevăzute la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1) lit. b) - g), lit. j), lit. l) și lit. m).</p> <p>(3) În vederea proiectării și executării instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, precum și a verificării proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a instalației de racordare, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP și OEE, precum și de verificatorul de proiecte atestat ANRE.</p> <p>Justificare: propunem eliminarea astfel încât să fie respectate prevederile legislative care statuează că operatorii licențiați ANRE care exploatează obiectivele/sistemele respective au obligația să se asigure că proiectele de execuție sunt verificate în conformitate cu procedurile proprii, de verificatori de proiecte atestați de către ANRE, angajați ai acestora sau aflați într-o relație comercială cu operatorii licențiați</p> <p>(4) Între OSD solicitant și OEP/OEE selectați de acesta către solicitant se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45.</p> <p>Justificare: solicităm modificarea textului proiectului de reglementare pentru a fi clarificat modul în care se derulează lucrările și pentru stabilirea unor relații contractuale între OSD și OE selectați de client. Totodată astfel considerăm că va fi asigurată încât respectarea etapele racordării cât și a prevederile legislației specifice în domeniul autorizării lucrărilor de construcții și ale calității în construcții.</p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>(3) În vederea proiectării și executării după caz, a lucrărilor de extindere SD existent și/sau a instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, precum și a verificării proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a instalației de racordare, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP și OEE, precum și verificatorul de proiecte atestat ANRE.</p> <p>(4) Între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea după caz, a lucrărilor de extindere SD existent și/sau instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45.</p> <p>(5) Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate proiectarea și executarea după caz, a lucrărilor de extindere SD existent și/sau instalației de racordare, precum și verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a instalației de racordare aferentă locului de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.</p> <p>(6) Racordul și după caz, extinderea SD existent, rezultate în urma finanțării prevăzute la alin. (5) intră în patrimoniul OSD la momentul punerii în funcțiune a acestuiora, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.</p> <p>Justificare: propunere de completare a situațiilor de aplicabilitate, ținând cont și de soluțiile de alimentare posibile.</p>
<p>Art. 11. - (1) În vederea racordării la SD existent a unei magistrale directe, solicitantul depune o cerere de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a).</p> <p>(2) Pentru realizarea racordării la SD existent a magistralei directe, prevăzută la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) - g), lit. j), lit. l) și lit. m).</p> <p>(3) În vederea proiectării și executării instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP și OEE.</p> <p>(4) Între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45.</p> <p>(5) Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate proiectarea și executarea racordului, precum și verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic a instalației de racordare aferentă magistralei directe, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.</p> <p>(6) Racordul rezultat în urma finanțării prevăzute la alin. (5) intră în patrimoniul OSD la momentul punerii în funcțiune a acestuia, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.</p>	<p>ANPROGAZ</p> <p>(2) Pentru realizarea racordării la SD existent a magistralei directe, prevăzută la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile prevăzute la <u>art. 5 alin. (1) lit. b) - g), lit. l) și lit. m)</u>.</p> <p>(3) În vederea proiectării și executării magistralei directe, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP și OEE.</p> <p>(4) Între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligații ale OEP/OEE cu privire la proiectarea si/sau executarea magistralei directe si a instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45 din prezentul regulament.</p> <p>(5) Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate proiectarea și executarea magistralei directe, a racordului, precum și verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic a magistralei directe si a instalației de racordare aferentă magistralei directe, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.</p> <p>DGSR</p> <p>Art. 11 - (1) În vederea racordării la SD existent a unei magistrale directe, solicitantul depune o cerere de racordare la SD, în conformitate cu prevederile <u>art. 5 alin. (1) lit. a) prezentului Regulament</u>.</p> <p>Justificare: <u>se evită trimiterile permanente la un articol din cadrul Regulamentului și se simplifică modul de interpretarea a actului legislativ</u></p> <p>(3) În vederea proiectării și executării instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM lucrărilor aferente racordării, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP și OEE.</p> <p>Justificare: <u>solicităm modificarea acestui aliniat în corelare cu definiția magistralei directe din Lege</u></p> <p>(4) Între OSD solicitant și OEP/OEE selectați de acesta solicitant se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45.</p> <p>Justificare: <u>solicităm modificarea textului proiectului de reglementare pentru a fi clarificat modul în care se derulează lucrările și pentru stabilirea unor relații contractuale între OSD și OE selectați</u></p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>de client. Totodată astfel considerăm că va fi asigurată încât respectarea etapele racordării cât și a prevederile legislației specifice în domeniul autorizării lucrărilor de construcții și ale calității în construcții.</p> <p>(5) Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate proiectarea și executarea racordului, precum și verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic a instalației de racordare aferentă magistralei directe, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.</p> <p>Justificare: pentru corelare cu prevederile art. 152 alin. (2) din Lege</p> <p>(6) Racordul rezultat în urma finanțării prevăzute la alin. (5) intră în patrimoniul în folosința OSD, conform prevederilor Legii, de la momentul punerii în funcțiune a acestuia, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.</p> <p>Justificare: solicităm corelarea prevederilor Regulamentului cu prevederile Legii</p>
<p>Art. 12. - (1) În situația în care în urma analizării cererii de racordare la SD, OSD constată faptul că în zona solicitată a locului de consum, capacitatea obiectivului/sistemului de distribuție a gazelor naturale este insuficientă sau nu există obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale, acesta nu poate refuza solicitările de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege.</p> <p>(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum prevăzut la alin. (1) este necesară efectuarea lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD.</p> <p>(3) În situația prevăzută la alin. (1) OSD are obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (2), în limitele planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege.</p> <p>(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în situația în care realizarea extinderii și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD nu sunt/este prevăzute/prevăzută/posibil a fi realizate/realizată de OSD în termen de 180 de zile la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentației complete, solicitantul poate realiza lucrarea aferentă cotei-părți ce îi revine prin intermediul OEP și/sau OEE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectați de acesta.</p> <p>(5) În vederea proiectării și a executării extinderii și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, solicitantul prevăzut la alin. (2) poate alege una din următoarele variante:</p> <p>a) acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către OSD, care are obligația să asigure transparent și nediscriminatoriu, în regim concurențial, participarea tuturor OEP și/sau OEP autorizați ANRE pentru respectivele lucrări, conform prevederilor art. 151 alin. (1¹) din Lege;</p> <p>b) acestea să fie realizate de către OEP și OEE, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;</p> <p>c) acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant.</p> <p>(6) În situația prevăzută la alin. (5) lit. a), între OSD și OEP/OEE selectați de OSD se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD încheiat între solicitant și OSD.</p> <p>(7) În situația prevăzută la alin. (5) lit. b), între OSD și OEP/OEE selectați de solicitant se încheie, în baza solicitării de selectare, contracte de prestări servicii cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a clauzelor minime obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 5.</p> <p>(8) În situația prevăzută la alin. (5) lit. c), între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD încheiat între</p>	<p>MEGACONSTRUCT</p> <p>Propunem completarea art. 12, alin (5) lit. b) cu sintagma „selectați de solicitant”:</p> <p>b) acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD</p> <p>GAZ EST</p> <p>Propunere:</p> <p>Încheierea unei Convenții privind urmărirea lucrărilor între OSD, solicitant și OEP/OEE selectați de acesta.</p> <p>ANPROGAZ</p> <p>(1) În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege, OSD nu poate refuza solicitările de racordare la SD chiar dacă constată faptul că în zona solicitată a locului de consum, capacitatea obiectivului/sistemului de distribuție a gazelor naturale este insuficientă sau nu există obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale.</p> <p>(7) În situația prevăzută la alin. (5) lit. b), între OSD și OEP/OEE selectați de solicitant se încheie, în baza solicitării de selectare, contracte de prestări servicii cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a clauzelor minime obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 5 din prezentul regulament.</p> <p>(8) În situația prevăzută la alin. (5) lit. c), între solicitant și OEP/OEE, respectiv verificatorul de proiecte atestat de către ANRE, selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD sunt prevăzute la art. 45 din prezentul regulament.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD sunt prevăzute la art. 45.</p> <p>(9) Procesul de selectare al OEP și OEE, în regim concurențial, asigurat de OSD, prevăzut la alin. (5) lit. a) se desfășoară lunar în două tranșe, pe județ/UAT/sector, după cum urmează:</p> <p>a) în prima tranșă se scot la licitație solicitările primite în perioada 1-15 a lunii în curs;</p> <p>b) în a doua tranșă se scot la licitație solicitările primite în perioada 16-30/31 a lunii în curs.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>Art. 12. - (1¹) În cazul în care soluția tehnică pentru realizarea racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale necesită realizarea unui racord/ unui racord și extinderea conductei de distribuție, iar cuplarea se va face într-o extindere de conductă cuprinsă într-un alt aviz tehnic de racordare și pentru care a fost încheiat un contract de racordare, lucrare posibil a fi realizată sub condiția îndeplinirii cerințelor legislației în vigoare (obținerea Autorizației de construire necesare realizării lucrărilor, a documentelor necesare instituirii dreptului de uz si servitute asupra terenurilor afectate, a celorlalte documente prevăzute de legislația în vigoare, necesare realizării lucrărilor etc), OSD va analiza cererea de racordare după punerea în funcțiune a extinderii de conductă mai-sus menționate.</p> <p>(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum prevăzut la alin. (1) este necesară efectuarea lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD și/sau asigurarea de către operatorul din amonte a capacității necesare, solicitate de OSD.</p> <p>Justificare: Propunem completarea prevederilor art. 12 cu un nou alin. (1¹), astfel încât să fie stabilit modul de soluțion are a cereilor pentru care soluția tehnică pentru realizarea racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale impune realizarea unui racord/ a unui racord și extinderea conductei de distribuție, iar cuplarea se va face într-o extindere de conductă cuprinsă într-un alt aviz tehnic de racordare.</p> <p>(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în situația în care realizarea extinderii și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD nu sunt/este prevăzute/prevăzută/posibil a fi realizate/realizată de OSD în termen de 180 de zile la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentației complete, solicitantul poate asigura finanțarea lucrării de extindere a rețelei de distribuție, urmând ca OSD să returneze suma finanțată de solicitant în condițiile de eficiență stabilite de ANRE, realiza urmând ca lucrarea să se realizeze aferentă cotei părți ce îi revineprin intermediul OEP și/sau OEE, respectiv verficatorul de proiecte atestat ANRE, selectați de acesta.</p> <p>Justificare: Propunem modificarea alin. (4), având în vedere faptul ca potrivit prevederilor art. 151 din Legea 123/2012, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 143/2021, excepția privește posibilitatea solicitantului de a finanța integral lucrarea și de a recupera ulterior cota-parte eficientă de la OD, regula fiind aceea potrivit careia solicitantul finanteaza in toate situatiile cota parte ineficienta si nu doar atunci cand lucrarile nu sunt prevazute in planurile de investitii și nu se pot realiza în termen de 180 dce zile, astfel cum rezulta din formularea existenta.</p> <p>(5) În vederea proiectării și a executării extinderii și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, solicitantul prevăzut la alin. (2-4) poate alege una din următoarele variante:</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>a) acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către OSD, care are obligația să asigure transparent și nediscriminatoriu, în regim concurențial, participarea tuturor OEP și/sau OEE P autorizați ANRE pentru respectivele lucrări, conform prevederilor art. 151 alin. (1¹) din Lege;</p> <p>b) acestea să fie realizate de către OEP și OEE, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;</p> <p>c) acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant.</p> <p>(6) În situația prevăzută la alin. (5) lit. a), între OSD și OEP/OEE selectați de OSD se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, ale căror clauze vor fi coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD încheiat între solicitant și OSD.</p> <p>(7) În situația prevăzută la alin. (5) lit. b), între OSD și OEP/OEE selectați de solicitant se încheie, în baza solicitării notificării de selectare, contracte de prestări servicii cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a clauzelor minime obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 5.</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Propuneri de completare, conform precizărilor anterioare.</p> <p>(9) Pentru proiectarea și execuția lucrărilor prevăzute la alin. 5 lit. a) operatorul de distribuție încheie un contract de achiziție publică pentru proiectare și execuție de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică. Procesul de selectare al OEP și OEE, în regim concurențial, asigurat de OSD, prevăzut la alin. (5) lit. a) se desfășoară lunar în două tranșe, pe județ/UAT/sector, după cum urmează: a) — în prima tranșă se scot la licitație solicitările lucrărilor contractate primite în perioada 1-15 a lunii în curs; b) — în a doua tranșă se scot la licitație lucrările contractate solicitările primite în perioada 16-30/31 a lunii în curs</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Solicităm înlocuirea paragrafului cu prevederea potrivit căreia: ”Pentru proiectarea și execuția lucrărilor, operatorul de distribuție încheie un contract de achiziție publică pentru proiectare și execuție de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.” – prevedere care respecta dispozițiile art. 151 alin. 1 indice 1 din Legea 123/2012.</p> <p>Precizăm că termenele mai sus menționate nu pot fi respectate de către OSD, în condițiile aplicării prevederilor legislației specifice domeniului achizițiilor; menționăm că nu este posibilă aplicarea niciunei proceduri publice de achizitii, care să îndeplinească condițiile și termenele mai sus rubricate; inclusiv, după implementarea de către OSD a unei proceduri</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>utilizând sistemul de achizitii dinamic derulat pe SEAP, este necesară respectarea unor termene care exced termenului de 60 de zile calendaristice din Regulament, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none">– 55 zile lucrătoare pentru finalizarea unei proceduri; <p>25 zile lucrătoare pentru calificare prestatori noi (în situația în care de la o trașă, la alta, apar noi prestatori) + 55 zile lucrătoare pentru finalizarea procedurii aferente tranșei;</p> <p>DGSR</p> <p>Art. 12 - (1) În situația în care în urma analizării cererii de racordare la SD, OSD constată faptul că în zona solicitată a locului de consum, capacitatea obiectivului/sistemului de distribuție a gazelor naturale este insuficientă sau nu există obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale, acesta informează solicitantul cu privire la motivele pentru care nu poate emite ATR, în conformitate cu prevederile art. 150 din Lege. Totodată OSD informează solicitantul cu privire la modalitatea de racordare nu poate refuza solicitările de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege.</p> <p>Justificare: pentru corelarea prevederilor art. 150 din Lege cu cele ale art. 151</p> <p>(3) În situația prevăzută la alin. (1) OSD are obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (2), în limitele planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege, cu informarea corespunzătoare a solicitantului.</p> <p>Justificare: solicităm această completare a prevederilor regulamentului deoarece pentru cererile primite ulterior alocării întregului buget pe anul în curs, lucrările vor fi programate pentru următorul an calendaristic. În situațiile în care nu există obiective/conducte părți componente ale sistemelor la care urmează să fie conectată instalația de racordare, concomitent cu transmiterea ATR-ului și a contractului de racordare trebuie înștiințat solicitantul cu privire la existența surselor de finanțare necesare proiectării și execuției obiectivelor, respectiv dacă sunt deja prevăzute în Planul anual de investiții aprobat de ANRE, sau dacă este necesară actualizarea acestuia.</p> <p>(4) Prin derogare de la prevederile <u>alin. (3)</u>, în situația în care realizarea extinderii și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD nu sunt/este prevăzute/prevăzută/posibil a fi realizate/realizată de OSD în termen de 180 de zile la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentației complete, solicitantul poate realiza lucrarea aferentă cotei părți ce îi revine prin intermediul OEP și/sau OEE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectați de acesta. OSD rambursează solicitantului cota parte a investiției care este economic eficientă, determinată conform reglementărilor ANRE, în tranșe anuale egale, în următorii 5 ani de la punerea în funcțiune a instalației de utilizare.</p> <p>Justificare: pentru asigurarea respectării prevederilor art. 160 din lege și pentru corelarea reglementării privind racordarea cu Procedura privind finanțarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/ conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale</p> <p>(5) În vederea proiectării și a executării extinderii și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, solicitantul prevăzut la alin. (2) poate alege una din următoarele variante:</p> <p>d) acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către OSD, care are obligația să asigure transparent și nediscriminatoriu, în regim concurențial, participarea tuturor OEP și/sau OEP autorizați ANRE pentru respectivele lucrări, conform prevederilor art. 151 alin. (1¹) din Lege;</p> <p>e) acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul în coordonarea OSD;</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>f) — acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant. Justificare: solicităm modificarea prevederilor regulamentului în corelare cu explicațiile detaliate menționate la art. 6</p> <p>(6) În situația prevăzută la alin. (5) lit. a), între OSD și OEP/OEE selectați de OSD se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD încheiat între solicitant și OSD.</p> <p>(8) În situația prevăzută la alin. (5) lit. e), între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD sunt prevăzute la art. 45. Justificare: solicităm modificarea prevederilor regulamentului în corelare cu explicațiile detaliate menționate la art. 6</p>
<p>Art. 13. - (1) Proiectarea, verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic, precum și de executarea extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale se poate realiza conform prevederilor art. 25 alin. (2) pct. (ii) lit. a) și e) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situația prevăzută la art. 12 alin. (4), pentru proiectarea și/sau executarea extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, solicitantul poate alege orice OEP și/sau OEE din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.</p> <p>(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situația prevăzută la art. 12 alin. (4), pentru verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic solicitantul poate alege orice verficator de proiecte atestat ANRE, tip atestat VGd, din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.</p>	<p>ANPROGAZ (1) Proiectarea, verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic, precum și executarea extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale se poate realiza conform prevederilor art. 25 alin. (2) pct. (ii) lit. a) și e) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>DGSR (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situația prevăzută la art. 12 alin. (4), pentru verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic solicitantul poate alege orice verficator de proiecte atestat ANRE, tip atestat VGd, din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE —www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD. Justificare: pentru asigurarea respectării prevederilor art. 160 din lege</p>
<p>Art. 14 - (1) Condițiile de eficiență economică, prevăzute la art. 12 alin. (3), se întocmesc de OSD în baza criteriilor de eficiență economică stabilite prin ordin al președintelui ANRE.</p> <p>(2) Condițiile de eficiență economică, prevăzute la alin. (1) pot dispune că lucrările prevăzute la art. 12 alin. (2) sunt o investiție economic:</p> <p>a) justificată în integralitate pentru OSD;</p> <p>b) nejustificată în integralitate pentru OSD, ci în cotă parte din investiție, atât pentru solicitant cât și pentru OSD.</p> <p>(3) Finanțarea proiectării și executării lucrărilor prevăzute la art. 12 alin. (2), precum și a verificării proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic aferent acestor lucrări se poate realiza astfel:</p> <p>a) finanțarea suportată de OSD, în limita planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, conform prevederilor art. 151 alin. (1) din Lege;</p> <p>b) finanțarea suportată de solicitant, urmând ca OSD să-i returneze suma finanțată în condiții de eficiență, respectiv cota parte din investiție cei revine solicitantului, conform prevederilor art. 151 alin. (1²) din Lege.</p> <p>(4) În situația în care lucrările prevăzute la art. 12 alin. (2) nu sunt o investiție economică justificată pentru OSD, astfel cum este prevăzut la alin. (3) lit. b), între OSD și solicitant se încheie un contract privind participarea în cotă-parte la</p>	<p>ANPROGAZ (2) Condițiile de eficiență economică, prevăzute la alin. (1) pot dispune că lucrările prevăzute la art. 12 alin. (2) sunt o investiție:</p> <p>a) economic justificată în integralitate pentru OSD;</p> <p>b) economic nejustificată în integralitate pentru OSD, ci în cotă parte din investiție, atât pentru solicitant cât și pentru OSD.</p> <p>DELGAZ GRID (3) Finanțarea proiectării și executării lucrărilor prevăzute la art. 12 alin. (2), precum și a verificării proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic aferent acestor lucrări se poate realiza astfel:</p> <p>a) finanțarea suportată de OSD, în limita planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, conform prevederilor art. 151 alin. (1) din Lege, pentru cota eficientă a investiției și de solicitant, pentru cota ineficientă a investiției, între solicitant și OSD</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD, ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți.</p> <p>(5) Activele rezultate în urma finanțării prevăzute la alin. (3) intră în proprietatea OSD la momentul punerii în funcțiune a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1²) din Lege.</p> <p>(6) Returnarea sumei finanțate prevăzută la alin. (3) lit. b) se realizează de către OSD în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului.</p>	<p>încheindu-se un contract privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți;</p> <p>b) finanțarea suportată integral de solicitant, urmând ca OSD să-i returneze suma finanțată în condiții de eficiență, respectiv cota parte din investiție ce-i revine solicitantului OSD, conform prevederilor art. 151 alin. (1²) din Lege, între OSD și solicitant încheindu-se un contract privind finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD și returnarea cotei-părți din investiție, ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți.</p> <p>(4) În situația în care lucrările prevăzute la art. 12 alin. (2) nu sunt o investiție economică justificată pentru OSD, astfel cum este prevăzut la alin. (3) lit. b), între OSD și solicitant se încheie un contract privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD, ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți.</p> <p>În situația realizării de către OSD a lucrărilor de proiectare și execuție a lucrărilor de extindere/redimensionare a SD, potrivit prevederilor art. 12 alin. 5 lit. a), precum și în situația în care lucrările se realizează de către OEP și OEE prin intermediul OSD, conform art. 12 alin. 5 lit. b):</p> <p>i) în situația în care lucrările au fost prevăzute în planurile de investiții ale OD, solicitantul va achita către OD cota inefficientă a lucrărilor;</p> <p>ii) în situația în care lucrările nu au fost prevăzute în planurile de investiții ale OD, solicitantul va achita către OD valoarea integrală a lucrărilor, urmând ca OSD să îi ramburseze solicitantului valoarea reprezentând cota-parte eficientă a lucrărilor, conform prevederilor alin. 6;</p> <p>(5) În situația alegerii de către solicitant a OEP/OEE conform art. 12 alin. 5 lit. c):</p> <p>i) în situația în care lucrările au fost prevăzute în planurile de investiții ale OD, solicitantul va achita către OEP/OEE cota inefficientă a lucrărilor și OD va achita către OEP/OEE cota eficientă a lucrărilor;</p> <p>ii) în situația în care lucrările nu au fost prevăzute în planurile de investiții ale OD, solicitantul va achita către OEP/OEE valoarea integrală a lucrărilor, urmând ca OSD să îi ramburseze solicitantului valoarea reprezentând cota-parte eficientă a lucrărilor, conform prevederilor alin. 6;</p> <p>(5) Activele rezultate în urma finanțării prevăzute la alin. (3) intră în proprietatea OSD la momentul punerii în funcțiune a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1²) din Lege.</p> <p>(6) Rambursarea cotei eficiente din valoarea lucrărilor se realizează de operatorul de distribuție într-un interval de timp convenit cu utilizatorul, care nu poate depăși 5 ani de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</p> <p>Returnarea sumei finanțate prevăzută la alin. (3) lit. b) se realizează de către OSD în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>Justificare: Propuneri de completare pentru detalierea obligațiilor părților. Principiul ar trebui să fie acela potrivit caruia activele se recunosc în RAB dacă OSD rambursează valoarea medie a racordului/valoarea eficiența a extinderii odata cu receptia la terminarea lucrarilor (PVRTL, dovada finalizare lucrare + valoare finala).</p> <p>DGSR (3) Finanțarea proiectării și executării lucrărilor prevăzute la art. 12 alin. (2), precum și a verificării proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic aferent acestor lucrări se poate realiza astfel: c) finanțarea suportată de OSD, în limita planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, conform prevederilor art. 151 alin. (1) din Lege; d) finanțarea suportată de solicitant, urmând ca OSD să-i returneze suma finanțată în condiții de eficiență, respectiv cota parte din investiție ce îi revine solicitantului OSD, conform prevederilor art. 151 alin. (1²) din Lege.</p> <p>Justificare: OSD, în conformitate cu prevederile legislative finanțează lucrările în condiții de eficiență economică.</p>
<p>Art. 15. - În situația în care redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD implică, din punct de vedere tehnic, doar creșterea regimului de presiune a gazelor naturale, aceasta se realizează de OSD prin personalul propriu.</p>	<p>DELGAZ GRID Art. 15. În situația în care redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD implică, din punct de vedere tehnic, doarși creșterea regimului de presiune a gazelor naturale, aceasta se realizează de OSD prin personalul propriu, în situația în care modificarea presiunii se realizează în obiectivele exploatate de OSD.</p> <p>Justificare: propunere de completare pentru clarificare aplicabilitate.</p> <p>DGSR Art. 15 - În situația în care redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD implică, din punct de vedere tehnic, doar creșterea regimului de presiune a gazelor naturale, aceasta se realizează de OSD prin personalul propriu. Justificare: solicităm eliminarea deoarece redimensionarea este o noțiune asociată unor operațiuni de natură tehnică ce implică modificarea diametrului unui tronson de conductă, ce se realizează în condiții de eficiență economică, în timp ce schimbarea regimului de presiune se realizează de către OSD prin manevre de sistem sau în colaborare cu operatorii de sistem din amonte (transport sau producători) care pot implica costuri suplimentare (schimbare reglatoare, elemente de siguranță, etc.). Considerăm că actuala formulare este inaplicabilă.</p>
Secțiunea 5 - Cererea de racordare la SD, emiterea ATR	
<p>Art. 16. - (1) Cererea de racordare la SD, care se depune la OSD, este însoțită de documentele justificative și de dovada achitării, în integralitate, a tarifului de analiză a cererii de racordare la SD.</p> <p>(2) Documentele justificative prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în modelul cererii de racordare la SD din anexa nr. 1.</p> <p>(3) Solicitantul transmite la OSD cererea de racordare la SD prin una dintre următoarele modalități:</p> <p>a) la un birou specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unități organizatorice aparținând OSD;</p> <p>b) prin intermediul serviciilor poștale sau de date, respectiv fax, poștă electronică;</p> <p>c) prin intermediul secțiunii de pe pagina de internet a OSD dedicată preluării online a solicitărilor/portal OSD.</p>	

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
(4) Documentele care se transmit prin poștă electronică sau portal OSD se pot certifica cu semnătura electronică a solicitantului.	
<p>Art. 17. - (1) Pentru înființarea unui SD este necesară elaborarea de către un OEP a unui studiu de fezabilitate, având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. b) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2019.</p> <p>(2) Studiul prevăzut la alin. (1) se elaborează în baza unui ATP, emis de OSD.</p> <p>(3) Solicitantul cererii de racordare la SD prevăzută la alin. (1), poate fi o persoană fizică sau juridică.</p> <p>(4) ATP, prevăzut la alin. (2), conține cel puțin următoarele informații preliminare cu privire la realizarea lucrărilor necesare racordării:</p> <p>a) denumirea localității/satului aparținătoare/aparținător comunei/orașului/municipiului, județul..... , în cadrul căreia urmează să fie înființat sistemul de distribuție a gazelor naturale;</p> <p>b) scopul emiterii de OSD a ATP;</p> <p>c) soluția tehnică de racordare la SD impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale, respectiv:</p> <p>(i) extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă în localitatea/satul aparținătoare/aparținător comunei/orașului/municipiului, județul, pe strada, tip material, diametrul inch/mm, regim de presiune bar (Pa) cu conducta de distribuție pozată pe strada, tipul materialului, diametrul inch/mm, regimul de presiune a gazelor naturale bar (Pa); și/sau</p> <p>(ii) redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale existente în localitatea/satul aparținătoare/aparținător comunei/orașului/municipiului, județul, pe strada, tipul materialului, regim de presiune al gazelor naturale existent bar (Pa) la regim de presiune propus bar (Pa), de la diametrul existent inch/mm la diametrul propus..... inch/mm;</p> <p>(iii) racordul de gaze naturale existent/nou (tip material), diametrul inch/mm, lungimea m, debitul de gaze naturale m3/h, racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale ce funcționează în regim de presiune bar (Pa), tipul materialului, diametrul inch/mm, pozată/montată subteran/suprateran pe strada</p> <p>(iv) stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent (ă)/nou(ă):</p> <p>i. debitul de gaze naturale (m3/h);</p> <p>ii. tipul regulatorului:</p> <p>iii. tipul contorului ...(dotat cu dispozitiv de corecție sau nu)</p> <p>iv. montarea racordului de gaze naturale în domeniul public/privat</p> <p>v. regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte și în aval de stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare este de bar (Pa) în amonte și bar (Pa) în aval.</p> <p>(5) ATP nu ține loc de ATR.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>Art. 17. - (1) Pentru înființarea unui SD, respectiv pentru dezvoltarea unui SD în localitățile care au fost incluse în actele adiționale la contractele de concesiune încheiate conform art. 104 alin. (6) din Lege, este necesară elaborarea de către un OEP a unui studiu de fezabilitate, având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. b) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2019.</p> <p>Justificare: propunere de completare pentru clarificare aplicabilitate.</p>
<p>Art. 18. - (1) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD, prevăzut la art. 16 alin. (1), se calculează de OSD și este achitat în integralitate de solicitant.</p> <p>(2) În calculul tarifului de analiză a cererii de racordare la SD, prevăzut la alin. (1), OSD ia în considerare următoarele activități:</p> <p>a) analiza documentelor justificative anexate cererii de racordare la SD;</p> <p>b) stabilirea soluției tehnice de racordare la SD;</p> <p>c) emiterea și transmiterea a ATR/notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă/ATP;</p> <p>d) desfășurarea activității de monitorizare a cererilor de racordare la SD, precum și a modului în care acestea au fost soluționate;</p>	

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>e) desfășurarea activității de registratură și arhivare fizică și electronică a cererilor de racordare la SD și a documentelor justificative;</p> <p>f) desfășurarea activității de clasare, dacă este cazul.</p> <p>(3) Pentru informarea solicitanților, OSD are obligația să publice pe pagina proprie de internet tariful de analiză a cererii de racordare la SD.</p> <p>(4) Plata tarifului de analiză a cererii de racordare la SD se efectuează de către solicitant în una dintre următoarele forme de plată, respectiv: prin virament bancar în contul OSD, plată online, alte forme de plată puse la dispoziție de OSD.</p>	
<p>Art. 19. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OSD evaluează și analizează cererea de racordare la SD, verificând conținutul acesteia, dovada de plată și documentele justificative ce o însoțesc.</p> <p>(2) În cazul în care se constată că cererea de racordare la SD nu este completată corect și/sau dacă documentele justificative ce o însoțesc nu sunt complete, OSD notifică solicitantul în termenul prevăzut la alin. (1), prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1, cu privire la datele și documentele lipsă și/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.</p> <p>(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) conține inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul nu completează cererea de racordare și/sau documentele justificative ce o însoțesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare la SD se clasează din motivul „Documentație incompletă“, fără restituirea tarifului de analiză a cererii de racordare la SD.</p> <p>(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OSD o nouă cerere de racordare la SD pentru același loc de consum sau pentru unul nou, însoțită de dovada achitării unui nou tarif de analiză a cererii de racordare la SD.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>5) Suplimentar răspunsului la cererea de racordare, OSD este obligat să informeze solicitanții asupra faptului că aceștia au obligația de a pune în funcțiune instalația de utilizare a gazelor naturale odată cu punerea în funcțiune a instalației de racordare solicitată.</p> <p>Justificare: propunere de completare considerăm că este util ca solicitanții să fie informați de la începutul procedurilor de racordare, în legătură cu obligațiile legate de termenul maximal pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.</p>
<p>Art. 20. - (1) Solicitantul își poate retrage cererea de racordare la SD în orice moment până la emiterea ATR/notificare pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă/ATP, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză a cererii de racordare la SD să fie restituit.</p> <p>(2) În situația în care solicitantul își retrage cererea de racordare la SD după semnarea contractului de racordare, OSD are dreptul de a solicita și primi din partea solicitantului contravaloarea activităților efectuate de acesta după momentul semnării contractului.</p>	<p>DGSR</p> <p>Art. 20 - (1) Solicitantul poate își poate retrage renunța la cererea de racordare la SD în orice moment până la emiterea ATR/notificare pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă/ATP, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză a cererii de racordare la SD să fie restituit.</p> <p>Justificare: solicităm reformularea pentru clarificarea textului reglementării</p> <p>(2) În situația în care solicitantul își retrage cererea de racordare la SD solicită încetarea contractului după semnarea contractului de racordare, OSD are dreptul de a solicita și primi din partea solicitantului contravaloarea activităților efectuate de acesta după momentul semnării contractului.</p> <p>Justificare: solicităm reformularea pentru clarificarea textului reglementării</p>
<p>Art. 21. - În situația în care cererea de racordare la SD este corectă și completă OSD:</p> <p>a) în termen de 30 zile de la primirea cererii de racordare la SD, emite ATR;</p> <p>b) în termen de 15 zile de la primirea cererii de racordare la SD, emite:</p> <p>(i) notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă;</p> <p>(ii) ATP.</p>	<p>ANPROGAZ</p> <p>Art. 21 - În situația în care cererea de racordare la SD este corectă și completă, OSD:</p> <p>a) emite ATR în termen de 30 zile de la primirea cererii de racordare la SD,</p> <p>DGSR</p> <p>Art. 21 - În situația în care cererea de racordare la SD este corectă și completă OSD:</p> <p>a) în termen de 30 zile de la primirea cererii de racordare la SD, emite ATR;</p> <p>b) în termen de 15 zile de la primirea cererii de racordare la SD, emite:</p> <p>(i) notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă;</p> <p>c) în termen de 15 zile de la primirea cererii de racordare la SD, emite ATP.</p> <p>Justificare: solicităm modificare termen la 60 zile deoarece elaborarea unui ATP necesita analize complexe extinse asupra unui întreg SD amplasat în amonte</p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>Art. 21 - În situația în care cererea de racordare la SD este corectă și completă OSD:</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>a) în termen de 30 zile de la primirea cererii de racordare la SD, emite ATR și ATP ;</p> <p>b) în termen de 15 zile de la primirea cererii de racordare la SD, emite:</p> <p>(ii) notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă;</p> <p>(iii) — ATP.</p> <p>Justificare: propunem modificarea termenelor, având în vedere că pentru elaborarea ATP, având în vedere necesitatea realizării unor analize detaliate legate soluția de alimentare, este necesar un termen de 30 de zile, similar cu termenul pentru emiterea ATR-urilor.</p>
<p>Art. 22. - (1) OSD este obligat să gestioneze lucrările necesare racordării și racordului în ordinea primirii, înregistrării și prelucrării cererilor de racordare la SD pe parcursul anului calendaristic.</p> <p>(2) Prin ATR, OSD comunică solicitantului posibilitatea de finanțare a lucrărilor conform prevederilor prezentului regulament.</p>	<p>DGSR</p> <p>Art. 22 - (1) OSD este obligat să gestioneze lucrările necesare racordării și racordului în ordinea primirii, înregistrării și prelucrării cererilor de racordare la SD pe parcursul anului calendaristic, cu luarea în considerare a criteriilor de prioritizare a investițiilor elaborate de ANRE.</p> <p>Justificare: solicităm completarea prevederilor Regulamentului astfel încât să fie corelate cu prevederile celorlalte acte normative elaborate de ANRE, în principal cu procedura privind finanțarea a lucrărilor de extindere si procedura privind aprobarea criteriilor de aprobare a planurilor de investiții</p>
Capitolul II. - Realizarea racordării la SD	
Secțiunea 1 - Stabilirea soluției tehnice de racordare la SD	
<p>Art. 23. - (1) În termen de maximum 30 de zile de la primirea cererii de racordare la SD și a documentelor ce o însoțesc, corecte și complete, OSD stabilește soluția tehnică de racordare la SD.</p> <p>(2) La stabilirea soluției prevăzute la alin. (1), OSD are în vedere cel puțin următoarele aspecte:</p> <p>a) limitele capacităților de distribuție a gazelor naturale și regimurile tehnologice, precum și necesitatea menținerii calității serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru utilizatorii SD;</p> <p>b) prevederile Normelor tehnice;</p> <p>c) posibilitatea de racordare a mai multor solicitanți prin intermediul obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD; în situația în care OSD primește simultan două sau mai multe cereri de racordare la SD care permit conectarea la SD, acestea sunt analizate de OSD la pachet.</p> <p>(3) Soluția tehnică de racordare la SD poate privi, de la caz la caz, următoarele:</p> <p>(i) extinderea SD, respectiv extinderea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD;</p> <p>(ii) redimensionarea obiectivelor SD, respectiv redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD;</p> <p>(iii) racordarea la SD;</p> <p>(iv) instalația de racordare existentă, necesară separării dintr-o instalație de utilizare comună existentă.</p> <p>(4) În situația în care racordarea la SD impune executarea unor lucrări necesare racordării, instalația de racordare se realizează în cadrul aceluiași proiect.</p> <p>(5) Amplasarea instalației de racordare se stabilește de OSD cu luarea în considerare a punctului de vedere al solicitantului, exprimat în cererea de racordare la SD, și în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.</p>	<p>MEGAConstruct</p> <p>Propunem completarea art. 23 alin (2) lit. a) si alin (5) după cum urmează:</p> <p>Alin 2 lit. a) limitele capacităților de distribuție a gazelor naturale și regimurile tehnologice, precum și necesitatea menținerii calității serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru utilizatorii SD, precum si criteriile de eficiență economică impuse de art. 138 alin (1) din Lege.</p> <p>Alin (5) Amplasarea instalației de racordare se stabilește de OSD cu luarea în considerare a punctului de vedere al solicitantului, exprimat în cererea de racordare la SD, și în conformitate cu prevederile Normelor tehnice, precum si criteriile de eficienta economica impuse de art. 138 alin (1) din Lege.</p> <p>DGSR</p> <p>Art. 23 alin. (2)</p> <p>c) posibilitatea de racordare a mai multor solicitanți prin intermediul obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD; în situația în care OSD primește într-un interval de 15 zile simultan două sau mai multe cereri de racordare la SD pentru locuri de consum de pe aceeasi strada, la SD care permit conectarea la SD, acestea sunt analizate de OSD la pachet.</p> <p>Justificare: propunem clarificarea acestei prevederi deoarece aceasta nu poate fi aplicată așa cum a fost enunțată</p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>4) În situația în care racordarea la SD impune executarea unor lucrări necesare racordării, instalația de racordare se realizează în cadrul aceluiași proiect, dacă opțiunea solicitantului privind alegerea OEP/OEE este aceeași.</p> <p>(5) Amplasarea instalației de racordare se stabilește de OSD în conformitate cu prevederile Normelor tehnice și cu luarea în considerare a punctului de vedere al solicitantului, exprimat în cererea de racordare la SD, și în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	Justificare: propunere de completare pentru clarificarea aplicabilității cerințelor.
<p>Art. 24. - În situația în care soluția tehnică de racordare la SD impune racordarea la o conductă de distribuție a gazelor naturale sau la un alt SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, bun proprietate certă a terților, solicitantul este obligat să depună la OSD, odată cu cererea de racordare la SD, unul dintre documentele prevăzute la art. 108 alin. (2) lit. a1) din Lege.</p>	<p>DGSR</p> <p>(2) În situația în care solicitantul nu deține informații cu privire la identitatea și datele de contact ale terților care dețin în proprietate/au finanțat conductă de distribuție a gazelor naturale sau un alt SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, OSD va dezvălui aceste date solicitantului, pentru ca acesta din urmă să poată întreprinde demersurile necesare în vederea obținerii acceptului proprietarului.</p> <p>(3) De asemenea, în situația în care terțul care deține în proprietate/a finanțat conducta de distribuție a gazelor naturale sau un alt SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, solicită informații cu privire la identitatea și/sau datele de contact ale solicitanților care s-au racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale sau un alt SRM/SR/SM/PRM/PR/PM finanțată de către acesta, OSD va dezvălui aceste informații.</p> <p>Justificare: solicităm completarea prevederilor proiectului de reglementare prin prisma considerentelor enumerate mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raportat la prevederile art. 108, alin. 2, lit.a¹ din Legea nr. 123/2012, în practică ne-am întâlnit cu următoarele două situații: <ul style="list-style-type: none"> (1) solicitanții de racordare care solicită dezvăluirea datelor de contact ale investitorilor conductei pentru a putea pune în aplicare prevederile legale respectiv pentru a solicita acordul acestora în vederea racordării (2) investitorii conductei de gaz care solicită dezvăluirea datelor de identitate și de contact ale solicitanților de racordare la conducta pentru care au suportat costuri de finanțare. - Lipsa unei prevederi legale care să permită OSD dezvăluirea acestor date cu caracter personal, ne-a pus în imposibilitatea de a da curs solicitărilor primite din partea celor două categorii de solicitanți. - Având în vedere acest aspect, OSD nu poate invoca obligația legală, ca temei juridic pentru dezvăluirea datelor cu caracter personal (datele de contact) ale solicitanților către cofinanțator sau ale investitorilor către solicitanți; de asemenea, nu poate invoca nici celelalte temeiuri legale prevăzute în art. 6 GDPR, pentru a dezvălui aceste date (ex. consimțământul persoanei vizate, executarea unui contract, protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate, interes public și/sau interesele legitime ale operatorului). - Pentru evitarea celor două situații de mai sus, vă rugăm să aveți în vedere completarea Regulamentului de racordare, în sensul menționării obligativității OSD de a divulga datele de identitate și de contact ale investitorilor respectiv solicitanților, atunci când aceștia se regăsesc în situațiile prevăzute la art.108 al.2 lit. a¹. - Considerăm că o astfel de activitate de prelucrare a datelor cu caracter personal, determinată de o divulgare limitată raportat la numărul de destinatari ai datelor cu caracter personal, nu afectează drepturile și libertățile persoanei vizate, mai mult decât atât, fiind realizată în scopul protejării intereselor acestora.
<p>Art. 25. - Alimentarea cu gaze naturale a clădirilor din cadrul zonelor/ansamblurilor rezidențiale se realizează prin intermediul obiectivelor din sectorul gazelor naturale, nu prin intermediul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.</p>	
<p>Art. 26. - Echipamentul de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, aferente locului de consum a solicitantului se achiziționează și se montează de OSD.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>Art. 26 - Echipamentul de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, aferente locului de consum a solicitantului se achiziționează și se montează de OSD.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>Pentru solicitanții viitori clienți noncasnici, echipamentele de măsurare a gazelor naturale se achiziționează și se montează de OSD. Toate celelalte echipamente și lucrări aferente instalației de racordare se finanțează de către către solicitantul viitor client noncasnic și se realizează de către OEE selectat de către acesta.</p> <p>Justificare: propunere de completare pentru clarificare aplicabilitate, în corelare cu obligațiile impuse prin Legea 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, referitoare în sracina solicitanților viitorilor clienți noncasnici de suportare a costurilor de racordare.</p>
Secțiunea 2 - Avizul tehnic de racordare	
<p>Art. 27. - În baza soluției tehnice de racordare la SD, prevăzute la art. 23 alin. (1), OSD elaborează și emite unul din următoarele documente:</p> <p>a) ATR, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, care cuprinde, în principal, informații tehnice cu privire la:</p> <p>(i) extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, precum și la instalația de racordare;</p> <p>(ii) instalația de racordare;</p> <p>b) notificare pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, întocmită conform prevederilor art. 28 alin. (3), care conține informații cu privire la instalația de racordare existentă;</p> <p>c) ATP, întocmit conform prevederilor art. 17 alin. (4), care conține informații preliminare privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, și în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării unui sistem de distribuție a gazelor naturale.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>Art. 27. - În baza soluției tehnice de racordare la SD, prevăzute la art. 23 alin. (1), OSD elaborează și emite unul din următoarele documente:</p> <p>a) ATR, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, care cuprinde, în principal, informații tehnice cu privire la:</p> <p>(i) extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, precum și la instalația de racordare;</p> <p>(ii) instalația de racordare;</p> <p>b) notificare pentru măsurarea individuală a gazelor naturale / separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, întocmită conform prevederilor art. 28 alin. (3), care conține informații cu privire la instalația de racordare existentă;</p> <p>c) ATP, întocmit conform prevederilor art. 17 alin. (4), care conține informații preliminare privind lucrările de racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, și în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării/dezvoltării unui sistem de distribuție a gazelor naturale.</p> <p>Justificare: propunere de completare pentru clarificare aplicabilitate, pentru includerea situațiilor locurilor noi de consum, pentru care se solicită de la început soluția mosurării individuale a gazelor naturale.</p>
<p>Art. 28. - (1) Pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă de gaze naturale, OSD emite:</p> <p>a) ATR, în situația în care este necesară redimensionarea instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;</p> <p>b) notificare pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, în situația în care nu este necesară redimensionarea instalației de racordare.</p> <p>(2) Prin notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, prevăzută la alin. (1) lit. b), OSD pune la dispoziție solicitantului următoarele informații:</p> <p>a) lungimea, diametrul, capacitatea tehnică și regimul de presiune al gazelor naturale aferente racordului existent care deservește imobilul în care se regăsește instalația de utilizare comună a gazelor naturale;</p> <p>b) punctul de delimitare dintre racord și instalația de utilizare a gazelor naturale;</p> <p>c) date cu privire la aparatul/echipamentul de măsurare a gazelor naturale, respectiv: tipul contorului, care urmează să fie montat la viitorul loc de consum, inclusiv căderea de presiune pe acesta, și dotarea/nedotarea acestuia cu dispozitiv de corecție;</p> <p>d) presiunea din aval de echipamentul de reglare a presiunii gazelor naturale.</p>	<p>DGSR</p> <p>(3) Notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, prevăzută la alin. (2), stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare comune/individuale a gazelor naturale, avizată/avizat de verificatorul de proiecte prevăzut la art. 160 alin. (2) din Lege.</p> <p>Justificare: pentru asigurarea respectării prevederilor art. 160 din lege</p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>Art. 28. - (1) Pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă de gaze naturale, OSD emite:</p> <p>a) ATR, în situația în care este necesară redimensionarea instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;</p> <p>b) notificare pentru măsurarea individuală a gazelor naturale / separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, în situația în care nu este necesară redimensionarea instalației de racordare.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
(3) Notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, prevăzută la alin. (2), stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare comune/individuale a gazelor naturale, avizată/avizat de verificatorul de proiecte prevăzut la art. 160 alin. (2) din Lege.	(3)Notificarea pentru măsurarea individuală a gazelor naturale / separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, prevăzută la <u>alin. (2)</u> , stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare comune/individuale a gazelor naturale, avizată/avizat de verificatorul de proiecte prevăzut la art. 160 alin. (2) din Lege. Justificare: propunere de completare pentru clarificare aplicabilitate, pentru includerea situațiilor locurilor noi de consum, pentru care se solicită de la început soluția mosurării individuale a gazelor naturale.
Art. 29. - OSD nu emite un nou ATR în situația reamplasării, înlocuirii sau suplimentării debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu sau fără modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale, în condițiile respectării debitelor de gaze naturale prevăzute în ATR și rezultate în urma dimensionării instalației de racordare.	MEGACONSTRUCT Pentru corelarea cu prevederile PROCEDURII privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aprobată prin Ordinul 156/2020 : Art. 17 (1) „Proiectarea instalației de utilizare a gazelor naturale, în cazul modificărilor de natură tehnică a acesteia, când debitul de gaze naturale instalat nu depășește capacitatea regulatorului sau a echipamentului/ sistemului de măsurare a gazelor naturale, se realizează în baza notificării emise de OD sau a unui document emis de P/OTS prin care se justifică acest fapt.” Propunem ca în situația detaliată la art. 29, OSD să emită o Notificare care să cuprindă informații tehnice cu privire la instalația de racordare existentă. DGSR Art. 29 - OSD nu emite un nou ATR în situația reamplasării, înlocuirii sau suplimentării debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu sau fără modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale, în condițiile respectării debitelor de gaze naturale prevăzute în ATR / <u>alte documente emise de OSD conform cadrului de reglementare aplicabil în perioada respectivă și rezultate în urma dimensionării instalației de racordare. In situatia in care nu exista ATR sau document similar, OSD emite un aviz tehnic de instalație de utilizare</u> <u>Justificare:</u> pentru clarificarea situațiilor când nu exista noțiunea de ATR
Art. 30. - (1) ATR se întocmește în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OSD în format fizic și electronic, pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același loc de consum, iar celălalt se transmite solicitantului cu adresă de înaintare, la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare la SD. (2) În funcție de lucrările necesare a fi realizate pentru racordarea la SD a obiectivelor prevăzute art. 2 alin. (4), ATR este însoțit de următoarele documente, respectiv: a) în situația în care soluția tehnică de racordare la SD prevede realizarea unei extinderi și/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD și a unei instalații de racordare, ATR este însoțit de: (i) schița cu soluția tehnică de racordare la SD; (ii) oferta de contract de racordare la SD; (iii) oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD; b) în situația în care soluția tehnică de racordare la SD prevede realizarea unei instalații de racordare, ATR este însoțit de: (i) schița cu soluția tehnică de racordare la SD; (ii) oferta de contract de racordare la SD. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 7 din anexa nr. 1.	DGSR (5) Prin emiterea ATR, OSD se angajează să recepționeze și să pună în funcțiune extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD și/sau instalația de racordare, în termenele prevăzute în prezentul regulament. <u>Justificare:</u> propunem eliminarea deoarece această prevedere este redundantă în raport cu prevederile Regulamentului și totodată se regăsește în contractul de racordare DELGAZ GRID Art. 30. - (1) ATR se întocmește în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OSD în format fizie și electronic, pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același loc de consum, iar celălalt se transmite solicitantului cu adresă de înaintare, la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare la SD. (2) În funcție de lucrările necesare a fi realizate pentru racordarea la SD a obiectivelor prevăzute art. 2 alin. (4), ATR este însoțit de următoarele documente, respectiv: a) în situația în care soluția tehnică de racordare la SD prevede realizarea unei extinderi și/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD și a unei instalații de racordare, ATR este însoțit de: (i) schița cu soluția tehnică de racordare la SD; (ii) oferta de contract de racordare la SD;

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>(4) ATR emis de OSD stă la baza întocmirii:</p> <p>a) proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic aferent execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor necesar/necesară racordării la SD;</p> <p>b) proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic necesară/necesar execuției instalației de racordare;</p> <p>c) documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum al solicitantului.</p> <p>(5) Prin emiterea ATR, OSD se angajează să recepționeze și să pună în funcțiune extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD și/sau instalația de racordare, în termenele prevăzute în prezentul regulament.</p>	<p>(iii) oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD / contractul de finanțare, după caz;</p> <p>(iv) notificarea de selectare a OEP/OEE.</p> <p>b) în situația în care soluția tehnică de racordare la SD prevede realizarea unei instalații de racordare, ATR este însoțit de:</p> <p>(i) schița cu soluția tehnică de racordare la SD;</p> <p>(ii) oferta de contract de racordare la SD.</p> <p>(iii) notificarea de selectare a OEP/OEE.</p> <p>Justificare: propunere de completare pentru includerea tuturor documentelor care se trimit de către OSD odată cu ATR-ul.</p> <p>(5) Prin emiterea ATR, OSD se angajează să recepționeze și să pună în funcțiune extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD și/sau instalația de racordare, în termenele aferente acestor activități, prevăzute în prezentul regulament la art. 37 alin. 1 și 2.</p> <p>Justificare: propunere de completare pentru clarificare aplicabilitate.</p>
<p>Art. 31. - Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:</p> <p>a) la emiterea unui nou ATR pentru aceeași instalație de racordare;</p> <p>b) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare;</p> <p>c) la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;</p> <p>d) la clasarea cererii de racordare la SD;</p> <p>e) la emiterea unui refuz de racordare la SD</p> <p>f) la rezilierea contractului de racordare la SD.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>Art. 31. - Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:</p> <p>a) la emiterea unui nou ATR pentru aceeași instalație de racordare;</p> <p>b) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare;</p> <p>c) la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;</p> <p>d) la clasarea cererii de racordare la SD;</p> <p>e) la emiterea unui refuz de racordare la SD</p> <p>f) la rezilierea contractului de racordare la SD.</p> <p>g) în eventualitatea nerespectării de către solicitant a termenului de 30 zile pentru returnarea contractulului de racordare, respectiv a contractului privind participarea în cotă parte la finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD / a contractului de finanțare și notificarea de selectare.</p> <p>Justificare: propunere de completare a situațiilor în care ATR-ul își pierde valabilitatea, cu situația în care solicitantul nu returnează documentele precizate în termen de 30 de zile.</p> <p>DGSR</p> <p>a) la încetarea /suspendarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;</p> <p>Justificare: Conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, autorizațiile pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>la cererea unei părți direct interesate (ISC, prefect etc) iar în conformitate cu prevederile alin. (2) introducerea acțiunii în contencios administrativ autorizația de construire sau de desființare se suspendă de drept și, pe cale de consecință, instanța va dispune oprirea lucrărilor până la soluționarea în fond a cauzei . După judecarea cauzei apare și “hotărârea definitivă” , de cele mai multe ori după un timp destul de îndelungat.</p> <p>a) În situația în care solicitantul nu își achită cota parte din investiție Justificare: pentru corelare cu prevederile legii în ceea ce privește realizarea lucrărilor în condiții de eficiență economică</p>
<p>Art. 32. - (1) În situația în care după emiterea ATR se impune schimbarea soluției tehnice de racordare la SD, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul SD sau a restricțiilor și/sau condiționărilor din avizele/autorizațiile emise ulterior de către proprietarii/operatorii rețelelor publice edilitare și/sau de către alte instituții abilitate, OSD are obligația să stabilească o nouă soluție tehnică de racordare la SD, cu informarea solicitantului cu privire la actualizarea gratuită a ATR și a schiței cu soluția tehnică de racordare la SD.</p> <p>(2) În situația prevăzută la alin. (1), actualizarea ATR se face în termen de maximum 10 de zile de la data constatării necesității schimbării soluției tehnice de racordare la SD.</p> <p>(3) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situația în care nu au fost începute lucrările de proiectare și/sau de execuție a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, după caz.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>(3) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situația în care nu au fost începute lucrările de proiectare și/sau de execuție a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, după caz.</p>
<p>Art. 33. - (1) În situația în care, după încheierea contractului de racordare la SD și, dacă este cazul, a contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD, au survenit modificări ale datelor de natură administrativă ale solicitantului, acesta are obligația de a notifica OSD, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.</p> <p>(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de documente justificative, care se depun în copie.</p> <p>(3) În categoria de modificări ale datelor de natură administrativă ale solicitantului, prevăzute la alin. (1), se regăsesc:</p> <p>a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;</p> <p>b) schimbarea solicitantului, în urma preluării locului de consum prin cumpărare, concesiune, închiriere sau de către succesorii în drepturi.</p> <p>(4) În situația prevăzută la alin. (1), OSD are obligația de a transmite solicitantului, în termen maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondență indicată de solicitant, propunerea de act adițional la contractul de racordare și, după caz, de propunerea de act adițional la contractul privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>(4) În situația prevăzută la alin. (1), OSD are obligația de a transmite solicitantului, în termen maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondență indicată de solicitant, propunerea de act adițional la contractul de racordare și, după caz, de propunerea de act adițional la contractul privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD. În eventualitatea nerespectării de către solicitant a obligației prevăzute la alin. 1, precum și în situația în care actul adițional la contractul de racordare și, după caz, actul adițional la contractul privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD nu va/vor fi semnat(e) și returnat(e) către OSD în termenele indicate, solicitantul inițial rămâne responsabil pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractul/contractele încheiat(e) cu OSD.</p> <p>Justificare: propunere de completare pentru clarificare mod aplicabilitare.</p>
<p>Art. 34. - (1) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, acesta se poate adresa OSD cu o cerere în vederea emiterii unui duplicat.</p> <p>(2) În situația prevăzută la alin. (1), OSD are obligația de a transmite duplicatul solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondență indicată în cerere.</p> <p>(3) Documentul prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului cu titlu gratuit.</p>	
<p>Secțiunea 3 - Proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la SD, respectiv a instalației de racordare</p>	
<p>Art. 35. - (1) OEP pentru realizarea lucrărilor necesare racordării la SD și/sau a instalației de racordare, este obligat să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice complete în vederea obținerii:</p> <p>a) certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, inclusiv autorizația de construire pentru extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD, în termen de 30 de zile de la selectare;</p>	<p>MEGACONSTRUCT</p> <p>Consideram ca termenul de 30 de zile impus OEP pentru întocmirea si depunerea documentației tehnice complete în vederea obținerii CU, a avizelor și acordurilor/ autorizațiilor emise de organismele abilitate, inclusiv autorizația de construire pentru extinderea/ redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD, este un termen nerealist.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>b) acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalația de racordare, în termen de 20 de zile de la selectare.</p> <p>(2) Dacă sunt necesare avize, care se obțin în baza unor proiecte de specialitate, termenul prevăzut la alin. (1) se decalează corespunzător până la obținerea acestora.</p> <p>(3) OEP prevăzut la alin. (1) solicită și se obține în numele OSD toate avizele/autorizațiile pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la SD, respectiv pentru instalația de racordare.</p> <p>(4) La întocmirea proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent extinderii obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, respectiv instalației de racordare se respectă condițiile tehnice prevăzute în ATR, respectiv în avizele și acordurile/autorizațiile emise de instituțiile publice abilitate.</p> <p>(5) Pentru verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic aferent execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor necesar/necesară racordării la SD și/sau a instalației de racordare, OEP poate alege verificatorul de proiecte atestat de ANRE.</p>	<p>Va precizăm faptul ca, din istoricul autorizării lucrărilor de racordare în zonele unde societatea noastră deține licența de operare a SD, termenul de eliberare al CU este de maxim 30 de zile iar termenul de eliberare al avizelor este de 15-30 de zile la care se adaugă termenul de întocmire al acestor documentații de 15 zile.</p> <p>Ca atare, va propunem păstrarea termenului de 90 de zile de la selectarea OEP, pentru întocmirea si depunerea documentației complete pentru autorizarea lucrărilor de extindere/redimensionare al obiectivului/conductei de distribuție gaze naturale.</p> <p>Totodată, va informam ca din istoricul autorizării instalațiilor de racordare prin emiterea acordului/ autorizației administratorului drumului termenul mediu al OEP, pentru întocmirea si depunerea documentației în vedere obținerii acordului/autorizației administratorului drumului este de 30 de zile. Prin urmare, propunem majorarea termenului de la 20 de zile la 30 de zile de la selectarea OEP, în situația detaliata la punctul b).</p> <p>GAZ EST Observație:</p> <p>a) Termenul de 30 zile de la data selectării pentru întocmirea și depunerea documentațiilor necesare în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor de amplasament și a autorizației de construire este prea scurt și nu se poate asigura respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare. Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor de amplasament precum și a autorizației de construire se realizează în succesiunea prevăzută de Legea 50/1991, respectiv: emiterea CU; obținerea avizelor amplasament și emiterea AC.</p> <p>În condițiile în care termenul de eliberare al certificatului de urbanism, al avizelor de amplasament și al autorizației de construire este de 30 zile pentru fiecare în parte, termenul de depunere al ultimei documentații, respectiv pentru obținerea AC trebuie să fie de minim 60 zile (suma termenelor stabilite pentru eliberarea CU și avize de amplasament).</p> <p>b) pentru obținerea acordului/autorizației administratorului drumului este necesară prezentarea autorizației de construire, așadar termenul de 20 de zile NU poate fi respectat.</p> <p>În acest sens, propunem termene rezonabile de timp, care să fie concordantă cu celelalte reglementări în domeniu și cu practica neunitară a autorităților</p> <p>Propunere: <i>(1) OEP, pentru realizarea lucrărilor necesare racordării la SD și/sau a instalației de racordare, este obligat să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice complete în vederea obținerii:</i></p> <p><i>a) certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, inclusiv autorizația de construire pentru extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD, cu respectarea termenelor prevăzute de reglementările în domeniul autorizării lucrărilor de construcții;</i></p> <p><i>b) acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalația de racordare, cu respectarea termenelor prevăzute de reglementările în domeniul în domeniul autorizării lucrărilor de construcții;</i></p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>GAZ VEST Termenul de 30 zile este prea scurt pentru a depune documentația completă în vederea obținerii autorizației de construire; de regulă prin certificatul de urbanism se solicită avize care nu necesită proiecte de specialitate dar nu se pot obține în mai puțin de 30 zile.</p> <p>DELGAZ GRID Art. 35 - (1) OEP pentru realizarea lucrărilor necesare racordării la SD și/sau a instalației de racordare, este obligat să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice complete în vederea obținerii: are următoarele obligații: i) să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice complete în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru obiectivul/conducta necesar/necesară racordării, respectiv pentru instalația de racordare, în termen de 60 zile de la desemnarea de către OSD/selectarea de către solicitant; Dacă sunt necesare avize, care se obțin în baza unor proiecte de specialitate, termenul prevăzut la alin. (1) se decalează corespunzător până la obținerea acestora. ii)să depună, după obținerea documentelor prevăzute la punctul i), documentația completă în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul/conducta necesar/necesară racordării, respectiv acordul/autorizația administratorului drumului pentru instalația de racordare, în termen de maximum 30 de zile.</p> <p>a) certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, inclusiv autorizația de construire pentru extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD, în termen de 30 de zile de la selectare; b) acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalația de racordare, în termen de 20 de zile de la selectare.</p> <p><u>Justificare:</u></p> <p>Propunem reformularea prevederilor, cu menținerea termenelor actuale din Ordinul 18/2021 referitoare la aceste activități.</p> <p>DGSR Art. 35 - (1) OEP pentru realizarea lucrărilor necesare racordării la SD și/sau a instalației de racordare, este obligat să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice complete în vederea obținerii: c) certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, inclusiv autorizația de construire pentru extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/realizarea lucrărilor necesare racordării la SD, în termen de 30 de zile de la selectare; Justificare: această prevedere este inaplicabilă și necorelată cu etapele prevăzute de legislația specifică pentru obținerea autorizației de construire, care prevede că în termen de maxim 30 de zile se eliberează doar certificatul de urbanism și totodată prevede că pentru racordurile realizate în domeniul privat este necesară obținerea autorizației de construire. d) acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalația de racordare amplasată în domeniul public, în termen de 20 de zile de la selectare.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>Justificare: pentru corelare cu prevederile legislației cu privire la emiterea autorizației de construire</p> <p>(2) Dacă sunt necesare avize, care se obțin în baza unor proiecte de specialitate, termenul prevăzut la alin. (1) se decalează corespunzător până la obținerea acestora.</p> <p>Justificare: propunem eliminarea acestui aliniat și mutarea lui în cadrul Regulamentului la articolul 37</p> <p>(5) Pentru verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic aferent execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor necesar/necesară racordării la SD și/sau a instalației de racordare, OEP poate alege verificatorul de proiecte atestat de ANRE.</p> <p>Justificare: solicităm eliminare în conform mențiunilor precizate anterior în conformitate cu prevederilor legii</p>
Art. 36. - (1) În situația în care solicitantul finanțează lucrările necesare racordării, precum și/sau instalația de racordare, activitatea de obținere a avizelor/autorizațiilor/acordurilor se realizează de către acesta, se. (2) Solicitantul prevăzut la alin. (1), solicită avizele/autorizațiile/acordurile necesare realizării lucrărilor în numele OSD.	<p>GAZ VEST</p> <p>Articol incomplet</p> <p>DGSR</p> <p>Art. 36 - (1) În situația în care solicitantul finanțează lucrările necesare racordării, precum și/sau instalația de racordare, activitatea de obținere a avizelor/autorizațiilor/acordurilor se realizează de către acesta, se. OEP selectat de acesta.</p>
Art. 37 - (1) Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalația de racordare, execuția și recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE. (2) Termenul total pentru proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, execuția, recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 180 de zile de la data încheierii contractului de racordare, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE. (3) Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, este de maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare.	<p>MEGACONSTRUCT</p> <p>Propunem modificarea art. 37 alin (1) in concordanta cu istoricul proiectării, realizării si punerii in funcțiune a instalațiilor de racordare, după cum urmează:</p> <p>1) Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalația de racordare, execuția și recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 120 de zile de la data selectării/desemnării OE, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.</p> <p>Propunem modificarea Art. 37 (2) in concordanta cu limitele planului anual de investitii al OSD si participarea in cota-parte a solicitantului la realizarea investiției:</p> <p>Art. 37 (2) Termenul total pentru proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru extinderea/ redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, execuția, recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 270 de zile de la data selectării/ desemnării OE in concordanta cu alocarea in planul de investitii aprobat al OSD a contractului de racordare/ contractului privind participarea in cota-parte la realizarea investiției a solicitantului, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.</p> <p>GAZ VEST</p> <p>Considerăm termenul de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare mult prea scurt. După semnarea contractului de racordare este necesar să se desfășoare procesul de selectare al OEP și OEE, în regim concurențial.</p> <p>DGSR</p> <p>Art. 37 - (1) Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalația de racordare, execuția, și recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare-obținerii</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>autorizației de construire/avizului de execuție/acordului de intervenție în carosabil, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.</p> <p>Justificare: Așa cum este formulată propunerea de act normativ este inaplicabilă prin prisma complexității procesului birocratic de obținere a tuturor autorizațiilor, avizelor și aprobărilor necesare demarării lucrărilor de execuție și ca atare solicităm modificarea termenului de referință respectiv de la data obținerii autorizației de construire/ ultimului act administrativ ce permite demararea lucrărilor efective de execuție. Conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentația tehnică/proiectul tehnic se poate realiza numai după obținerea certificatului de urbanism, a avizelor prevăzute în acesta și a autorizației de construire însoțită de planurile vizate spre neschimbare. Pe cale de consecință ținând cont de faptul că, în conformitate cu termenele de obținere a documentelor amintite, așa cum sunt ele prevăzute în cadrul Legii anterior menționate depășesc 90 de zile, considerăm oportună reformularea prevederilor Regulamentului astfel încât să fie corelate cu legislația incidentă domeniului autorizării în construcții.</p> <p>(2) Termenul total pentru proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, execuția, recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei de distribuție este de maximum 180 de zile de la data încheierii contractului de racordare obținerii autorizației de construire/avizului de execuție/acordului de intervenție în carosabil, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.</p> <p>Justificare: Așa cum este formulată propunerea de act normativ este inaplicabilă prin prisma complexității procesului birocratic de obținere a tuturor autorizațiilor, avizelor și aprobărilor necesare demarării lucrărilor de execuție și ca atare solicităm modificarea termenului de referință respectiv de la data obținerii autorizației de construire/ ultimului act administrativ ce permite demararea lucrărilor efective de execuție. Conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentația tehnică/proiectul tehnic se poate realiza numai după obținerea certificatului de urbanism, a avizelor prevăzute în acesta și a autorizației de construire însoțită de planurile vizate spre neschimbare. Pe cale de consecință ținând cont de faptul că, în conformitate cu termenele de obținere a documentelor amintite, așa cum sunt ele prevăzute în cadrul Legii anterior menționate depășesc 90 de zile, considerăm oportună reformularea prevederilor Regulamentului astfel încât să fie corelate cu legislația incidentă domeniului autorizării în construcții.</p> <p>(Alin nou) În situația eliberării cu întârziere de către autoritățile administrative a autorizației de construire, precum și a altor avize și aprobări necesare execuției lucrării ce fac obiectul prezentului contract, din cauze ce nu depind de OSD sau de solicitant, durata de execuție se decalează corespunzător.</p> <p>Justificare: solicităm introducerea în cadrul proiectului de reglementare al acestui document deoarece termenele de realizare a lucrărilor ar trebui să se poată decala corespunzător în situația emiterii cu întârziere a avizelor prevăzute în certificatul de urbanism sau dacă sunt necesare avize, care se obțin în baza unor proiecte de specialitate.</p> <p>(3) Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică și solicitarea de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, este de maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare punerii în funcțiune a racordului.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>Justificare: propunem modificare și introducere obligativitate de a face PIF IUGN în 30 zile de la PIF bransament deoarece considerăm că actuala formulare nu face obiectul procesului de racordare ci este tratată distinct de ANRE în reglementarea specifică pentru IUGN</p> <p>DELGAZ GRID Art. 37 - (1) Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalația de racordare, execuția și recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de contruire/ a ultimului document administrativ emis de către autoritățile competente care permite începerea executării lucrărilor încheierii contractului de racordare, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.</p> <p>(2) Termenul total pentru proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, execuția, recepția și punerea în funcțiune a extinderii/redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD obiectivului este de maximum 180 de zile de la data obținerii autorizației de contruire/ a ultimului document administrativ emis de către autoritățile competente care permite începerea executării lucrărilor încheierii contractului de racordare, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.</p> <p>(3) Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică și Solicitarea pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, nu va depăși de maximum data punerii în funcțiune a racordului. 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare.</p> <p>Justificare: propunem modificarea termenelor, considerăm că este necesară includerea unor termene care să țină cont de termenele necesare pentru îndeplinirea atât a cerințelor impuse de legislația în vigoare în domeniul autorizării lucrărilor de construcții, cât și a cerințelor impuse de autoritățile locale referitoare la deținerea de documente administrative necesare pentru demararea execuției lucrărilor,</p>
<p>Art. 38. - (1) Recepția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, respectiv a instalației de racordare se realizează în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege, coroborate cu dispozițiile Normelor tehnice.</p> <p>(2) OSD urmărește lucrările de execuție a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării și/sau a racordului cu respectarea prevederilor Normelor tehnice.</p> <p>(3) Recepția la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind recepția construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare.</p>	<p>GAZ VEST Considerăm că art. 5 lit. j), art. 12 alin. (4), art. 13 alin. (3) și art. 35 alin. (5) se contrazic cu prevederile Legii Art. 160 alin. (1)</p> <p>Înainte de execuția lucrărilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, în vederea respectării cerințelor privind calitatea în construcții, operatorii licențiați ANRE care exploatează obiectivele/sistemele respective au obligația să se asigure că proiectele de execuție sunt verificate în conformitate cu procedurile proprii, de verficatori de proiecte atestați de către ANRE, angajați ai acestora sau aflați într-o relație comercială cu operatorii licențiați.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	DGSR (3) Recepția la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind recepția construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare. Justificare: solicităm eliminarea acestui aliniat deoarece este redundant și este inclus în cadrul prevederilor alin. (1).
Art. 39. - (1) Punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, respectiv a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează de OSD în conformitate cu prevederile Normelor tehnice. (2) Punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD se realizează concomitent cu punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferente. (3) Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă unui loc de consum a solicitantului, implicit montarea aparatului/echipamentului de măsurare a gazelor naturale, se realizează de OSD, în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020.	DELGAZ GRID ART. 39. - (1) Punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, respectiv a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează de OSD în conformitate cu prevederile Normelor tehnice. (2) Punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD se realizează concomitent cu punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferente. Justificare: Propunem eliminarea, având în vedere că termenele sunt expres menționate în cuprinsul contractelor încheiate pentru fiecare tip de lucrare.
Art. 40. - (1) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, OSD constată necesitatea modificării și/sau redimensionării acestora sau a schimbării soluției tehnice de racordare la SD, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul SD de natură să afecteze operarea SD în condiții de siguranță, OSD stabilește o nouă soluție tehnică de racordare, cu informarea solicitantului privind actualizarea ATR și/sau a schiței soluției tehnice de racordare la SD, și realizează toate lucrările impuse de noua soluție, pe cheltuială proprie. (2) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, OSD constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare inițial, acesta suportă costurile generate de modificarea instalației de utilizare a gazelor naturale a solicitantului, până la noul punct de delimitare.	DGSR Art. 40 - (1) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, OSD constată necesitatea modificării și/sau redimensionării acestora sau a schimbării soluției tehnice de racordare la SD, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul SD de natură să afecteze operarea SD în condiții de siguranță, OSD stabilește o nouă soluție tehnică de racordare, cu informarea solicitantului privind actualizarea ATR și/sau a schiței soluției tehnice de racordare la SD. OSD și realizează toate lucrările impuse de noua soluție, pe cheltuială proprie, dacă aceste modificări sunt determinate de decizia OSD sau în conformitate cu prevederile art. 190 din Lege dacă modificările sunt determinate de către terți. Justificare: solicităm completarea pentru a clarifica situațiile în care modificările sunt generate de terți. (2) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, OSD constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare inițial, acesta suportă costurile generate de modificarea instalației de utilizare a gazelor naturale a solicitantului, până la noul punct de delimitare, dacă aceste modificări sunt determinate de decizia OSD. Justificare: solicităm completarea pentru a clarifica situațiile în care modificările sunt generate de terți
Art. 41. - (1) În situația alimentării cu gaze naturale a unui SD nou dintr-un SD existent, SRM/SM se amplasează pe terenul aferent SD din amonte, cât mai aproape de limita teritorial-administrativă dintre cele două UAT. (2) Obiectivele SD necesare racordării unui SD nou la unul existent se predă de solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. c) sau lit. d) către OSD din amonte spre exploatare/operare, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege.	
Secțiunea 4 - Contractul de racordare la SD	
Art. 42. - (1) Modelul contractului de racordare la SD este prevăzut în anexa nr. 4. (2) Oferta de contract de racordare se transmite de OSD solicitantului concomitent cu ATR.	GAZ EST Propunere: Completarea art. 42 cu un nou alineat având următorul conținut:

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>(3) Solicitantul are obligația de a returna contractul de racordare semnat în termen de 10 zile de la data primirii acestuia sau poate solicita, cu cel puțin 3 zile înainte de expirare, un termen de prelungire cu 10 zile.</p> <p>(4) În situația în care solicitantul nu transmite contractul de racordare în termenul prevăzut la alin. (3) OSD, în termen de maximum 30 de zile de la termenul precizat la alin. (3), procedează astfel:</p> <p>a) clasează cererea de racordare la SD, în situația în care ATR privește realizarea instalației de racordare;</p> <p>b) eliberează refuz de racordare la SD, în situația în care ATR privește realizarea extinderii/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare/ realizării racordării la SD și realizarea instalației de racordare.</p> <p>(5) OSD transmite solicitantului, informarea cu privire la clasare sau refuzul de racordare la SD, prevăzute la alin. (4), în termen de 2 zile lucrătoare de la eliberarea acestora, prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1.</p> <p>(6) Refuzul de racordare la SD, prevăzut la alin. (4) lit. b), prezintă, în mod obligatoriu, motivele acestuia.</p>	<p>(7) Solicitantul are obligația de a ridica contractul de racordare de la sediul OSD, dacă a optat pentru această modalitate de comunicare, în termen de 30 zile de la data emiterii acestuia. În caz contrar, se prezumă că solicitantul a renunțat la racordare, iar cererea se va clasa.</p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>Art. 42. (3) Solicitantul are obligația de a returna contractul de racordare, respectiv contractul privind participarea în cotă parte la finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD și notificarea de selectare, precum și funcție de alegerea acestuia privind realizarea lucrării, unul dintre următoarele documente:</p> <p>a) Clauzele minime din Anexa 5, în situația prevăzută la art. 6 alin. 3 lit. b și art. 12 alin. 5 lit. b);</p> <p>b) Contractul de prestări servicii încheiat cu OEP/OEE pentru situația de la art. 6 alin. 3 lit. c respectiv de la art. 12 alin. 5 lit. c), semnate, în termen de 10-30 zile de la data primirii documentelor de la OSD. acestuia sau poate solicita, cu cel puțin 3 zile înainte de expirare, un termen de prelungire cu 10 zile.</p> <p>(4) În situația în care solicitantul nu transmite documentele de la alin. 3contractul de racordare în termenul prevăzut la <u>alin. (3), ATR își încetează valabilitatea.</u> OSD, în termen de maximum 30 de zile de la termenul precizat la alin. (3), procedează astfel:</p> <p>a) — clasează cererea de racordare la SD, în situația în care ATR privește realizarea instalației de racordare;</p> <p>b) — eliberează refuz de racordare la SD, în situația în care ATR privește realizarea extinderii/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare/ realizării racordării la SD și realizarea instalației de racordare.</p> <p>(5) OSD transmite solicitantului, informarea cu privire la clasare sau refuzul de racordare la SD, prevăzute la alin. (4), în termen de 2 zile lucrătoare de la eliberarea acestora, prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1.</p> <p>(6) Refuzul de racordare la SD, prevăzut la alin. (4) lit. b), prezintă, în mod obligatoriu, motivele acestuia.</p> <p>Justificare: propunem modificarea prevederilor, în corelare cu observațiile anterioare referitoare la docvumentele transmise de OSD solicitantului odată cu ATR-ul.</p> <p>Suplimentar, propunem prelungirea termenului de returnare de către solicitant la 30 de zile, și eliminarea corespunzătoare a prevederilor referitoare la prelungirea termenului.</p> <p>DGSR</p> <p>(3) Solicitantul are obligația de a returna semnat contractul de racordare și, după caz contractul de participarea în cotă parte la finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD, semnat în termen de 10 zile de la data primirii acestuia sau poate solicita, cu cel puțin 3 zile înainte de expirare, un termen de prelungire cu 10 zile.</p> <p>Justificare: solicităm introducerea contractului de cofinanțare pentru a fi clarificat faptul că acestea au un tratament egal iar termenul de returnare este valabil pentru toate situațiile</p> <p>(4) În situația în care solicitantul nu transmite contractul de racordare în termenul prevăzut la <u>alin. (3)</u> OSD, în termen de maximum 30 de 10 zile de la termenul precizat la alin. (3), procedează astfel:</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	Justificare: solicităm reducerea acestui termen și alinierea acestuia cu termenul impus solicitantului
	<p>Buna ziua. Mă numesc Pop Sergiu și am văzut în acest draft ca din nou lăsați loc la interpretări , și anume:</p> <p>- art.12, alin 2, lit. c , în cazul în care solicitantul alege să își facă racordul cu OEE, vă rog sa specificați și către cine se face plata???, Mai exact la cine plătește solicitantul tariful de racordare?? La OEE sau la OSD???</p> <p>Adică să scrie clar PLATA SE VA FACE LA OEE IN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII.</p> <p>Problema este ca mulți OSD(de exemplu SC GAZ VEST SA ARAD), NU ACCEPTA ca plata tarifului de racordare să se facă la OEE și vor ei să încaseze bani. Să îi tina vreo 6 luni și să ne deconteze după aia. Și ei nici nu dau factura pe acești bani la oameni.</p> <p>Ar fi bine să introduceți asta în noul ordin ca să nu se lase loc de interpretări.</p>
<p>Art. 43. - După încheierea contractului de racordare și, dup caz, a contractului privind participarea în cotă parte la finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD, dintre OSD și solicitant, în termen de maximum:</p> <p>a) 60 zile OSD selectează OEP și/sau OEE, în regim concurențial, în conformitate cu prevederile legale în materia achizițiilor publice, pentru situațiile prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. a) și la art. 12 alin. (5) lit. a);</p> <p>b) 10 zile solicitantul selectează OEP și/sau OEE, pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. b) și la art. 12 alin. (5) lit. b), urmând ca OSD să încheie cu aceștia contractele de prestări servicii în termen de maximum 10 zile;</p> <p>c) 10 zile solicitantul selectează OEP și/sau OEE, pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. c) și la art. 12 alin. (5) lit. c) .</p>	<p>MEGACONSTRUCT</p> <p>Având in vedere abrogarea alin. (7) de la art. 178 coroborat cu prevederile Art. 151: din Lege ,, Finanțarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/ conductelor necesare racordării</p> <p>(1.1) Pentru realizarea lucrărilor de extindere a sistemelor de transport/distribuție gaze naturale, operatorii de transport/distribuție gaze naturale licențiați asigură participarea oricărei societăți autorizate în regim concurențial, transparent și nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor legale în materia achizițiilor publice.”</p> <p>Va solicitam sa clarificați daca pentru situația prevăzută la art. 6 alin (3) lit. a) OSD este obligat sa selecteze OEP/OEE pentru proiectarea si execuția instalațiilor de racordare in regim concurențial cu respectarea prevederilor legale in materia achizițiilor publice.</p> <p>DGSR</p> <p>a) —10 zile solicitantul selectează OEP și/sau OEE, pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. c) și la art. 12 alin. (5) lit. c)-.</p> <p>Observație: solicităm eliminarea acestui aliniat în corelare cu observațiile formulate anterior cu privire la această opțiune nou introdusă de ANRE.</p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>Art. 43 - După încheierea contractului de racordare și, după caz, a contractului privind participarea în cotă parte la finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD, dintre OSD și solicitant:</p> <p>a) 60-zile OSD selectează OEP și/sau OEE, în regim concurențial, în conformitate cu prevederile legale în materia achizițiilor publice, pentru situațiile prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. a) și la art. 12 alin. (5) lit. a);</p> <p>Justificare:</p> <p>Solicităm eliminarea termenului de 60 zile pentru desemnarea OEP/OEE de catre OSD din următoarele considerente:</p> <ul style="list-style-type: none">- nici o procedură prevăzută la acest moment de Legea achizițiilor sectoriale nr. 99/2016 nu poate fi finalizată în termen de 60 zile;

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<div>- inclusiv, după implementarea de către OSD a unei proceduri utilizând sistemul de achizitii dinamic derulat pe SEAP, sunt prevăzute următoarele termene:</div> <div>- 55 zile lucrătoare pentru finalizarea unei proceduri;</div> <div>- 25 zile lucrătoare pentru calificare prestatori noi (în situația în care de la o trașă la alta apar noi prestatori) + 55 zile lucrătoare pentru finalizarea procedurii;</div> <div>b) 10 zile, solicitantul selectează OEP și/sau OEE, pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. b) și la art. 12 alin. (5) lit. b), urmând ca OSD să încheie cu aceștia contractele de prestări servicii în termen de maximum 10 zile;</div> <div>c) 10 zile, solicitantul selectează OEP și/sau OEE, pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. c) și la art. 12 alin. (5) lit. c) .</div> <div>Justificare: Conform prevederilor de la art. 42 la momentul transmiterii de catre solicitant a contractului de racordare acesta a selectat deja OE prin intermediul caruia va realiza lucrarile.</div>
Art. 44. - Contactul de racordare la SD se semnează concomitent cu contractul privind participarea în cotă parte la finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD.	
Art. 45. - (1) OEP prevăzut la art. 6 alin. (6), art. 7 alin. (2), art. 10 alin. (4), art. 11 alin. (4) sau la art. 12 alin. (8) are, în principal, următoarele obligații: a) să respecte prevederile legale în sectorul gazelor naturale pentru proiectarea instalației de racordare și/sau, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD; b) să realizeze activitatea de proiectare a instalației de racordare și/sau, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, în termenele prevăzute în prezentul regulament; c) să realizeze activitatea de proiectare a instalației de racordare și, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, în baza autorizației ANRE valabile; d) să pună la dispoziția OSD proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic aferent instalației de racordare și, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară executării racordării la SD, însoțit sau nu de referatul de verificare, în vederea asigurării de OSD, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege, că proiectul este verificat; e) să pună la dispoziție OEE documentele întocmite în vederea proiectării instalației de racordare și, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară executării racordării la SD, însoțite de referatul vericatorului de proiecte atestat ANRE. (2) OEE prevăzut la art. 6 alin. (6), art. 7 alin. (2), art. 10 alin. (4), art. 11 alin. (4) sau la art. 12 alin. (8) are, în principal, următoarele obligații: a) să execute integral instalația de racordare și/sau, după caz, extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, cu respectarea termenelor și cerințelor prevăzute în legislația în vigoare; b) să realizeze activitatea de execuție a instalației de racordare și, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, în baza autorizației ANRE valabile; c) să remedieze viciile ascunse până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;	<div>DGSR Alin. (1) (a) să încheie cu OSD contract de prestări servicii în conformitate cu prevederile Anexei 5 la prezentul Regulament Justificare: solicităm introducerea acestui aliniat pentru corelare și clarificare a obligațiilor OE și OSD</div> <div>DELGAZ GRID Alin. (1) a) să presteze serviciile de proiectare a lucrărilor cu respectarea procedurilor OSD;</div> <div>g) să suporte amenzile aplicate de către organele de control ANRE pentru nerespectarea termenelor prevăzute în Regulament în sarcina acestora;</div> <div>Alin. (2) a) să execute integral instalația de racordare și/sau, după caz, extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, cu respectarea termenelor și cerințelor prevăzute în legislația în vigoare, precum și a procedurilor OSD; n) să suporte amenzile aplicate de către organele de control ANRE pentru nerespectarea termenelor prevăzute în Regulament în sarcina acestora;</div> <div>Justificare: propuneri de completare a responsabilităților prestatorilor selectați de către solicitant, legate de includerea obligației de respectare a procedurilor OSD, și respectiv a obligației de a suporta în mod direct amenzile aplicate de ANRE pentru nerespectarea termenelor din Regulament, aflate direct în sarcina acestora.</div>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>d) să anunțe începerea lucrărilor la OSD, la emitentul autorizației de construire și la Inspectoratul de Stat în Construcții, în numele OSD, în conformitate cu legislația în vigoare;</p> <p>e) să pună la dispoziția OSD proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic/dispoziția de șantier/referatul de verificare aferente instalației de racordare;</p> <p>f) să solicite OSD desemnarea unui reprezentant OSD - diriginte de șantier în vederea urmăririi lucrării, cu minimum 7 zile lucrătoare anterior demarării execuției;</p> <p>g) să nu acopere lucrările care devin ascunse fără participarea reprezentantului OSD - dirigințele de șantier și fără ca acesta să accepte modul de execuție/etape de montaj; în caz contrar, lucrările de descoperire și refacere a lucrărilor neverificate de reprezentantul OSD - dirigințele de șantier, precum și refacerea lucrărilor neconforme sunt suportate de către OEE;</p> <p>h) să utilizeze materialele care respectă cerințele de calitate, conform prevederilor art. 173 din Normele tehnice;</p> <p>i) să remedieze lucrările executate necorespunzător pe cheltuială proprie;</p> <p>j) să pună la dispoziția OSD, înainte de solicitarea de punere în funcțiune a racordului, toate documentele care au stat la baza execuției lucrărilor, respectiv a instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, necesare întocmirii cărții construcției;</p> <p>k) să achite contravaloarea eventualelor amenzi aplicate OSD de către organele de control competente:</p> <p>(i) pentru refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier (tasări, sau alte neconformități), neasigurarea șantierului (a tranșeelor, a gropilor) și pentru excesul de material rezultat în urma decopertării și săpăturii;</p> <p>(ii) pentru execuția de lucrări fără autorizație de construire/acord/autorizație administratorul drumului sau de spargere;</p> <p>l) să-l despăgubească pe OSD împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultate din sau în legătură cu obligațiile ce sunt în responsabilitatea OEE;</p> <p>m) să respecte termenele și cerințele prevăzute în legislația în vigoare în domeniul construcțiilor.</p>	
Capitolul III. - Informări și căi de comunicare	
<p>Art. 46. - (1) OSD organizează activitatea privind racordarea la SD conform prevederilor prezentului regulament, astfel încât aceasta să se desfășoare operativ.</p> <p>(2) OSD are obligația să organizeze un sistem de informare a solicitanților cu privire la procesul de racordare la SD prin publicare pe pagina proprie de internet și prin afișarea la sediile sale administrative a următoarelor informații:</p> <p>a) datele de contact și programul de lucru cu publicul;</p> <p>b) programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură;</p> <p>c) prezentul regulament, integral pe pagina proprie de internet și extrase la sediile administrative, inclusiv:</p> <p>(i) cererea de racordare la SD – model;</p> <p>(ii) solicitarea de selectare – model;</p> <p>(iii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD;</p> <p>(iv) alte informații privind procesul de racordare la SD;</p> <p>d) informațiile ce trebuie să fie prevăzute în contractul de racordare la SD privind obligațiile părților, termenele asumate;</p> <p>e) posibilitatea solicitantului de a alege orice OEP, OEE, respectiv orice verficator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD, pentru realizarea instalației de racordare etc.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>(ii) solicitarea notificarea de selectare – model;</p> <p>Justificare: idem cu precizările anterioare</p> <p>DGSR</p> <p>e) posibilitatea solicitantului de a alege orice OEP, OEE, respectiv orice verficator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD, pentru realizarea instalației de racordare etc.</p> <p>Justificare: solicităm eliminarea deoarece contravine prevederilor legii</p>
<p>Art. 47. - OSD întocmește, publică și menține pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la SD în conformitate cu prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale.</p>	
<p>Art. 48. - (1) OSD are obligația să întocmească, să publice pe pagina proprie de internet și să mențină un registru electronic de evidență a cererilor de racordare, precum și a modului în care acestea au fost soluționate.</p>	DGSR

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>(2) OSD are obligația să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1), pe pagina proprie de internet, cel târziu până în a doua zi de la data depunerii cererii de racordare la SD; publicarea datelor cu caracter confidențial și personal se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu luarea în considerare a opțiunilor prevăzute în cererea de racordare la SD de la secțiunea 1 pct. 9 din anexa nr. 1.</p> <p>(3) OSD are obligația să păstreze informațiile din registrul prevăzut la alin. (1):</p> <p>a) pe pagina proprie de internet, pentru o perioadă de minimum 2 ani calendaristici;</p> <p>b) în format electronic, pentru tot restul duratei de existență a OSD.</p> <p>(4) OSD are obligația să întocmească și să mențină anual un registru electronic de evidență a lucrărilor puse în funcțiune.</p> <p>(5) Registrul prevăzut la alin. (3) se păstrează de OSD în format electronic pe toată durata de existență a OSD.</p>	<p>(2) OSD are obligația să actualizeze registrul prevăzut la <u>alin. (1)</u>, pe pagina proprie de internet, cel târziu până în a doua zi de la data depunerii cererii de racordare la SD; publicarea datelor cu caracter confidențial și personal se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu luarea în considerare a opțiunilor prevăzute în cererea de racordare la SD de la secțiunea 1 pct. 9 din anexa nr. 1 în scopul identificării cererilor de racordare de către solicitanți, OSD va publica numărul unic de înregistrare al fiecărei cereri de racordare, precum și stadiul de soluționare al acestora.</p> <p>Justificare: Registrul de evidență a cererilor de racordare are la baza numărul unic de înregistrare a fiecărei cereri de racordare cu respectarea cerințelor GDPR de pseudonimizare, astfel încât să nu poată fi identificate persoanele vizate. În forma actuală a art. 48, alin. (2) este permisă publicarea datelor de contact ale solicitanților și adresa locului de consum în baza consimțământului exprimat de aceștia în cererea de racordare, fără ca textul de lege să menționeze scopul pentru care se face o astfel de publicare (nu este menționat în cuprinsul Regulamentului de racordare, motivul pentru care este necesar ca datele de contact și adresa locului de consum să fie publicate pe pagina de internet a OSD). Recomandăm eliminarea tezei a 2-a din art.48 alin (2), deoarece nu specifică scopul pentru care trebuie publicate datele de contact ale solicitanților și adresa locului de consum, obiect al cererii de racordare. Pentru ca activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal să fie legală din punct de vedere al cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) este necesar ca, pe lângă îndeplinirea cerinței privind existența unui temei legal (ex. consimțământul persoanei vizate, obligație legală, interes legitim), să existe o informare corespunzătoare a persoanelor vizate în legătură cu activitatea de prelucrare. Având în vedere că Regulamentul de racordare nu menționează scopul în care datele de contact și adresa locului de consum sunt prelucrate prin publicare, OSD (Operatori de date) nu au posibilitatea să îndeplinească condiția de informare a persoanelor vizate.</p> <p>De asemenea, apreciem ca în forma propusă, scopul actului normativ este îndeplinit, solicitantul putând să verifice în Registrul publicat de OSD, modul în care cererea sa este tratată, pe baza numărului unic de înregistrare. Prin aceasta modalitate Registrul de evidență al cererilor de racordare respectă atât prevederile prezentului Regulament de racordare cât și prevederile GDPR în ceea ce privește cerința reducerii la minim a datelor publicate.</p>
Capitolul IV. - Dispoziții tranzitorii și finale	
<p>Art. 49. - Solicitanții au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OSD/OEP/OEE/verificatorii de proiecte atestați ANRE a prevederilor prezentului regulament.</p>	<p>DGSR</p> <p>Art. 49 - Solicitanții au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OSD/OEP/OEE/verificatorii de proiecte atestați ANRE a prevederilor prezentului regulament, după ce în prealabil s-au adresat OSD pentru clarificarea aspectelor privind procesul de racordare în corelare cu prevederile Legii.</p> <p>Justificare: solicităm introducerea acestei prevederi pentru a se asigura transpunerea prevederilor Legii în cadrul acestui regulament</p>
<p>Art. 50. - (1) Soluționarea/finalizarea de către OSD a cererilor de racordare la SD depuse anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se realizează astfel:</p> <p>a) pentru cererile de racordare la SD depuse până la data de 31.12.2021, a căror analiză și evaluare presupune ca soluție tehnică de racordare la SD realizarea:</p> <p>(i) unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 18/2021;</p> <p>(ii) unei extinderi și/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD și a unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate</p>	<p>MEGACONSTRUCT</p> <p>Având în vedere prevederile art. II din OUG 143/2021, precum si proiectul de ordin privind metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție, solicitam corelarea soluționării cererilor de racordare depuse după data de 01.01.2022 cu prevederile de la art. 4 si art. 25 în cazul proiectului de ordin menționat anterior.</p> <p>GAZ EST</p> <p>Având în vedere intrarea în vigoare la data de 31.12.2021 a O.U.G nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (Lege), precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I,</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>cu prevederile Regulamentului privind racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 18/2021;</p> <p>b) pentru cererile de racordare la SD depuse în perioada 01.01.2022 și data intrării în vigoare a prezentului regulament, a căror analiză și evaluare presupune ca soluție tehnică de racordare la SD realizarea:</p> <p>(i) unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 18/2021;</p> <p>(ii) unei extinderi și/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD și a unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile prezentului regulament.</p> <p>(2) Soluționarea/finalizarea prevăzută la alin. (1) presupune recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare aferentă locului de consum.</p>	<p>nr. 1259 din 31/12/2021, prin care se modifică și se completează unele prevederi legale privind racordarea solicitanților la sistemele de distribuție gaze,</p> <p>Pentru a se asigura respectarea dispozițiilor prevăzute de lege,</p> <p>Propunem ca art. 50 să fie revizuit astfel:</p> <p><i>(1) Soluționarea/finalizarea de către OSD a cererilor de racordare la SD depuse anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se realizează astfel:</i></p> <p><i>a) pentru cererile de racordare la SD depuse la OSD și pentru care nu s-a emis ATR până la data de 31.12.2021, a căror analiză și evaluare presupune ca soluție tehnică de racordare la SD realizarea:</i></p> <p><i>(i) unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;</i></p> <p><i>(ii) unei extinderi și/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD și a unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;</i></p> <p><i>În acest sens, până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se va încheia o Convenție între OSD și Solicitant cu privire la aplicarea noilor reglementări în domeniul racordării aduse prin intermediul O.U.G. 143/2021 și legislației secundare ce urmează a fi actualizată.</i></p> <p><i>b) pentru cererile de racordare la SD depuse în perioada 01.01.2022 și data intrării în vigoare a prezentului regulament, a căror analiză și evaluare presupune ca soluție tehnică de racordare la SD realizarea:</i></p> <p><i>a. unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile prezentului regulament.</i></p> <p><i>b. unei extinderi și/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD și a unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile prezentului regulament.</i></p> <p><i>În acest sens, până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se va încheia un act adițional la contractul de racordare cu noile reglementări în domeniul racordării aduse prin intermediul O.U.G. 143/2021 și legislației secundare ce urmează a fi actualizată.</i></p> <p>DGSR</p> <p>Art. 50 - (1) Soluționarea/finalizarea de către OSD a cererilor de racordare la SD depuse anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se realizează astfel:</p> <p>a) pentru cererile de racordare la SD depuse până la data de 31.12.2021, a căror analiză și evaluare presupune ca soluție tehnică de racordare la SD realizarea:</p> <p>(i) unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 18/2021;</p> <p>(ii) unei extinderi și/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD și a unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 18/2021;</p> <p>b) pentru cererile de racordare la SD depuse în perioada 01.01.2022 și data intrării în vigoare a prezentului regulament se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>prezentului regulament; OSD informează solicitanții de racordare cu privire la soluționarea procesului de racordare, în maxim 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentului regulament., a căror analiză și evaluare presupune ca soluție tehnică de racordare la SD realizarea:</p> <p>iii) unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 18/2021;</p> <p>iv) unei extinderi și/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD și a unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile prezentului regulament.</p> <p>Justificare: pentru corelare cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 143 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative.</p> <p>DELGAZ GRID Observatie de principiu – referitoare la toate articolele care se vizează data de aplicare a unor prevederi, modificate ca urmare a intrării în vigoare a OUG 143/2021. Astfel, având în vedere faptul că, sunt în dezbatere publică modificări la mai multe acte normative, care se referă la procesul de extindere SD și de racordare la SD, vă rugăm să ne acordați sprijinul pentru clarificarea datei de aplicare a prevederilor modificate, urmare a intrării în vigoare a OUG 143/2021, respectiv dacă data de aplicare se referă la:</p> <p>1. cererile depuse începând cu data de 31 decembrie 2021; 2. contractele încheiate începând cu data de 31 decembrie 2021</p>
<p>Art. 51. - OSD efectuează plata către OEE, prevăzut la art. 6 alin. (5) și la art. 12 alin. (7), care execută extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării SD și/sau instalația de racordare, în maximum 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>În situația în care, pe parcursul termenului prevăzut de regulamentul de racordare aplicabil în vigoare, pentru emiterea ATR, operatorul primește și alte cereri de racordare la sistem, a căror soluționare necesită realizarea extinderii aceluiași obiectiv/aceleiași conducte, operatorul face calculul de eficiență a investiției ținând seama toate cererile primite. În această situație, termenul pentru emiterea ATR-urilor pentru toți solicitanții se calculează ca fiind 30 de zile de la data primirii ultimei cereri depuse, cu documente complete.</p> <p>Justificare: propunere de completare, în corelare cu prevederile din Ordinul nr. din pentru aprobarea Procedurii privind finanțarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/ conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale</p> <p>DGSR</p> <p>Art. 51—OSD efectuează plata către OEE, prevăzut la art. 6 alin. (5) și la art. 12 alin. (7), care execută extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării SD și/sau instalația de racordare, în maximum 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor.</p> <p>Justificare: solicităm eliminarea acestei prevederi prin prisma propunerilor anterioare. Totodată considerăm că se impune o birocratizare excesivă a fluxurilor de numerar prin includerea OSD în cadrul procesului prin care un solicitant își selectează direct un OE pentru execuția lucrărilor. În concluzie, în opinia noastră activitatea de racordare se poate derula în principiu:</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<div>- Prin intermediul OSD și ca atare solicitantul are relație directă cu acesta, inclusiv din punct de vedere decontări de natură financiară</div> <div>- Prin intermediul OE cu care își negociază costurile aferente lucrării, cu luarea în considerare a prevederilor reglementărilor ANRE și își reglează plata contravalorii lucrărilor efectuate urmând să fie rambursat de către OSD cu sumele ce sunt reglementate de către ANRE</div>
Art. 52. - OSD are obligația de a elabora o procedură operațională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.	<p>Consiliul Concurenții – Raport intermediar racordări – pag 48</p> <p>„În continuare, având în vedere reglementările aprobate de ANRE care interzic operatorilor <i>SD</i> de a realiza lucrările necesare racordării consumatorilor finali la <i>SD</i> în regie proprie (cu propriul personal angajat), întreprinderea opinează că <i>„există o lacună legislativă care blochează efectiv procesul de racordare, respectiv în Regulament nu este reglementată soluția pentru situația în care OSD nu poate desemna OE în urma procedurilor concurențiale, iar solicitantul nu-și poate selecta un OE. În aceste condiții, contractul de racordare nu poate fi îndeplinit, iar Regulamentul nu prevede ce se întâmplă cu acest contract în situația expusă.”</i></p> <p>Dificultăți în selecția societăților autorizate și realizarea lucrărilor de racordare au fost semnalate și de întreprinderea [...], operatorul <i>SD</i> arătând că <i>„după parcurgerea etapelor prevăzute la Art.34, alin. (1)-(4), ne confruntăm cu situații în care o parte dintre solicitanți refuză să selecteze un OE autorizat de ANRE”</i></p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>Art. 52. -</p> <p>(2) Pentru toate cererile de racordare depuse începând cu data de 31.12.2021, termenele precizate în cuprinsul Regulamentului, se calculează de la data finalizării procedurii prevăzute la alin. 1.</p> <p>Justificare:</p> <p>Avand în vedere faptul că ulterior publicării Regulamentului OSD are obligația de a elabora o procedură operationala precum si obligatiile prevazute in sarcina OSD în <i>Ordinul privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale și a valorii medii a unui racord</i>, este necesară includerea unor prevederi specifice prin care să fie acordat un termen pentru implementarea tuturor cerintelor.</p>
Art. 53. - Pentru asigurarea mediului concurențial normal și tratarea nediscriminatorie a operatorilor economici autorizați ANRE, operatorului economic, titular al LOSD, îi este interzis să presteze activități de proiectare și de execuție a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente solicitanților/clientilor finali în zona concesionată de acesta pentru serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, excepție făcând activitățile aferente: a) sistării alimentării cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare, în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare; b) montării și/sau demontării sistemelor/echipamentelor de măsurare a gazelor naturale.	
Art. 54. - Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.	
Anexa nr. 1 la regulament CERERE DE RACORDARE la sistemul de distribuție a gazelor naturale - model -	
Către (denumirea operatorului de sistem de distribuție a gazelor naturale - OSD)	
Secțiunea 1 - Datele de identificare ale solicitantului	
1. Denumirea/Numele și prenumele:	

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
2. Adresa sediului social/domiciliului : localitatea, str.nr., bl., sc., et., ap., județul, codul poștal, telefon, e-mail	
3. Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită : a) racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale: localitatea, str.nr., bl., sc., et., ap., județul, codul poștal; b) obținerea avizului tehnic de principiu în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării unui nou sistem de distribuție a gazelor naturale în localitatea/satul aparținătoare/aparținător comunei/orașului/municipiului, județul	
4. Adresa de corespondență : localitatea, str.nr., bl., sc., et., ap., județul, codul poștal	
5. Reprezentant legal/Mandatar:, identificat prin buletin/carte de identitate seria nr., eliberat(ă) de la data, domiciliat în localitatea, str.nr., bl., sc., et., ap., județul/sectorul, codul poștal, telefon, fax, e-mail	
6. Tip solicitant: <input type="checkbox"/> nou; <input type="checkbox"/> existent <input type="checkbox"/> persoană fizică; <input type="checkbox"/> persoană juridică; <input type="checkbox"/> concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, care pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale solicită racordarea la un sistem de distribuție existent de gaze naturale <input type="checkbox"/> unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, precum și asociația de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la SD a unor obiective/conducte de distribuție a gazelor naturale noi, ce fac parte din proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată.	
7. Răspunsul OSD la prezenta cerere: <input type="checkbox"/> se transmite prin poștă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa mandatarului; <input type="checkbox"/> se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD.	GAZ VEST Propunem completarea punctului 7. <input type="checkbox"/> se transmite prin poștă electronică la adresa de e-mail a solicitantului sau la adresa dec e-mail a mandatarului;
8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin: <input type="checkbox"/> poșta electronică; <input type="checkbox"/> fax; <input type="checkbox"/> personal la sediul OSD; <input type="checkbox"/> telefon, sms; <input type="checkbox"/> alte căi de comunicare.	
9. Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informațiilor cu privire la datele de contact și adresa locului de consum, solicitantul: <input type="checkbox"/> este de acord cu publicarea; <input type="checkbox"/> nu este de acord cu publicarea.	DGSR 9. — Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informațiilor cu privire la datele de contact și adresa locului de consum, solicitantul: <input type="checkbox"/> este de acord cu publicarea; <input type="checkbox"/> nu este de acord cu publicarea. Justificare: propunem eliminarea prin prisma observațiilor anterioare referitoare la protecția datelor cu caracter personal
10. Solicitantul, viitor client final casnic, bifează modalitatea de realizare a lucrărilor necesare realizării instalației de racordare la SD a imobilului/obiectivului menționat la pct. 3, și anume: <input type="checkbox"/> de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către OSD; <input type="checkbox"/> de către OEP și OEE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;	DGSR 10 Solicitantul, viitor client final casnic , bifează modalitatea de realizare a lucrărilor necesare realizării instalației de racordare la SD a imobilului/obiectivului menționat la pct. 3, și anume: <input type="checkbox"/> de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către OSD;

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<input type="checkbox"/> de către OEP și OEE selectați de solicitant.	<input type="checkbox"/> de către OEP și OEE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul în coordonarea OSD; <input type="checkbox"/> de către OEP și OEE selectați de solicitant. Justificare: propunem eliminarea prin prisma observațiilor anterioare referitoare la derularea lucrărilor și totodată propunem această modificare deoarece, în conformitate cu prevederile Legii, toți solicitanții beneficiază de dreptul de a își selecta un OE în mod direct.
Secțiunea 2 - Informații privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	
1. Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale (SD) din localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului, județul, a: <input type="checkbox"/> locului de consum situat în localitatea str. nr., bl., sc. ap., județul; <input type="checkbox"/> sistemului de distribuție închis amplasat în localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului, județul; <input type="checkbox"/> sistemului de distribuție a gazelor naturale nou amplasat în localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului județul..... ; <input type="checkbox"/> magistralei directe necesară alimentării cu gaze naturale a locului de consum situat în localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului, județul	
2. Precizări privind racordarea: <input type="checkbox"/>	
3. Solicitarea de emitere a unui aviz tehnic de principiu necesar elaborării studiului de fezabilitate privind înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului județul.....	
Secțiunea 3 - Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care se solicită racordarea	
- debitul de gaze naturale solicitat: m3/h; - aparatele consumatoare de combustibili gazoși :	
Secțiunea 4 - Alte cerințe specifice	
1.; 2.	
Secțiunea 5 - Documentele anexate cererii	
Anexez cererii de racordare următoarele documente justificative (menționate mai jos, după caz): 1.; 2.; 3. În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declarații, declar că toate informațiile și documentele ce însoțesc prezenta cerere sunt corecte și reale. De asemenea, mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original.	
A. Documente comune:	
1. mandat - în situația în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru: a) susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale sau al avizului tehnic de principiu; b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale;	
2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluția tehnică de racordare impune racordarea la o conductă de distribuție/racord/stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă), bun proprietate certă a terților. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiția făcută de aceștia.	

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
B. Documente specifice, în copie conformă cu originalul :	
<p>1. Pentru solicitantul persoană fizică:</p> <p>a) copia B.I. /C.I. proprietarului și/sau chiriașului;</p> <p>b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;</p> <p>c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale.</p>	<p>GAZ VEST</p> <p>Propunem completarea literei b) atât pentru solicitantul persoană fizică cât și pentru solicitantul persoană juridică, astfel:</p> <p>copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv extras de carte funciară valabil / autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;</p>
<p>2. Pentru solicitantul - Asociație locatari/prorietari:</p> <p>a) copia actului de constituire a asociației;</p> <p>b) copia certificatului de înregistrare fiscală;</p> <p>c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor pe fiecare scară și nivel) - sub formă de plan sau o descriere a acestuia.</p>	
<p>3. Pentru solicitantul persoană juridică:</p> <p>a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală;</p> <p>b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:</p> <p>(i) autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;</p> <p>(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale;</p> <p>c) după caz, copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un sistem nou de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis.</p>	
<p>4. Pentru solicitantul dezvoltatorul ansamblului rezidențial</p> <p>a) informații cu privire la debitul și presiunea gazelor naturale solicitată pentru fiecare imobil/construcție;</p> <p>b) certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru imobilul/construcția ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie;</p> <p>c) planul de situație, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente care nu se modifică este suficientă schița de amplasament a acestora, din care să rezulte precis poziția imobilului/construcției.</p> <p>d) Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;</p> <p>e) copia actului de identitate certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;</p> <p>f) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, imobilului și/sau clădirii pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea viitorului utilizator, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații de racordare;</p> <p>g) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale.</p>	
<p>5. Pentru solicitantul - concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acestora, asociația de dezvoltare intercomunitară:</p> <p>a) documentul emis de Consiliul Local al unității administrativ teritoriale prin care se comunică înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, numărul de locuitori ai localității/satului în care urmează să fie înființat sistemul de distribuție a gazelor naturale, numărul de viitori clienți finali casnici și/sau noncasnici, debitul de gaze naturale etc.;</p> <p>b) copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un sistem nou de distribuție a gazelor naturale sau pe care se amplasează extinderea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD;</p>	

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
c) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale.	
6. Pentru solicitantul persoană juridică care solicită racordarea la SD existent a unei magistrale directe: a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală; b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al locului de consum deservit de magistrala directă, respectiv: (i) autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși; (ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale.	DGSR 6. Pentru solicitantul persoană juridică care solicită racordarea la SD existent a unei magistrale directe: Justificare: orice solicitant indiferent de forma lui de organizare juridică sau persoană fizică are dreptul legal de a solicita ANRE eliberarea unei autorizații de înființare pentru o magistrală directă
7. Pentru solicitantul care dorește emiterea unui aviz tehnic de principiu necesar elaborării studiului de fezabilitate privind înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale a) documentul emis de Consiliul Local al unității administrativ teritoriale prin care se comunică înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, numărul de locuitori, numărul de viitori clienți finali casnici și/sau noncasnici, debitul de gaze naturale etc.; b) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale.	
Semnătura solicitantului: Data:	
Anexa nr. 2 la regulament Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale (OSD) AVIZ TEHNIC DE RACORDARE la sistemul de distribuție a gazelor naturale Nr. /data..... - model -	
1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. din data de, vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru : [] înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitățile aparținătoare comunei/orașului/municipiului, județul; [] înființarea unui sistem de distribuție închis în localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului, județul; [] alimentarea cu gaze naturale a locului de consum situat în str. nr., bl., sc., et., ap., localitatea, județul; [] racordarea magistralei directe ce deservește locul de consum situat în str. nr., bl., sc., et., ap., localitatea, județul	
2. Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale : a) extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă în localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului, județul, pe strada, tip material, diametru inch/mm, regim de presiune bar (Pa) cu conducta de distribuție pozată pe strada, tip material, diametru inch/mm, regim de presiune bar (Pa); și/sau b) redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale existente în localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului, județul, pe strada, tip material, regim de presiune existent bar (Pa) la regim de presiune propus bar (Pa), de la diametrul existent inch/mm la diametrul propus..... inch/mm;	

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>c) racord de gaze naturale existent/nou (tip material), diametru inch/mm, lungime m, debit gaze naturale m3/h racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune, bar (Pa) tip material, diametruinch/mm, pozată/montată subteran/suprateran pe strada</p> <p>d) stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă)/nou(ă):</p> <p>(i) debit gaze naturale (m3/h);</p> <p>(ii) tip regulator;</p> <p>(iii) tip contor ...(dotat cu dispozitiv de corecție sau nu);</p> <p>(iv) montare racord gaze naturale în domeniu public/privat</p> <p>(v) regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte și în aval de stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare este de bar (Pa) în amonte și bar (Pa) în aval;</p>	
<p>3. În funcție de lucrările necesare a fi realizate pentru alimentarea cu gaze naturale a obiectivului prevăzut la pct. 1, ATR este însoțit de următoarele documente, respectiv: (se completează de OSD de la caz la caz).....</p>	
<p>4. Valabilitatea prezentului aviz încetează:</p> <p>a) la emiterea unui nou ATR pentru aceeași instalație de racordare;</p> <p>b) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare;</p> <p>c) la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;</p> <p>d) la clasarea cererii de racordare la SD ;</p> <p>e) la emiterea unui refuz de racordare la SD;</p> <p>f) la rezilierea contractului de racordare la SD.</p>	<p>DGSR</p> <p>4. Valabilitatea prezentului aviz încetează/ se suspenda:</p> <p>Justificare: în corelare cu observațiile detaliate formulate anterior</p> <p>g) daca nu achita tariful de racordare sau cota parte privind investiția.</p> <p>Justificare: solicităm introducerea acestui aliniat în corelare cu propunerile existente în cadrul Regulamentului</p>
<p>5. Prezentul ATR stă la baza întocmirii, după caz, a:</p> <p>a) proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic necesară/necesar execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor necesar/necesară racordării la SD;</p> <p>b) proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic necesară/necesar execuției instalației de racordare;</p> <p>c) documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului.</p>	
<p>6. Finanțarea lucrărilor de realizare a racordului sau a lucrărilor necesare racordării se realizează astfel: (se completează de OSD de la caz la caz).....</p>	<p>DGSR</p> <p>6. Finanțarea lucrărilor de realizare a racordului sau a lucrărilor necesare racordării se realizează astfel: (se completează de OSD cu variantele de finanțare posibile, de la caz la caz).....</p> <p>Justificare: propunem eliminarea deoarece exced scopului contractului</p>
<p>7. Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației execuția, recepția și punerea în funcțiune a(se completează de OSD cu tipul lucrării la SD, de la caz la caz)..... este de maximum (se completează de OSD de la caz la caz)....</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>7. Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației execuția, recepția și punerea în funcțiune a(se completează de OSD cu tipul lucrării la SD, de la caz la caz)..... este de maximum (se completează de OSD de la caz la caz)....</p> <p>Justificare:</p> <p>Propunem eliminare, termenele sunt asumate prin contracte.</p>
<p>8. Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, prevăzut la pct. 1, este de maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD; punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului, prevăzut la pct. 1, se realizează în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020.</p>	<p>GAZ VEST</p> <p>Termenul de maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD nu este realist în condițiile în care sunt multe situații care la data transmiterii cererii de racordare imobilul nu este construit (s-a atașat cererii autorizație de construire recent obținută)</p> <p>DGSR</p> <p>8. Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, prevăzut la pct. 1, este de maximum 30 de</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>zile de la data încheierii contractului de racordare la SD; punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului, prevăzut la pct. 1, se realizează în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020.</p> <p>Justificare: obiectul prezentului contract nu îl constituie IUGN și ca atare propunem eliminarea acestui punct</p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>8. Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică și Solicitarea pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, prevăzut la pct. 1, nu va depăși data punerii în funcțiune a racordului este de maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD; punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului, prevăzut la pct. 1, se realizează în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020.</p> <p>Justificare: in corelare cu propunerile de modificare din Regulament</p>
9. Prezentul ATR nu prezintă informații tehnice necesare proiectării și execuției acesteia, respectiv cele referitoare la tipul materialului, diametrul, lungimea sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalației de utilizare a gazelor naturale.	<p>DGSR</p> <p>9. Prezentul ATR nu prezintă informații tehnice necesare proiectării și execuției acesteia, respectiv cele referitoare la tipul materialului, diametrul, lungimea sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalației de utilizare a gazelor naturale.</p> <p>Justificare: ATR este destinat realizării instalației de racordare și poate fi folosit la demararea lucrărilor de realizare a IUGN</p>
10. Alte informații:(se completează de OSD dacă este cazul).....	
Reprezentantul legal al OSD Numele și prenumele: Semnătura: Data:	
Anexa nr. 3 la regulament	
Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale Schița cu soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale - model -	
1. Numărul și data de înregistrare a cererii de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale:și/sau	
2. Solicitant (numele și prenumele/denumirea):	
3. Amplasament: <input type="checkbox"/> extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD(adresa completă).....; <input type="checkbox"/> racord și/sau stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare:(adresa completă).....	
LEGENDĂ:	

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>(Se specifică toate reprezentările grafice/semnele convenționale ale caracteristicilor tehnice noi și/sau existente aferente conductelor de distribuție, racordului și/sau stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare prevăzute în desenul de mai sus.)</p> <p>Instalatorul autorizat, angajat al operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale, care întocmește schița:(numele și prenumele).....; Tip autorizație instalator: Nr. legitimație: Data întocmirii schiței: Semnătura instalatorului:</p>	
<p>Anexa nr. 4 la regulament CONTRACT de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale - model -</p>	
PĂRȚILE CONTRACTANTE:	
<p>A. Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale(denumirea)....., cu sediul social în, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr., cod unic de înregistrare, cont bancar nr. deschis la Banca, titular al Licenței nr. de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, reprezentat legal în vederea semnării prezentului contract prin, în calitate de, denumit în continuare OSD, și</p>	
<p>B. Domnul/Doamna, identificat(ă) prin buletinul/cartea de identitate seria nr., eliberat/eliberată la data de de, cod numeric personal, domiciliat(ă) în, str. nr. ..., bl., sc., et., ap., județul/sectorul cod poștal, telefon, cont bancar nr. deschis la Banca, persoană fizică, denumit în continuare solicitant, sau</p>	
<p>B. Asociația de locatari/proprietari din, înregistrată la, cu nr., cod fiscal, cod poștal, telefon, cont bancar nr. deschis la Banca, reprezentată legal prin, în calitate de, denumită în continuare solicitant, sau</p>	
<p>B. Societatea, cu sediul în, str. nr., județul/sectorul, cod poștal, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr., cod unic de înregistrare, telefon, fax, cont bancar nr., deschis la Banca, reprezentată legal prin, în calitate de, persoană juridică, denumită în continuare solicitant,</p>	
<p>C Primăria (Municipiului/Orașului/Comunei)/Asocierea de dezvoltare intercomunitară, cu sediul în....., str..... nr....., județul/sectorul, cod poștal, înregistrată la cu nr., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală, telefon, fax, cont bancar nr., deschis la Banca, reprezentată legal prin, în calitate de, persoană juridică, denumită în continuare solicitant, au convenit încheierea prezentului contract.</p>	
<p>Capitolul I Obiectul contractului</p>	
<p>Art. 1. - (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a imobilului/obiectivului situat în str. nr., bl., sc., et., ap., localitatea, județul, prevăzută în Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. din data de</p> <p>(2) Etapele procesului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pe care le realizează:</p>	<p>DGSR</p> <p>(2) Etapele procesului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pe care le realizează:</p> <p>a) OSD, în baza deținerii licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, sunt:</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>a) OSD, în baza deținerii licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, sunt:</p> <p><input type="checkbox"/> preluarea și procesarea documentelor, altele decât cele aferente tarifului de analiză a cererii de racordare la SD;</p> <p><input type="checkbox"/> în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege, OSD se asigură că proiectul aferent lucrărilor de racordare la SD sunt verificate;</p> <p><input type="checkbox"/> urmărirea lucrărilor privind execuția obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare;</p> <p><input type="checkbox"/> recepția tehnică și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare;</p> <p>b) OSD, în baza deținerii autorizațiilor de proiectare și execuție a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune, sunt:</p> <p><input type="checkbox"/> obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire pentru obiectivul/conducta necesară racordării, respectiv pentru instalația de racordare, după caz;</p> <p><input type="checkbox"/> proiectarea obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a instalației de racordare, după caz;</p> <p><input type="checkbox"/> execuția obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a instalației de racordare, după caz.</p>	<p><input type="checkbox"/> preluarea și procesarea documentelor, altele decât cele aferente tarifului de analiză a cererii de racordare la SD;</p> <p><input type="checkbox"/> verificarea tehnică a proiectului aferent lucrărilor de racordare la SD, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE pentru sisteme de distribuție a gazelor naturale, tip atestat VGd, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege, OSD se asigură că proiectul aferent lucrărilor de racordare la SD sunt verificate;</p> <p>Justificare: propunem eliminarea modificarea astfel încât să fie respectate prevederile legislative care statuează că operatorii licențiați ANRE care exploatează obiectivele/sistemele respective au obligația să se asigure că proiectele de execuție sunt verificate în conformitate cu procedurile proprii, de verificatori de proiecte atestați de către ANRE, angajați ai acestora sau aflați într-o relație comercială cu operatorii licențiați.</p> <p>b) OSD, în baza deținerii autorizațiilor de proiectare și execuție a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune, în situația în care solicitantul a optat pentru executia lucrarilor cu OSD, sunt:</p> <p><input type="checkbox"/> obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire pentru pentru instalația de racordare;</p> <p><input type="checkbox"/> proiectarea instalației de racordare ;</p> <p><input type="checkbox"/> execuția instalației de racordare.</p> <p>Justificare: propunem completarea pentru a fi asigurată clarificarea cerințelor Regulamentului</p>
<p>Art. 2. - (1) Racordul și/sau stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare sunt obiective ale sistemul de distribuție a gazelor naturale, iar certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile/acordurile emise de organismele abilitate se obțin în numele OSD.</p> <p>(2) Echipamentul de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, aferente locului de consum a viitorului clientul final, se achiziționează și se montează de OSD.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>(3) Pentru solicitanții viitori clienți noncasnici, echipamentele de măsurare a gazelor naturale se achiziționează și se montează de OSD. Toate celelalte echipamente și lucrări aferente instalației de racordare se finanțează de către către solicitantul viitor client noncasnic și se realizează de către OEE selectat de către acesta.</p>
Capitolul II Durata contractului	
<p>Art. 3. - Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și își produce efectele începând cu data returnării la OSD.</p>	
<p>Art. 4. - Prezentul contract se încheie pe o perioadă de, stabilită în conformitate cu termenele totale prevăzute în Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. /2022, renumit în continuare Regulament.</p>	
<p>Art. 5. - Contractul își produce efectele începând cu data încheierii sale și până la punerea în funcțiune a obiectului acestuia.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>Art. 5. — Contractul își produce efectele începând cu data încheierii sale și până la punerea în funcțiune a obiectului acestuia.</p> <p>DGSR</p> <p>Art. 5 - Contractul își produce efectele începând cu data încheierii sale și până la finalizarea procedurii de regularizare a tarifului de racordare.</p> <p>Justificare: propunem completarea pentru a clarifica valabilitatea duratei contractului și pentru a fi putea fi respectate prevederile legislației financiare</p>
<p>Art. 6. - Prezentul contract nu include costurile cu proiectarea și execuția extinderii și/redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD.</p>	<p>DELGAZ GRID</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	Art. 6. - Prezentul contract nu include costurile cu proiectarea și execuția extinderii și/redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, acestea fiind prevăzute în cuprinsul contractului privind finanțarea în cotă parte a lucrărilor de extindere/redimensionare a obiectivelor SD necesare racordării.
Art. 7. - Returnarea sumei finanțate de solicitant se realizează de către OSD în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului.	DELGAZ GRID Art. 7. - Returnarea sumei finanțate de solicitant se realizează de către OSD în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului. Rambursarea contravalorii lucrărilor de proiectare și execuție a bransamentului se realizează de operatorul de distribuție într-un interval de timp convenit cu solicitantul, care nu poate depăși 5 ani de la data punerii în funcțiune a bransamentului. DGSR Art. 7 - Returnarea sumei finanțate de solicitant ce îi revenea OSD, în cazul în care acesta suportă integral valoarea instalației de racordare, se realizează de către OSD în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului, conform reglementărilor ANRE. Justificare: propunem completarea prevederilor contractului-cadru în conformitate cu prevederile Regulamentului
Art. 8. - Prevederile art. 7 nu se aplică: a) Solicitantului, viitor client final noncasnic, pentru instalația de racordare; b) dezvoltatorului ansamblului rezidențial; c) concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, care pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale solicită racordarea la un SD existent; d) unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, precum și asociația de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la SD a unor obiective/conducte de distribuție a gazelor naturale noi, ce fac parte din proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată.	DGSR e) solicitantului a carui solutie de alimentare prevede execuția unei magistrale directe. Justificare: propunem introducerea acestui aliniat pentru a fi clarificată situația solicitanților aflați în ipostaza realizării unei magistrale directe, în conformitate cu prevederile Legii
Capitolul III Durata de execuție și de punere în funcțiune a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare	
Art. 9. - Racordarea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. din data de se realizează de: a) OSD ; b) OEP și OEE selectați de solicitant, iar lucrările se realizează prin intermediul OSD; c) OEP și OEE selectați de solicitant.	DGSR Art. 9 - Racordarea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. din data de se realizează de: a) OSD ¹ ; b) OEP ² și OEE ³ selectați de solicitant, iar lucrările se realizează prin intermediul în coordonarea OSD; c) OEP și OEE selectați de solicitant. Justificare: cu titlul de observație generală susținem eliminarea din cadrul proiectului de reglementare a acestei variante ținând cont de faptul că se circumscrie variantei descrise la pct. b.

¹ OSD – operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale
² OEP - operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune sau pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz;
³ OEE - operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune sau pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz;

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>și considerăm că, în conformitate cu prevederile Legii există doar două variante de realizare a lucrărilor de racordare:</p> <ul style="list-style-type: none">- prin intermediul OSD dacă acesta dispune de disponibilitățile financiare necesare în planul de investiții aprobat de ANRE cu selectarea unui OE autorizat conform Legii sau prin resurse interne- prin intermediul unui OE selectat direct de solicitant dacă acesta își finanțează lucrările necesare racordării, urmând să fie despăgubit de OSD conform legii dacă se încadrează în categoria clienților casnici. <p>Totodată apreciem că punerea în practică a acestei variante exced prevederilor Legii nr. 123/2012 în ceea ce privește monitorizarea de către OSD a tuturor lucrărilor ce afectează, sau pot afecta, siguranța și securitatea sistemului de distribuție. Pe de altă parte, se pot realiza lucrări în domeniul public, lucrări ce nu sunt cunoscute sau aduse la cunoștința OSD.</p> <p>Un OE nu se poate substitui, din punctul de vedere al legislației în construcții sau a legislației privind emiterea AC, cel puțin din punct de vedere al convocării părților implicate la predarea de amplasament. Totodată OSD poate fi obligat să își asume riscul de a opera obiective pentru care nu a urmărit lucrările sau pentru care au intervenit modificări de soluție de alimentare, fiind solicitat doar la PIF bransament/IUGN pentru montarea mijlocului de măsurare.</p> <p>Totodată se elimină controlul OSD cu privire la respectarea soluțiilor de alimentare căci, în situația în care se OSD va fi prezent la fața locului după demararea lucrărilor, acest lucru nu va mai fi posibil. Mai mult există riscul folosirii unor materiale de o calitate scăzută și piese și echipamente ce nu se încadrează în cadrul specificațiilor folosite de către OSD , respectiv ca echipamentele folosite în execuție să nu corespundă specificațiilor tehnice și ca atare în perioada ulterioară punerii în funcțiune să apară dificultăți în exploatarea echipamentelor (regulatoare, firide, fittinguri, dispozitive de siguranță).</p> <p>De asemenea prin implementarea acestor prevederi OSD se regăsește în imposibilitatea monitorizării termenelor prevăzute în regulamentul de racordare și standardul de performanță aplicabil.</p>
Art. 10. - În situația eliberării cu întârziere de către autoritățile administrative a autorizației de construire, precum și a altor avize și aprobări necesare execuției lucrării ce fac obiectul prezentului contract, din cauze ce nu depind de OSD sau de solicitant, durata de execuție se decalează corespunzător.	
Art. 11. - Punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare se realizează conform prevederilor art. 37 alin. (1) sau ale alin. (2) din Regulament.	<p>DGSR</p> <p>Art. 11 - Punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare se realizează conform prevederilor art. 37 alin. (1) sau ale alin. (2) din Regulament.</p>
Art. 12. - Pentru nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (3) din Regulament, solicitantul are obligația de plăti către OSD o penalitate în cuantum de din valoarea lucrării de realizare a instalației de racordare/pe zi întârziere; totalul penalităților nu poate depăși valoarea lucrării de realizare a instalației de racordare.	
Capitolul IV Valoarea lucrărilor necesare racordării	
Art. 13. - Valoarea lucrărilor necesare realizării extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD , respectiv a instalației de racordare, după caz, este de ,respectiv de la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare și este finanțată de	<p>DGSR</p> <p>Art. 13 - Valoarea lucrărilor necesare realizării extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD⁴, respectiv a instalației de racordare, după caz, este de ,respectiv de</p>

⁴ SD – sistem de distribuție a gazelor naturale;

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>..... la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare și este finanțată de OSD, in limita valorii medii prevazuta in reglementarile ANRE si/sau solicitant, conform optiunii exprimate de solicitant la semnarea prezentului contract.</p> <p>Justificare: propunem eliminarea deoarece acest document se referă la realizarea racordului. Contractul de finanțare în cotă-parte este se constituie într-un document distinct</p> <p>DELGAZ GRID Valoarea lucrărilor necesare realizării extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD , respectiv a instalației de racordare, după caz, este de,respectiv de la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare și este finanțată de</p> <p>(2) Valoarea lucrărilor aferente instalației de racordare este de..... la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare și a detalierii pe componente, prevăzute în Anexa nr. la contract. și este finanțată de ⁵.....</p>
Capitolul V Obligațiile și drepturile operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale	
Art. 14. - OSD are obligația: a) să întreprindă activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a); b) să plătească solicitantului penalitățile stabilite în Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările și completările ulterioare; c) să recepționeze și să pună în funcțiune extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, respectiv instalația de racordare.	<p>DGSR</p> <p>c) să recepționeze și să pună în funcțiune extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, respectiv instalația de racordare.</p> <p>Justificare: propunem eliminarea deoarece acest document se referă la realizarea racordului.</p>
Art. 15. - (1) OSD are dreptul: a) să propună solicitantului încheierea actului adițional la contractul de racordare pentru situațiile prevăzute în prezentul contract; b) să încaseze contravaloarea diferențelor, acolo unde acestea există și sunt în defavoarea sa.	<p>DGSR</p> <p>b) să încaseze:</p> <p>- pentru solicitantul casnic: diferenta intre tariful de racordare si valoarea medie a unui racord, calculat conform prevederilor reglementarilor emise de ANRE, respectiv valoarea suplimentara rezultata in urma regularizarii finale a costurilor instalației de racordare, contravaloarea diferențelor, acolo unde acestea există și sunt în defavoarea sa</p> <p>- pentru solicitantul noncasnic: tariful de racordare calculat in baza reglementarilor emise de ANRE, respectiv valoarea suplimentara rezultata in urma regularizarii finale a costurilor instalatiei de racordare.</p> <p>Justificare: propunem reformularea pentru clarificarea modului în care se vor finaliza tranzacțiile financiare în conformitate cu prevederile Legii și ale Regulamentului.</p> <p>DELGAZ GRID Art. 15 - (1) OSD are dreptul: a) să propună solicitantului încheierea actului adițional la contractul de racordare pentru situațiile prevăzute în prezentul contract; b) să încaseze contravaloarea tarifului de racordare, conform prevederilor din Anexă; c) să încaseze contravaloarea diferențelor, acolo unde acestea există și sunt în defavoarea sa. d) să preia în proprietate activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare, de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul legii, la valoarea suportată de operatorul de distribuție;</p>
Capitolul VI Obligațiile și drepturile solicitantului	

⁵ Se va completa cu datele OSD sau ale solicitantului, după caz

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>Art. 16. - (1) Solicitantul are obligația să asigure contravaloarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, în situația finanțării de către acesta a acestora.</p> <p>(2) Solicitantul are obligația să solicite prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția instalației de utilizare a gazelor naturale, realizarea și recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale în termen de maximum 30 zile de la data încheierii contractului de racordare la SD.</p>	<p>DGSR</p> <p>Art. 16 - (1) Solicitantul are obligația să asigure contravaloarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, în situația finanțării de către acesta a acestora lucrărilor, respectiv diferența rezultată între regularizarea tarifului de racordare și valoarea medie a unui racord, calculat conform prevederilor reglementarilor emise de ANRE, în situația realizării lucrărilor de către OSD, în cazul solicitanților casnici</p> <p>Justificare: propunem eliminarea lucrărilor de extindere deoarece acest document se referă la realizarea racordului, pe când un contract de finanțare în cotă-parte este constituit într-un document distinct. Totodată propunem reformularea cu scopul clarificării prevederilor contractuale.</p> <p>(2) Solicitantul are obligația să solicite prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția instalației de utilizare a gazelor naturale, realizarea, și recepția tehnică și solicitarea de punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în termen de maximum 30 zile de la data încheierii contractului de racordare la SD punerii în funcțiune a instalației de racordare.</p> <p>Justificare: propunem modificare și introducere obligativitate de a face PIF IUGN în 30 zile de la PIF bransament deoarece considerăm că actuala formulare nu face obiectul procesului de racordare ci este tratată distinct de ANRE în reglementarea specifică pentru IUGN.</p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>(1) Solicitantul are obligația să asigure contravaloarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, în situația finanțării de către acesta a acestora</p> <p>(1) Solicitantul are obligația să suporte costurile aferente instalației de racordare și să achite către OSD și după caz, către OEE/OEP selectați de către solicitant, tariful de racordare, respectiv contravaloarea lucrărilor de proiectare, verificare a proiectului și execuție a lucrărilor.</p> <p>(2) Solicitantul are obligația să solicite prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția instalației de utilizare a gazelor naturale, realizarea și recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale într-un termen ce nu poate depăși data punerii în funcțiune a racordului. de maximum 30 zile de la data încheierii contractului de racordare la SD.</p> <p>(3) Solicitantul are obligația de a pune la dispoziția OSD documentele justificative privind costurile finale ale lucrării, în care vor fi evidențiate în mod distinct toate componentele aferente lucrărilor necesare realizării racordului, cel mai târziu cu 5 zile înainte de data programată pentru punerea în funcțiune a racordului;</p> <p>(4) Dezvoltatorul ansamblului rezidențial are obligația de a pune la dispoziția OSD autorizația de construire în termen de valabilitate pentru ansamblul de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, la momentul returnării contractului de racordare semnat.</p>
<p>Art. 17. - Solicitantul are dreptul:</p> <p>a) să fie racordat la SD;</p> <p>b) să-i fie puse în funcțiune instalația de racordare și, după caz, extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD în termenele prevăzute în Regulament.</p>	<p>DGSR</p> <p>Art. 17 - Solicitantul are dreptul:</p> <p>a) să fie racordat la SD;</p> <p>b) să-i fie pusă în funcțiune instalația de racordare și, după caz, extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD în termenele prevăzute în Regulament.</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>Justificare: propunem eliminarea lucrărilor de extindere deoarece acest document se referă la realizarea racordului, pe când un contract de finanțare în cotă-parte este constituit într-un document distinct.</p> <p>DELGAZ GRID c) de a beneficia de rambursarea cheltuielilor aferente realizării racordării, conform prevederilor legale, până la limita valorii medii a unui racord, stabilită în baza metodologiei aprobate de ANRE, conform prevederilor art. 7 din contract; dreptul de a beneficia de rambursarea cheltuielilor este indisolubil legat de îndeplinirea de către solicitant a obligației precizată la art. 16 alin (3) din prezentul contract. Nivelul cheltuielilor ce se rambursează solicitantului viitor client casnic nu poate depăși minimul dintre valoarea medie a unui racord stabilită conform reglementărilor ANRE, și care nu cuprinde TVA, și valoarea finală a lucrărilor ce fac obiectul contractului de racordare, fără TVA.</p>
Capitolul VII Încetarea contractului	
Art. 18. - În situația în care autoritățile administrației publice nu eliberează, indiferent de cauză, avizele/aprobările necesare execuției lucrărilor și autorizația de construire/acordul sau autorizația administratorului drumului, atunci contractul de racordare încetează de drept, fără alte notificări și puneri în întârziere, respectiv fără ca OSD să aibă obligația de a plăti daune-interese către solicitant.	
Art. 19. - Prezentul contract încetează în următoarele situații: a) la expirarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1); b) la solicitarea uneia dintre părți, sub condiția notificării prealabile în termen de zile și a obținerii acordului celeilalte părți; c) după rambursarea cheltuielilor cu lucrările privind racordarea realizate de OSD; d) în cazul în care nu este semnat de către solicitant în termenul prevăzut la art. 42 alin. (3) din Regulament.	<p>DGSR Art. nou - În situația în care solicitantul notifică în scris încetarea prezentului Contract, înainte de punerea în funcțiune a instalației de racordare, OSD are dreptul de a solicita și de a primi din partea solicitantului contravaloarea activităților efectuate de acesta după momentul semnării contractului. Justificare: solicitam introducerea acestei clauze în corelare cu prevederile Regulamentului</p> <p>Art. 19 c) după rambursarea cheltuielilor cu lucrările privind racordarea realizate de OSD, în conformitate cu reglementările emise de ANRE; Justificare: propunem clarificarea acestui paragraf în conformitate cu prevederile Regulamentului</p> <p>DELGAZ GRID d) în cazul în care nu este semnat de către solicitant în termenul prevăzut la art. 42 alin. (3) din Regulament sau a nerespectării de către dezvoltatorul rezidențial a obligației prevăzute la art. 16 alin. 4; e) în cazul nerespectării de către solicitant a obligației de plată către OSD a tarifului de racordare, conform prevederilor la art. 16 alin.1 din contract. f) la solicitarea OSD în situația în care, ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, se modifică configurația terenului/ imobilului, modificare ce conduce la modificarea soluției tehnice, iar solicitantul nu depune documentele necesare asigurării accesului și execuției racordului.</p> <p>În situația în care solicitantul notifică în scris încetarea contractului de racordare, indiferent de motiv sau de situație, acesta suportă daune interese reprezentând contravaloarea</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	activităților efectuate de către OSD pentru realizarea instalației de racordare până la momentul încetării contractului.
Capitolul VIII Notificări	
Art. 20. - (1) Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să își notifice reciproc orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile de la data producerii acestora. (2) Toate notificările, prevăzute la alin. (1), se transmit în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele prevăzute în contractul de racordare, dacă părțile nu convin asupra altor adrese sau asupra altor modalități pentru transmiterea notificărilor și dacă prin contract nu se prevede o altă modalitate de transmitere. (3) În cazul în care notificarea, prevăzută la alin. (1), se realizează prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, se consideră primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.	
CAPITOLUL IX Forța majoră	
Art. 21. - (1) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă. (2) Partea care invocă un caz de forță majoră este obligată să îl notifice celeilalte părți în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeași dată. (3) Cazurile de forță majoră vor fi certificate conform reglementărilor în vigoare. (4) În cazul în care forța majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, părțile au dreptul să solicite desființarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.	
Capitolul X Soluționarea litigiilor	
Art. 22. - (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, execuția sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. (2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.	
Capitolul XI Anexe	
Art. 23. - Următoarele documente sunt anexate, în copie, la prezentul contract: a) Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. din data de; b) schița cu soluția tehnică de racordare la SD.	DELGAZ GRID Următoarele documente sunt anexate, în copie, la prezentul contract: a) Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. din data de; b) schița cu soluția tehnică de racordare la SD. c) Anexa - Detalierea pe componente a valorii racordului; d) Notificarea de selectare a OEP/OEE. e) Anexa – tariful de racordare;
Capitolul XII Clauze finale	
Art. 24. - Părțile contractante pot conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin act adițional, cu respectarea contractului și a celorlalte reglementări în vigoare.	
Art. 25. - Termenii de specialitate utilizați în prezentul contract sunt definiți de legislația în vigoare.	
Art. 26. - Prezentul contract a fost încheiat astăzi / / în două exemplare originale în limba română, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.	

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
Art. 27. - Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil, precum și cu celelalte reglementări în vigoare.	
Pentru OSD Numele și prenumele: Funcția: Semnătura: Data: Pentru solicitant Numele și prenumele: Semnătura: Data:	
Anexă la contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale Reguli specifice pentru realizarea racordării la SD a ansamblurilor rezidențiale	
1) Dezvoltatorul ansamblului rezidențial adresează OSD o cerere pentru racordarea la SD a utilizatorilor individuali, prezentând date referitoare la debitul și presiunea gazelor naturale necesare alimentării cu gaze naturale a imobilelor individuale și pe ansamblu.	DGSR 1) Dezvoltatorul ansamblului rezidențial adresează OSD o cerere pentru racordarea la SD a utilizatorilor individuali, prezentând date referitoare informații cu privire la debitul și presiunea gazelor naturale solicitată pentru fiecare imobil/construcție la debitul și presiunea gazelor naturale necesare alimentării cu gaze naturale a imobilelor individuale și pe ansamblu. Justificare: aliniere cu continutul cererii de racordare
2) Racordul la SD destinat alimentării cu gaze naturale a locului de consum al utilizatorului/utilizatorilor individual/individuali face legătura dintre conducta de distribuție a gazelor naturale, amplasată pe drumul/aleea de acces privată, și un post de reglare măsurare/post de reglare măsurare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 100 pct. 76 din Lege.	
3) Echipamentele de măsurare a gazelor naturale individuale sunt achiziționate și montate de OSD, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 (Norme tehnice).	
4) Obiectivele/conductele de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, respectiv instalațiile de racordare ale utilizatorilor individuali, viitori clienți finali casnici, amplasate în interiorul ansamblului rezidențial se finanțează de către dezvoltatorul ansamblului rezidențial și se realizează cu respectarea prevederilor Normelor tehnice.	DGSR 4) Obiectivele/conductele de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, respectiv instalațiile de racordare ale utilizatorilor individuali, viitori clienți finali casnici, amplasate în interiorul ansamblului rezidențial se finanțează integral de către dezvoltatorul ansamblului rezidențial și se realizează cu respectarea prevederilor Normelor tehnice
5) Pentru încheierea contractului de racordare, dezvoltatorul ansamblului rezidențial trebuie să depună la OSD, în copie și autorizația de construire în termen de valabilitate pentru ansamblul de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale.	
6) Pentru realizarea lucrărilor necesare racordării la SD a utilizatorilor individuali din ansamblu, viitori clienți finali casnici, dezvoltatorul ansamblului rezidențial are obligația de a încheia un contract de prestări servicii cu OEP și OEE.	
7) OSD preia în proprietate, cu justă despăgubire în limita eficienței economice, în condițiile legii, obiectivul/conducta de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD și instalațiile de racordare din cadrul ansamblului rezidențial numai după ce numărul total al instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ale utilizatorilor individuali, viitori clienți finali casnici, puse în funcțiune, reprezintă cel puțin 80% din numărul total al instalațiilor de utilizare din ansamblu.	DGSR 7) OSD preia în proprietate, cu justă despăgubire în limita eficienței economice, în condițiile legii, obiectivul/conducta de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD și instalațiile de racordare din cadrul ansamblului rezidențial numai după ce numărul total al instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ale utilizatorilor individuali, viitori clienți finali casnici, puse în funcțiune, reprezintă cel puțin 80% din numărul total al instalațiilor de utilizare din ansamblu. Justificare: Contravine prevederilor legii privind faptul ca solicitantii noncasnici isi finanteaza integral lucrarile necesare realizarii instalatiei de racordare.

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
8) Dezvoltatorul ansamblului rezidențial nu poate transfera către utilizatorii individuali costurile cu racordarea la SD; aceste costuri fiind recuperate în conformitate cu prevederile pct. 7.	DGSR 8) Dezvoltatorul ansamblului rezidențial nu poate transfera către utilizatorii individuali costurile cu racordarea la SD; aceste costuri fiind recuperate în conformitate cu prevederile pct. 7. Justificare: solicitare de eliminare a punctului 7
Anexa nr. 5 la regulament Clauzele minime obligatorii ale contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale - model -	
Capitolul I. - Părțile contractante	
A. Operatorul de distribuție a gazelor naturale (denumirea)....., cu sediul social în , număr de înmatriculare , cod fiscal , cont bancar nr. , deschis la banca , titular al Licenței nr. de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, deținător al unui drept de folosință/operare asupra obiectivelor din sectorul gazelor naturale ce fac obiectul Contractului, reprezentat legal prin dl/dna , în calitate de , și	DELGAZ GRID Operatorul de distribuție a gazelor naturale (denumirea)....., cu sediul social în , număr de înmatriculare , cod fiscal , cont bancar nr. , deschis la banca , titular al Licenței nr. de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, deținător al unui drept de folosință/operare asupra obiectivelor din sectorul gazelor naturale ce fac obiectul Contractului , reprezentat legal prin dl/dna , în calitate de , și
B. Operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale (OEP) (denumirea) , tip autorizație , valabilă de la data de până la data de , cu sediul în , str. nr. , telefon/fax , e-mail , număr de înmatriculare , cod fiscal , cont bancar , deschis la Banca , reprezentat legal prin dl/dna , având calitatea de , și/sau	DGSR Operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale (OEP) (denumirea) , tip autorizație , valabilă de la data de până la data de , cu sediul în , str. nr. , telefon/fax , e-mail , număr de înmatriculare , cod fiscal , cont bancar , deschis la Banca , reprezentat legal prin dl/dna , având calitatea de Proiectant, și/sau
C. Operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale (OEE) (denumirea)..... , tip autorizație , valabilă de la data până la data de , cu sediul în , str. nr. , telefon/fax , e-mail , număr de înmatriculare , cod fiscal , cont bancar , deschis la Banca , reprezentat legal prin dl/d-na , având calitatea de	DGSR Operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale (OEE) (denumirea)..... , tip autorizație , valabilă de la data până la data de , cu sediul în , str. nr. , telefon/fax , e-mail , număr de înmatriculare , cod fiscal , cont bancar , deschis la Banca , reprezentat legal prin dl/d-na , având calitatea de Executant
fiecare denumită individual „Partea” și/sau colectiv „Părțile”, au convenit încheierea prezentului Contract de prestări servicii, denumit în continuare „Contract”.	
Capitolul II. - Obiectul contractului și valoarea acestuia	
Art. 1. Activitățile necesare racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale, a(imobilului/obiectivului/sistemului nou)..... amplasat în (strada, numărul, satul, comuna/orașul/municipiul, județul) , sunt: a) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, respectiv obținerea acordului/autorizației administratorului drumului aferentă instalației de racordare, în numele OD; b) întocmirea și depunerea proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferentă/aferent lucrărilor necesare racordării;	DELGAZ GRID Art. 1. Activitățile necesare racordării Lucrările de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, a(imobilului/obiectivului/sistemului nou)..... amplasat în (strada, numărul, satul, comuna/orașul/municipiul, județul) , sunt: a) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, respectiv obținerea acordului/autorizației administratorului drumului aferentă instalației de racordare, în numele OD;

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>c) întocmirea și depunerea la autoritățile și instituțiile publice și la deținătorii de utilități, a documentației tehnice aferentă lucrărilor necesare racordării;</p> <p>d) verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării în vederea obținerii autorizației de construire/acordului/autorizației administratorului drumului aferentă lucrărilor necesare racordării;</p> <p>e) execuția lucrărilor necesare racordării.</p> <p>(2) Obiectul contractului îl constituie realizarea activităților prevăzute la alin. (1), după caz, conform solicitării de selectare depuse de solicitant la OSD.</p>	<p>b) întocmirea și depunerea proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferentă/aferent lucrărilor necesare de racordare la SD;</p> <p>c) întocmirea și depunerea la autoritățile și instituțiile publice și la deținătorii de utilități, a documentației tehnice aferentă lucrărilor necesare de racordare la SD;</p> <p>d) verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării în vederea obținerii autorizației de construire/acordului/autorizației administratorului drumului aferentă lucrărilor necesare de racordare la SD;</p> <p>e) execuția lucrărilor de racordare la SD.</p>
<p>Art. 2. (1) Valoarea contractului este de lei la care se adaugă TVA, care reprezintă valoarea negociată de solicitant cu OEP/OEE selectat și este comunicată la OSD în solicitarea de selectare prevăzută la art. 1 alin. (2).</p> <p>(2) Costul cu achiziția echipamentului de reglare a presiunii și de măsurare a gazelor naturale, inclusiv a firidei nu face parte din valoarea contractului prevăzut la alin. (1).</p> <p>(3) În situația în care teul de bransament echipat cu dispozitiv de siguranță, sau, după caz, teul de bransament din oțel este pus la dispoziție de către OSD, costul de achiziție al acestuia nu face parte din valoarea contractului prevăzut la alin. (1).</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>Art. 2. (1) Valoarea contractului este de lei la care se adaugă TVA, care reprezintă valoarea negociată de solicitant cu OEP/OEE selectat și este comunicată la OSD în solicitarea de selectare prevăzută la art. 1 alin. (2). și completată în contractul de racordare.</p>
<p>Capitolul III. - Durata contractului</p>	
<p>Art. 3. (1) Contractul își produce efectele la data semnării de către părți și își produce efectele începând cu data returnării la OSD.</p> <p>(2) Contractul se încheie pe o durată de zile, corespunzătoare realizării lucrărilor necesare racordării, care fac obiectul Contractului.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>(1) Contractul își produce efectele intră în vigoare la data semnării de către părți și își produce efectele începând cu data returnării la OSD.</p>
<p>Art. 4. (1) Durata, prevăzută la art. 3 alin. (2), este în concordanță cu termenele prevăzute în Regulament.</p> <p>(2) Lucrarea de racordare se consideră finalizată la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>2) Lucrarea de racordare se consideră finalizată din punct de vedere al cerințelor prevăzute în legislația în construcții, la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor,</p>
<p>Art. 5. (1) Durata, prevăzută la art. 3 alin. (2), poate fi prelungită de către părți, prin act adițional, cu acordul prealabil al solicitantului.</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>(1) Durata, prevăzută la art. 3 alin. (2), poate fi prelungită de către părți, prin act adițional, cu acordul notificarea prealabilă al solicitantului.</p>
<p>Capitolul IV. - Termeni și abrevieri</p>	
<p>Art. 6. (1) În sensul Contractului se definesc următorii termeni și următoarele abrevieri după cum urmează:</p> <p>a) ATR – avizul tehnic de racordare;</p> <p>b) solicitant – persona fizică/juridică care adresează OSD o cerere scrisă în vederea racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale și care a optat ca lucrările să se realizeze de OEP/OEE selectat de el;</p> <p>c) Contract - contractul pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție al gazelor naturale;</p> <p>d) Lege – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>e) lucrări de racordare la SD – realizarea instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD;</p> <p>f) OSD - operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale;</p> <p>g) PVRTL – procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;</p> <p>h) PVRF - procesul verbal de recepție finală;</p> <p>i) Regulament – Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.</p> <p>(2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii definiți în Lege și în legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>f) proceduri OSD – procedurile de lucru elaborate de OSD conform art. 158 alin. 1 din Lege;</p>
<p>Capitolul V. - Drepturile și obligațiile părților</p>	
<p>Secțiunea 1 - Drepturile și obligațiile OSD</p>	
<p>Art. 7. OSD în relația cu OEP, are în principal, următoarele drepturi:</p>	

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
a) să execute garanția de bună execuție în limita prejudiciului creat, dacă OEP nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract; b) să propună încheierea unui act adițional la contract pentru situațiile prevăzute în contract.	
Art. 8. OSD în relația cu OEP, are în principal, următoarele obligații: a) să respecte prevederile legale în vigoare în derularea activităților ce fac obiectul contractului; b) să pună la dispoziția OEP documentele și informațiile necesare executării contractului, la data semnării contractului; c) să notifice solicitantul cu privire la neîndeplinirea/ îndeplinirea cu întârziere de către OEP a obligațiilor asumate prin contract; d) să ia în considerare referatul întocmit de verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectat de OEP/solicitant, pentru: (i) proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic aferentă/aferent lucrărilor de racordare; (ii) dispoziția/dispozițiile de șantier dată/date de OEP pentru modificări locale ale soluției tehnice din proiectul pentru autorizarea executării, conform prevederilor legale în vigoare; (iii) proiectele tehnice întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate.	
Art. 9. OSD în relația cu OEE, are în principal, următoarele drepturi: a) să propună încheierea unui act adițional la contract pentru situațiile prevăzute în contract; b) să sisteze execuția lucrărilor de racordare în situația în care OEE nu își îndeplinește obligațiile contractuale sau nu respectă prevederile legale privind execuția obiectivelor din sectorul gazelor naturale, specificate de OSD; c) să execute garanția de bună execuție în limita prejudiciului creat, dacă OEE nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract; d) să notifice OEE, în caz de nerefacere corespunzătoare a sistemului rutier (carosabil și/sau trotuar), acordând un termen de 10 zile pentru remediere; în cazul în care OEE nu remediază lucrările de refacere a sistemului rutier executate necorespunzător, pe cheltuială proprie și în termen, OSD are dreptul de a remedia aceste lucrări, personal sau cu alți contractanți, pe cheltuiala OEE.	
Art. 10. OSD în relația cu OEE, are în principal, următoarele obligații: a) să urmărească execuția lucrărilor realizate de OEE pe tot parcursul derulării contractului; b) să notifice OEE, anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, precizând, totodată, obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea prejudiciului; c) să notifice solicitantul cu privire la neîndeplinirea/ îndeplinirea cu întârziere de către OEE a obligațiilor asumate prin contract; d) să pună la dispoziția OEE, echipamentul de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida; e) să pună la dispoziția OEE, dacă este cazul, teul de bransament echipat cu dispozitiv de siguranță, sau teul de bransament din oțel.	
Secțiunea 2 - Drepturile și obligațiile OEP	
Art. 11. OEP în relația cu OSD are, în principal, următoarele drepturi: a) să solicite OSD punerea la dispoziția OEP a documentelor și informațiilor necesare executării obiectului contractului; b) să primească garanția de bună execuție, dacă nu a fost executată până la data încheierii PVRF; c) să factureze și să încaseze contravaloarea serviciului prestat, convenit prin contract.	DGSR e) să factureze și să încaseze contravaloarea serviciului prestat, convenit prin contract; Justificare: solicitam eliminare conform mențiunilor adăugate la Art 6, alin (3), contravaloarea lucrării va fi achitată direct de solicitant
Art. 12. OEP în relația cu OSD are, în principal, următoarele obligații: a) să respecte prevederile legale în sectorul gazelor naturale pentru proiectarea lucrării de racordare prevăzută la obiectul contractului; b) să realizeze activitatea de proiectare a obiectivului sistemului de distribuție a gazelor naturale, în baza autorizației ANRE valabile;	DGSR c) să pună la dispoziția OSD proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic aferent lucrării de racordare, precum și referatul de verificare întocmit de în vederea verificării tehnice a proiectului aferent lucrărilor de racordare la SD, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE pentru sisteme de distribuție a gazelor naturale, tip atestat VGd, în situația în care acesta există în vederea asigurării de OSD, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege, că proiectul este verificat;

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
<p>c) să pună la dispoziția OSD proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic aferent lucrării de racordare, precum și referatul de verificare întocmit de verificatorul de proiecte atestat ANRE, în situația în care acesta există în vederea asigurării de OSD, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege, că proiectul este verificat;</p> <p>d) să obțină toate avizele și autorizațiile necesare executării obiectului contractului;</p> <p>e) să transmită, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de OSD, documentele și informațiile referitoare la stadiul lucrărilor contractate; OEP garantează corectitudinea datelor transmise și conformitatea acestora cu informațiile din documentele originale;</p> <p>f) să notifice în scris OSD cu cel puțin 60 de zile anterior datei la care expiră autorizația ANRE care îi conferă OEP dreptul să proiecteze sisteme de distribuție a gazelor naturale, conform obiectului contractului.</p>	<p>Justificare: propunem eliminarea astfel încât să fie respectate prevederile legislative care statuează că operatorii licențiați ANRE care exploatează obiectivele/sistemele respective au obligația să se asigure că proiectele de execuție sunt verificate în conformitate cu procedurile proprii, de verificatori de proiecte atestați de către ANRE, angajați ai acestora sau aflați într-o relație comercială cu operatorii licențiați.</p> <p>DELGAZ GRID</p> <p>c) să pună la dispoziția OSD proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic aferent lucrării de racordare, precum și referatul de verificare întocmit de verificatorul de proiecte atestat ANRE, în situația în care acesta există în vederea asigurării de OSD, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege, că proiectul este verificat;</p>
Secțiunea 3 - Drepturile și obligațiile OEE	
<p>Art. 13. OEE în relația cu OSD are, în principal, următoarele drepturi:</p> <p>a) să solicite OSD punerea la dispoziția OEE a documentelor și informațiilor necesare executării obiectului contractului;</p> <p>b) să factureze și să încaseze contravaloarea serviciului prestat, convenit prin contract.</p> <p>c) să primească garanția de bună execuție, dacă nu a fost executată până la data încheierii PVRF.</p>	<p>DGSR</p> <p>e) să factureze și să încaseze contravaloarea serviciului prestat, convenit prin contract.</p> <p>Justificare: solicitam eliminare conform mențiunilor adaugate la Art 6, alin (3), contravaloarea lucrării va fi achitata direct de solicitant</p>
<p>Art. 14. OEE în relația cu OSD are, în principal, următoarele obligații:</p> <p>a) să execute integral și la termen obiectul contractului, , cu considerarea termenelor asumate de către solicitant și prevăzute în graficul de proiectare și/sau execuție a lucrărilor de racordare, prevăzut în anexa nr. 1;</p> <p>b) să remedieze viciile ascunse până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;</p> <p>c) să anunțe începerea lucrărilor la OSD, la emitentul autorizației de construire și la Inspectoratul de Stat în Construcții, în numele OSD, în conformitate cu legislația în vigoare;</p> <p>d) să nu acopere lucrările care devin ascunse fără participarea reprezentantului OSD desemnat cu urmărirea lucrărilor și fără ca acesta să accepte modul de execuție/etape de montaj; în caz contrar, lucrările de descoperire și refacere a lucrărilor neverificate, precum și refacerea lucrărilor neconforme vor fi suportate de către OEE;</p> <p>e) să utilizeze materialele care respectă cerințele de calitate, conform prevederilor art. 173 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;</p> <p>f) să pună la dispoziția OSD, înainte de solicitarea de punere în funcțiune a racordului, toate documentele care au stat la baza execuției lucrărilor, respectiv a instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, necesare întocmirii cărții construcției;</p> <p>g) să remedieze lucrările executate necorespunzător pe cheltuială proprie;</p> <p>h) să transmită, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de OSD, documentele și informațiile referitoare la stadiul lucrărilor contractate; OEE garantează corectitudinea datelor transmise și conformitatea acestora cu informațiile din documentele originale;</p> <p>i) să notifice în scris OSD cu cel puțin 60 de zile anterior datei la care expiră autorizația ANRE care îi conferă OEE dreptul să execute sisteme de distribuție a gazelor naturale, conform obiectului contractului;</p> <p>j) să achite contravaloarea eventualelor amenzi aplicate OSD de către organele de control competente:</p> <p>(i) pentru refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier (tasări, sau alte neconformități), neasigurarea șantierului (a tranșeelor, a gropilor) și pentru excesul de material rezultat în urma decopertării și săpăturii;</p> <p>(ii) pentru execuția de lucrări fără autorizație de construire/acord/autorizație administratorul drumului sau de spargere;</p> <p>k) să-l despăgubească pe OSD împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultate din sau în legătură cu obligațiile ce sunt în responsabilitatea OEE;</p>	<p>DELGAZ GRID</p> <p>OEE în relația cu OSD are, în principal, următoarele obligații:</p> <p>a) să execute integral și la termen obiectul contractului, cu considerarea respectarea termenelor asumate de către solicitant și prevăzute în graficul de proiectare și/sau execuție a lucrărilor de racordare, prevăzut în anexa nr. 1 și a cerințelor prevăzute în Regulament și în procedurile OSD;.....</p> <p>k) să-l despăgubească pe OSD împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, amenzilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultate din sau în legătură cu obligațiile ce sunt în responsabilitatea OEE;</p>

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
l) să respecte termenele și cerințele prevăzute în legislația în vigoare în domeniul construcțiilor.	
Capitolul VI. - Termene și modalități de plată	DGSR Capitolul I. -- Termene și modalități de plată
Art. 15. Părțile convin ca OSD să plătească contravaloarea contractului conform graficului de eşalonare a tranșelor de plată, prevăzut în anexa nr. 2.	DGSR Art. 15 — Părțile convin ca OSD să plătească contravaloarea contractului conform graficului de eşalonare a tranșelor de plată, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 16. Termenele și modalitățile de plată prevăzute la art. 15 se corelează cu cele din contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.	DGSR Art. 16 — Termenele și modalitățile de plată prevăzute la art. 15 se corelează cu cele din contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.
Art. 17. (1) Tranșele de plată se achită prin virament bancar în conturile OEP/OEE, după caz. (2) Părțile pot conveni și prin alte mijloace de plată legitime și valabile, cu respectarea dispozițiilor contractuale.	DGSR Art. 17 - (1) Tranșele de plată se achită prin virament bancar în conturile OEP/OEE, după caz. (2) Părțile pot conveni și prin alte mijloace de plată legitime și valabile, cu respectarea dispozițiilor contractuale. Justificare: solicitam eliminare conform mențiunilor adaugate la Art 6, alin (3), contravaloarea lucrării va fi achitata direct de solicitant
Capitolul VII. - Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor	
Art. 18. Nerespectarea obligațiilor asumate prin contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a rezilia contractul și de a pretinde plata de daune-interese.	
Art. 19. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, OSD nu plătește facturile emise de OEP/OEE la termenele prevăzute în contract, acesta este obligat să plătească o penalitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, din valoarea tranșei neachitate pentru fiecare zi de întârziere față de termenele asumate și nerespectate. (2) Valoarea totală a penalităților, prevăzute la alin. (1), nu poate depăși valoarea sumei datorate.	DGSR Art. 19 — (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, OSD nu plătește facturile emise de OEP/OEE la termenele prevăzute în contract, acesta este obligat să plătească o penalitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, din valoarea tranșei neachitate pentru fiecare zi de întârziere față de termenele asumate și nerespectate. (2) Valoarea totală a penalităților, prevăzute la alin. (1), nu poate depăși valoarea sumei datorate Justificare: solicitam eliminare conform mențiunilor adaugate la Art 6, alin (3), contravaloarea lucrării va fi achitata direct de solicitant
Art. 20. După o perioadă de 30 de zile în care percepe penalități conform prevederilor art. 19, OSD are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă OEP/OEE, după caz, și solicitantului pe care-l înștiințează că, dacă în maximum 10 zile nu desemnează un alt OEP/OEE, OSD asigură ducerea la îndeplinire a contractului de racordare.	DELGAZ GRID După o perioadă de 30 de zile în care percepe penalități conform prevederilor art. 19, OSD are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă OEP/OEE, după caz, și solicitantului pe care-l înștiințează că, dacă în maximum 10 zile nu desemnează un alt OEP/OEE, OSD asigură ducerea la îndeplinire a contractului de racordare. După o perioadă de 30 de zile în care percepe penalități conform prevederilor art. 19, OEP/OEE are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă OSD și solicitantului.
Art. 21. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, OEP/OEE execută necorespunzător obligațiile sale contractuale sau întârzie începerea lucrărilor sau orice etapă intermediară a acestora conform graficului de execuție lucrări, acesta este obligat să plătească o penalitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, din valoarea prevăzut la art. 2, pentru fiecare zi de întârziere față de termenele asumate și nerespectate (inclusiv cele intermediare prevăzute în graficul de proiectare și/sau execuție). (2) Valoarea totală a penalităților, prevăzute la alin. (1), nu poate depăși valoarea sumei datorate.	
Art. 22. După o perioadă de 30 de zile în care percepe penalități conform prevederilor art. 21, OEP/OEE are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă OSD și solicitantului.	DELGAZ GRID

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
	<p>După o perioadă de 30 de zile în care percepe penalități conform prevederilor art. 21, OEP/OEE are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă OSD și solicitantului.</p> <p>După o perioadă de 30 de zile în care percepe penalități conform prevederilor art. 21, după informarea solicitantului și la cererea acestuia, OSD are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă OEP/OEE, urmând a se încheia un nou contract de racordare conform prevederilor Regulamentului.</p> <p>DGSR Art. 22 — După o perioadă de 30 de zile în care percepe penalități conform prevederilor art. 21, OEP/OEE are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă OSD și solicitantului. Justificare: solicitam eliminare conform mențiunilor adaugate la Art 6, alin (3), contravaloarea lucrării va fi achitata direct de solicitant</p>
Capitolul VIII. - Garanții	
Art. 23. Perioada de garanție a lucrărilor curge de la data PVRTL, pe ansamblu sau pe părți din lucrare, distincte din punct de vedere fizic și funcțional, până la data PVRF, dar nu mai puțin de 24 de luni; în situația în care autoritatea locală impune un termen de garanție mai mare de 24 de luni pentru lucrările de refacere a terenurilor, OEE se obligă să respecte acest termen.	
Art. 24. (1) OEE are obligația de a constitui în favoarea OSD garanția de bună execuție a contractului în următoarele condiții: a) în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care contractul produce efecte juridice, OEE constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea convenită între OEE și solicitant pentru realizarea lucrărilor, notificată OSD de solicitant; b) garanția de bună execuție este constituită prin virament bancar într-un cont de garanție de bună execuție deschis de OEE în favoarea OSD, la o bancă agreată de toate părțile contractante, prin scrisoare de garanție bancară sau alt instrument de garantare emis de o societate de asigurări, instrument care are aceeași forță juridică și aplicabilitate ca scrisoarea de garanție bancară, fiind necondiționat, ferm, irevocabil și reprezentând o garanție autonomă și independentă; instrumentul de garantare nu conține termeni și condiții de excludere/limitare a răspunderii OEE pentru obligațiile asumate prin contract și este valabil până la data încheierii PVRF, aferent lucrărilor executate în baza contractului; c) în cazul neconstituirii garanției de bună execuție, OSD are dreptul să rezilieze contractul. (2) OSD are dreptul de a executa garanția de bună execuție în limita prejudiciului creat, dacă OEE nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract: a) anterior executării garanției de bună execuție, OSD are obligația de a notifica acest lucru OEE, precizând, totodată, obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea prejudiciului; b) dacă OEE nu remediază prejudiciul în termenul acordat, OSD execută garanția de bună execuție; c) orice executare a garanției de bună execuție creează OEE obligația reîntregirii valorii respectivei garanții. (3) Garanția de bună execuție este eliberată în 2 etape după cum urmează: a) % din valoarea garanției, în maximum 14 zile de la data încheierii PVRTL aferent lucrării executate în baza contractului, dacă nu a fost executată în tot sau în parte, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) % din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, prevăzută la art. 23, respectiv în termen de 14 zile de la data încheierii PVRF, aferent lucrării executate în baza contractului. (4) În situația în care din fapta culpabilă a OEE se creează un prejudiciu a cărui valoare excedează cuantumului valoric acoperit de garanția de bună execuție astfel cum este determinată această valoare la momentul executării garanției, OSD își rezervă dreptul de a solicita recuperarea diferenței dintre prejudiciul efectiv creat și prejudiciul acoperit ca urmare a executării garanției de bună execuție.	

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
Capitolul IX. - Securitatea și sănătatea în muncă	
Art. 25. OEP/OEE trebuie să respecte dispozițiile: a) Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare; b) Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; c) Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; d) alte reglementări legale aplicabile.	
Art. 26. Răspunderea pentru nerespectarea normelor de protecție a muncii revine în integralitate OEP/OEE, indiferent dacă locul producerii evenimentului este amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul contractului.	
Capitolul X. - Protecția mediului	
Art. 27. OEP/OEE trebuie să respecte dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale celorlalte reglementări legale aplicabile.	
Art. 28. OEP/OEE are obligația să ia toate măsurile necesare pentru protejarea mediului, înăuntrul și în afara șantierului, pentru a evita orice pagubă sau neajunsuri provocate persoanelor, proprietăților publice, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generate de metodele sale de lucru, respectând legislația de mediu în vigoare.	
Capitolul XI. - Asigurări	
Art. 29. OEE are obligația să încheie, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare, valabilă pe toată durata contractului, ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea în legătură cu lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.	
Art. 30. OSD nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de OEE, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina OSD sau a angajaților acestora.	
Capitolul XII. - Încetarea contractului	
Art. 31. Contractul încetează în următoarele cazuri: a) la expirarea duratei prevăzute la art. 3 alin. (2); b) în caz de reziliere/încetare a contractului de racordare încheiat între OSD și solicitant și/sau ca urmare a comunicării solicitantului de retragere a notificării; c) în situația refuzului autorităților competente de a elibera avizele și autorizațiile necesare execuției; d) în caz de forță majoră care se prelungește mai mult de 30 de zile; e) prin reziliere, f) în cazul retragerii autorizației ANRE sau a expirării valabilității acesteia.	DELGAZ GRID b) în caz de reziliere/încetare a contractului de racordare încheiat între OSD și solicitant și/sau ca urmare a comunicării solicitantului de retragere a notificării;
Art. 32. În situația în care contractul încetează conform prevederilor art. 31, obligațiile părților sunt următoarele: a) în termen de cel mult 10 zile anterior încetării contractului, părțile procedează la întocmirea unui proces-verbal care să cuprindă: lucrările sau părțile de lucrări executate, inventarul materialelor aprovizionate, precum și inventarul descriptiv al materialelor și al instalațiilor existente pe șantier; b) în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la lit. a), OSD stabilește măsurile care trebuie luate înainte de închiderea șantierului pentru a asigura conservarea și securitatea lucrărilor sau a părților de lucrări executate; aceste măsuri pot include și demolarea anumitor părți de lucrări; c) în cazul în care OEE nu execută măsurile prevăzute la lit. b) în termenul acordat de OSD, acesta le execută pe cheltuială proprie, costul acestor lucrări urmând să fie suportat OEE, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 31 lit. b), caz în care costul este suportat de partea din vina căreia a fost reziliat contractul; d) OEE este obligat să evacueze amplasamentul în termenul fixat de OSD; e) în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la lit. a), OEE are obligația de a preda OSD: (i) toate planurile și orice alte documente puse la dispoziția OEE de către OSD, în legătură cu executarea lucrărilor contractate;	

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
(ii) toate avizele și autorizațiile obținute, precum și documentațiile complete, pentru a permite OSD continuarea procedurilor;	
(iii) toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispoziția OEE de către OSD, în vederea îndeplinirii de către acesta din urmă a obligațiilor care îi revin în temeiul contractului.	
Art. 33. Încetarea contractului nu are efect asupra obligațiilor ce decurg din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.	
Capitolul XIII. - Cesiunea	
Art. 34. Părțile nu au dreptul de a cesa total sau parțial contractul și nici de a transfera prin cesiune totală sau parțială obligațiile asumate prin contract și nici de a transforma obligațiile sale prin novatie.	
Art. 35. Cesiunea se poate realiza doar dacă cealaltă parte consimte la aceasta.	
Capitolul XIV. - Forța majoră	
Art. 36. Forța majoră este constatată de către o autoritate competentă.	
Art. 37. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.	
Art. 38. Îndeplinirea contractului este suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.	
Art. 39. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.	
Art. 40. Dacă forța majoră acționează o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.	
Capitolul XV. - Soluționarea litigiilor	
Art. 41. OSD și OEE depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.	
Art. 42. Dacă după 15 zile de la începerea tratativelor prevăzute la art. 41 OSD și OEE nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.	
Capitolul XVI. - Limba care guvernează contractul și legea aplicabilă	
Art. 43. Limba care guvernează contractul este limba română.	
Art. 44. Contractul este interpretat conform legilor din România.	
Capitolul XVII. - Comunicări	
Art. 45. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să fie transmisă în scris.	
Art. 46. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.	
Art. 47. Comunicările între părți se pot face prin poștă, fax, poștă electronică, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării, sau direct la registratură, dacă aceasta există.	
Art. 48. OEP/OEE are obligația de a notifica în termen de 3 zile OSD orice modificare intervenită pe parcursul derulării contractului cu privire la: a) persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea; b) denumirea societății; c) sediul social al societății și, în general, toate modificările importante cu privire la funcționarea societății.	
Capitolul XVIII. - Alte clauze	
Art. 49. OEP/OEE are obligația să îl despăgubească pe OSD împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, precum și oricăror amenzi, penalități, compensații și alte măsuri de sancționare impuse OSD de orice autoritate, instituție sau terț abilitat, rezultând din sau în legătură cu obligațiile pentru care responsabilitatea revine OEP/OEE.	

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
Art. 50. (1) OEP/VP/OEE răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile de orice natură ale lucrării, apărute în perioada de garanție și, după expirarea acesteia, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență apărute ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente executării lucrării. (2) În situația în care autoritatea locală impune un termen de garanție mai mare de 24 de luni pentru lucrările de refacere a terenului, OEE se obligă să respecte acest termen.	
Art. 51. Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru orice motiv, OEE are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea degradării lucrărilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza șantierului și orice alte măsuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse OD/OTS sau unor terțe persoane.	
Art. 52. În sensul contractului, lucrările sunt considerate finalizate la data semnării PVRF.	
Art. 53. Părțile convin că procedura OSD care descrie atribuțiile, responsabilitățile, termenele și condițiile specifice de lucru pentru realizarea activităților care fac obiectul contractului este parte integrantă a contractului și va fi respectată de părți.	
Capitolul XIX. - Dispoziții finale	
Art. 54. Documentele aferente Contractului sunt: a) solicitarea de selectare OEP/OEE, înregistrată la OSD sub nr. a solicitantului (numele și prenumele/denumirea) cu privire la racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a (imobilului/obiectivului/sistemului de distribuție a gazelor naturale/etc.)amplasat în; b) Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale (ATR) nr./.....; c) Contractul de racordare nr./....., încheiat de OSD cu solicitantul, pentru racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a imobilului/ obiectivului/sistemului prevăzut la lit. a) și dacă este cazul actele adiționale ale acestuia; d) procedurile OSD; e) garanția de bună execuție; f) atestatul/autorizația pentru refacerea terenurilor afectate de lucrări, dacă există; g) graficul de proiectare și/sau execuție a lucrărilor; h) graficul de eșalonare a tranșelor de plată.	DGSR h) graficul de eșalonare a tranșelor de plată Justificare: solicitam eliminare conform mențiunilor adaugate la Art 6, alin (3), contravaloarea lucrării va fi achitata direct de solicitant
Art. 55. OEP/OEE declară expres că a luat cunoștință și își asumă toate clauzele contractuale.	
Art. 56. Fiecare persoană care semnează contractul declară și garantează părților că este reprezentantul autorizat al părții pentru care semnează.	
Art. 57. Contractul se încheie astăzi,, în două exemplare originale în limba română, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.	DELGAZ GRID Art. 57 - Contractul se încheie astăzi,, în două exemplare originale în limba română, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
Reprezentantul OSD Numele și prenumele: Funcția: Semnătura: Reprezentantul OEP/OEE Numele și prenumele: Funcția: Semnătura:	
Anexa nr. 1 la clauzele minime obligatorii Graficul de proiectare și/sau execuție a lucrărilor	

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale	Observații și propuneri primite
Reprezentantul OSD Numele și prenumele: Funcția: Semnătura: Reprezentantul OEP/OEE Numele și prenumele: Funcția: Semnătura:	
Anexa nr. 2 la clauzele minime obligatorii Graficul de eșalonare a tranșelor de plată Tranșa 1, în valoare de lei, (minimum 20% din tariful contractului, dar nu mai mult de valoarea achitată de solicitant) Termen de plată tranșa 1: 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului Tranșa 2, în valoare de lei, Termen de plată tranșa 2: zile lucrătoare de la data Tranșa 3, în valoare de lei, Termen de plată tranșa 3: zile lucrătoare de la data	
Reprezentantul OSD/OTS Numele și prenumele: Funcția: Semnătura: Reprezentantul OEP/OEE Numele și prenumele: Funcția: Semnătura:	

DGSR

Observații generale

1. Pentru simplificarea procesului de racordare, considerăm că OE selectat de client trebuie să dețină și ambele autorizații de proiectare și de execuție obiective de distribuție.
2. Considerăm că este necesară o consultare a reprezentanților ANRE cu operatorii din piață cu privire la clarificarea principiilor ce stau la baza unor articole propuse prin documentul supus dezbaterii publice, precum și a celor suplimentare referitoare la alte prevederi ce nu au fost cuprinse în propunerile dumneavoastră.

ACUE

Elementele pe care le considerăm vitale spre a fi avute în vedere sunt următoarele:

1. Principiul eficienței economice în vederea dezvoltării sistemului de distribuție

Ținând cont de prevederile Legii Energiei 123/2012 cu modificările și completările ulterioare („Lege”), precum și în corelare cu proiectele de reglementări în discuție, pentru implementarea modului de calcul al eficienței economice a investiției, este necesar să fie elaborat un document (procedura proprie OSD) prin intermediul căreia să fie preluate principiile de reglementare. Astfel, trebuie amintit că proiectul Procedurii privind finanțarea

lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale menționează un Model de calcul al eficienței investițiilor în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, al cărui proiect nu a fost încă publicat de către ANRE. Subliniem faptul că procesul de consultare publică privind pachetul de reglementări în domeniul racordării nu poate fi finalizat fără analiza acestui ultim document și, în consecință, vă adresăm rugămintea de a urgenta publicarea, spre consultare, a modelului de calcul al eficienței investițiilor. În perspectiva implementării, trebuie avut în vedere intervalul de timp care va fi necesar operatorilor pentru ajustarea sistemelor informatice în vederea respectării prevederilor legislative.

2. Returnarea de către OSD a sumei finanțate de solicitanți, în condițiile de eficiență stabilite de ANRE (art. 151 alin. (12) din Legea 123/2012).

Corelând prevederile Legii cu prevederile proiectelor de reglementări aflate în proces de consultare publică, în accepțiunea noastră, la stabilirea valorii finanțate de solicitant vom utiliza Modelul de calcul al eficienței investițiilor în domeniul gazelor naturale aprobat prin Decizia ANRE nr. 2288/2020, termenul de rambursare fiind de 5 ani de la punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare. Plecând de la aceste premise, vă rugăm să aveți disponibilitatea de a clarifica în cadrul proiectelor de reglementare aceste aspecte.

3. Stabilirea valorii medii a racordului finanțat de OSD și clarificarea modalității prin care solicitanții de racordare din categoria viitorilor clienți casnici vor contribui la finanțarea lucrărilor de racordare (art. 138 alin. (1) lit. d2) și la refacerea infrastructurii edilitare.

Pentru a asigura o desfășurare fluentă a procesului de racordare, este necesar ca OSD să informeze corespunzător solicitanții, să emită notele de plată corespunzătoare și să pună în funcțiune lucrările de racordare numai după achitarea acestora. În acest context, vă solicităm să fiți de acord cu introducerea acestor prevederi în cadrul reglementărilor ce urmează să fie aprobate.

4. Finanțarea și realizarea lucrărilor de extindere a sistemului de distribuție în vederea racordării tuturor solicitanților în limita planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică (art. 151 alin. (1)).

Pentru situațiile în care nu există prevăzută suma necesară în bugetul de investiții, considerăm oportună introducerea în cadrul avizului tehnic a unei mențiuni cu privire la faptul că în perioada următoare vom reanaliza solicitarea depusă, astfel încât să existe predictibilitatea necesară pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribuție pe de o parte și a întocmirii/ajustării corespunzătoare a planurilor de investiții pe de altă parte.

5. Finanțarea lucrărilor de racordare pentru alimentarea viitorilor clienți noncasnici.

În opinia noastră, prevederile Legii (art. 138 alin. (1) lit. d3) statuează că solicitanții de racordare din categoria viitorilor clienți noncasnici vor finanța integral lucrările de racordare (conducte și bransamente) și, ca atare, OD vor informa în mod corespunzător solicitanții cu privire la aceste aspecte.

6. Continuarea procesului de racordare la sistemul de distribuție demarat începând cu data de 31.12.2021.

OSD au în derulare un număr semnificativ de lucrări de racordare demarate ulterior datei de 31.12.2021, pentru care înțelegem că vom finanța realizarea acestora în concordanță cu prevederile Legii. Vă solicităm să luați în considerare clarificarea acestor aspecte, astfel încât să se evite eventuale neînțelegeri ulterioare din partea solicitanților de racordare.

7. Termene de punere în funcțiune a conductelor și racordurilor realizate.

Anterior datei de 31.12.2021, Legea impunea în sarcina OSD să realizeze punerea în funcțiune într- un termen corelat cu data obținerii autorizației de construire. Prin OUG 143/2021, acest termen a fost eliminat și, pe cale de consecință, vă rugăm să aveți în vedere ca, în cadrul reglementărilor ce vor fi aprobate de ANRE, să se ia în considerare același principiu de reglementare, astfel încât să fie evitate reclamațiile ulterioare și să continuăm să realizăm punerea în funcțiune a obiectivelor într- un termen maxim corelat cu data obținerii ultimul act administrativ necesar demarării execuției lucrărilor.

8. Emiterea de avize tehnice de racordare prin prisma prevederilor art. 150 din Lege.

Având în vedere că există numeroase solicitări de racordare care implică stabilirea de soluții de alimentare (conducte și racorduri) ce urmează să fie cuplate în obiective ale sistemului de distribuție aflate în execuție, solicităm acceptarea propunerii ca OSD să emită aviz tehnic de racordare (ATR) condiționat de punerea în funcțiune a obiectivelor aferente sistemului de distribuție amplasate în amonte astfel încât să existe predictibilitatea necesară pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribuție.

9. Intrarea în vigoare a tuturor proiectelor de reglementări ce fac obiectul modificărilor legislative amintite în antecedentă.

Considerăm că un termen rezonabil de intrare în vigoare a noilor prevederi este de 3 luni de zile, având în vedere situația generată de contextul pandemic în care se află România, necesitatea schimbării majore a fluxurilor informatice adaptate actualelor cerințe legislative și nu în ultimul rând, experiența dovedită de schimbările legislative anterioare din cursul anilor 2020 și 2021, care au generat perturbări majore în activitatea de tratare a cererilor de racordare.