



DOCUMENT

privind consultarea discounturilor, coeficienților de multiplicare și sezonieri ce vor fi utilizați de ANRE la stabilirea tarifelor de transport pentru anul gazier 2021 - 2022

Ca o cerință a Regulamentului (UE) nr. 460/2017 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor, înainte de aprobarea tarifelor de transport ANRE are obligația de a derula o consultare publică, în conformitate cu art. 28, cu privire la următoarele aspecte:

- (a) nivelul coeficienților de multiplicare;
- (b) nivelul coeficienților sezonieri și calculele prevăzute la art. 15;
- (c) nivelurile discounturilor prevăzute la art. 9 alin. (2) și la art. 16.

Astfel, pentru anul gazier/tarifar 1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2022, ANRE propune utilizarea atât a coeficienților sezonieri, cât și a coeficienților de multiplicare, la determinarea prețurilor de rezervă pentru produsele de capacitate standard neanuală.

Nivelul coeficienților de multiplicare și al coeficienților sezonieri este același în cazul tuturor grupelor de puncte de intrare/ieșire din SNT.

Scopul utilizării coeficienților sezonieri este de a induce o creștere a tarifelor de transport/prețurilor de rezervare în perioadele cu rată mare de utilizare a sistemului de transport, respectiv o diminuare a acestora în perioadele cu rată redusă, cu scopul de a promova o utilizare eficientă a sistemului prin aplicarea de penalități/stimulente în vederea schimbării fluxurilor din perioada cu cerere mare (iarna) spre perioadele cu cerere mai redusă (vara) și prin reducerea impactului negativ pe care rezervările de capacitate profilate îl pot avea în stabilitatea veniturilor și respectiv tarifelor operatorului de transport și de sistem.

Nivelul multiplicatorilor a fost stabilit avându-se în vedere următoarele principii:

- asigurarea echilibrului dintre facilitarea schimburilor comerciale de gaze pe termen scurt, pe de o parte, și furnizarea de semnale pe termen lung pentru investiții eficiente

în sistemul de transport și asigurarea recuperării eficiente a veniturilor pe de altă parte;

- evitarea volatilității tarifelor;
- necesitatea evitării subvenționării încrucișate între utilizatorii rețelei de transport gaze naturale (utilizatori cu un profil de rezervare sezonier/profilat versus utilizatori cu profil plat).

Conform art. 13 al Regulamentului (UE) nr. 460/2017, în cazul în care se aplică coeficienți sezonieri, media aritmetică, pentru întregul an gazier, a produselor dintre multiplicatorul aplicabil pentru respectivul produs de capacitate și factorul sezonier relevant trebuie să se încadreze în următoarele intervale, în funcție de tipologia produselor de capacitate pe termen scurt:

- în cazul produselor cu capacitate standard trimestriale și lunare nivelul coeficientului mediu de multiplicare poate fi orice valoare între 1 și 1,5;
- pentru produsul zilnic și în cadrul zilei, nivelul mediu al coeficientului mediu de multiplicare poate fi orice valoare între:
 - o 1 și 3 pentru o perioadă de tranziție de 4 ani de aplicare;
 - o 1 și 1,5 după perioada de tranziție.

Nivelul coeficienților de multiplicare, nivelul coeficienților sezonieri și calculele prevăzute la art. 15 sunt prezentate în anexa la prezentul document, în format electronic Microsoft Excel Worksheet.

În ce privește nivelurile discounturilor prevăzute la art. 9 alin. (2) și la art. 16, prezentate în anexa la prezentul document, ANRE propune următoarele:

- pentru situația prevăzută la art. 9 alin. (2), respectiv aplicarea unui discount la punctele de intrare dinspre instalațiile GNL și la punctele de intrare dinspre și de ieșire către infrastructurile dezvoltate cu scopul de a pune capăt izolării statelor membre în ceea ce privește sistemele lor de transport de gaze, prevederile acestui articol nu sunt aplicabile, întrucât la actualul sistem de transport al gazelor naturale din România nu există conectate instalații GNL și nici infrastructuri dezvoltate cu scopul de a pune capăt izolării statelor membre în ceea ce privește sistemele lor de transport de gaze;

- pentru situația prevăzută la art. 16, respectiv aplicarea unui discount la calcularea prețurilor de rezervă pentru produsele de capacitate standard pentru capacitate întreruptibilă, se propune utilizarea următoarelor dicounturi:
 - o un discount calculat ex-ante, de 16,50%, aplicat asupra prețurilor de rezervă pentru produsele de capacitate standard pentru capacitate întreruptibilă zilnică, doar în punctul de interconectare Csanádpalota, pe direcția de intrare Ungaria-România, având în vedere întreruperile de capacitate înregistrate,
 - o un discount calculat ex-post, pentru celelalte puncte de intrare/ieșire în/din sistemul de transport, calculat conform art. 16 alin. (4) din Reg. (UE) 460/2017, având în vedere că nu au fost înregistrate în anul anterior întreruperi de capacitate din cauza congestiei fizice.

Astfel, invităm părțile interesate să transmită până în data de 30 aprilie 2021, observații sau opinii cu privire la prezentul document și la anexa acestuia, pe e-mail la adresa anre@anre.ro, în format Microsoft Word sau Adobe Acrobat, document editabil.

De asemenea, în situația în care observațiile sau opiniile transmise de părțile interesate conțin date cu caracter de confidențialitate, care nu pot fi publicate în sinteza observațiilor și opiniilor primite de ANRE, ce va fi publicată pe site-ul propriu, acestea vor fi individualizate și indicate în mod clar, în caz contrar considerându-se că ANRE are drept de publicare al acestora.