

**Sinteza PROPUNERILOR / OBSERVAȚILOR primite
pentru documentul de discuție**

Proiect de ORDIN

**pentru aprobarea Normei tehnice privind modul de determinare a zonelor de protecție și zonelor de siguranță pentru capacitățile termice din sistemele
de alimentare centralizată cu energie termică**

Nr. crt.	Instituția emitentă	Modificarea propusă	Concluzia elaboratorului
1.	Compania Municipală Termoenergetică București adresa nr. 38971/27.04.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 80228/29.04.2022	Propunere completare art. 2 cu lit. c) Minimizarea timpilor de intervenție și a costurilor aferente refacerii zonelor de domeniu public afectate de lucrări de avarii/reparații/investiții la SACET	Se acceptă. S-a completat art. 2 cu lit.c) <i>minimizarea timpilor de intervenție și a costurilor aferente refacerii zonelor de domeniu public afectate de lucrări de întreținere/reparații, remediere avarii sau realizare a unor proiecte de investiții în sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică.</i>
2.	Compania Municipală Termoenergetică București adresa nr. 38971/27.04.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 80228/29.04.2022	Propunere completare art. 3 lit. b) și c) b) emiterea de către operatorii SPAET a avizelor de amplasament pentru obiective (construcții/instalații/ amenajari peisagistice) care se realizează în vecinătatea capacităților termice ale SACET; c) urmărirea de către operatorii SPAET a îndeplinirii condițiilor de coexistență a capacităților termice din SACET cu elementele naturale (arbori/pomi fructiferi) și alte obiective (construcții/instalații/ amenajari peisagistice) din vecinătate precum și stabilirea de restricții și interdicții pentru realizarea acestora.	Se acceptă. S-a completat art. 3 lit. b) <i>emiterea de către operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică a avizelor de amplasament pentru obiective (construcții/instalații/amenajări peisagistice) care se realizează în vecinătatea capacităților termice;</i> Se acceptă. S-a completat art. 3 după cum urmează: <i>c) stabilirea de restricții și interdicții pentru plantarea de arbori/pomi fructiferi și realizarea de construcții/instalații/amenajări peisagistice în vecinătatea capacităților termice;</i> <i>d) urmărirea de către operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică a îndeplinirii condițiilor de coexistență a capacităților termice cu elementele naturale (arbori/pomi fructiferi) și alte obiective (construcții/instalații/amenajări peisagistice) din vecinătate.</i>

Nr. crt.	Instituția emitentă	Modificarea propusă	Concluzia elaboratorului
3.	Compania Municipală Termoelectrică București adresa nr. 38971/27.04.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 80228/29.04.2022	Propunere completare art. 12 cu lit. e) minimizarea timpilor de intervenție și a costurilor aferente refacerii zonelor de domeniu public afectate de lucrări de mentenanță la SACET	Se acceptă. Noul art. 13 prevede la lit. d) <i>minimizarea timpilor de intervenție și a costurilor aferente refacerii zonelor de domeniu public afectate de lucrări de întreținere/reparații, remediere avarii sau realizare a unor proiecte de investiții în SACET.</i>
4.	Compania Municipală Termoelectrică București adresa nr. 38971/27.04.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 80228/29.04.2022	Propunere modificare art. 15 alin. (1) Pentru partea unei centrale termice care cuprinde echipamente, construcții, instalații și amenajări din incinta împrejmuită a centralei, zona de protecție este delimitată de împrejurimea incintei centralei. Zona de siguranță este de 1,5 m față de fețele peretilor laterali și de 5 m pentru căile de acces.	Se acceptă parțial. Având în vedere prevederile art. 33 alin (3) lit. e) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare: „(3) Pentru protecția instalațiilor de producere și a rețelelor termice se interzice terților, persoane fizice sau juridice: e) să blocheze în orice fel accesul la instalațiile și echipamentele de producere a energiei termice și la rețelele de transport sau distribuție a acesteia s-a reformulat art. 17 alin. (1) <i>Art.17. – (1) Pentru partea unei centrale termice care cuprinde echipamente, construcții, instalații și amenajări din incinta împrejmuită a centralei, zona de protecție este delimitată de împrejurimea incintei centralei. Zona de siguranță este aceeași cu zona de protecție, cu excepția căilor de acces unde se extinde cu 5 m pe lățimea căii de acces.</i>
5.	Compania Municipală Termoelectrică București adresa nr. 38971/27.04.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 80228/29.04.2022	Propunere modificare art. 16 alin. (1) Pentru o stație termică/un punct termic, zona de protecție este delimitată de împrejurimea incintei. Zona de siguranță este de 1,5 m față de fețele pereților laterali și de 5 m pentru căile de acces	Se acceptă parțial. Ținând seama de motivarea de la pct. 4, s-a reformulat art. 18 alin (1): <i>Art.18. – (1) Pentru o stație termică/un punct termic neîmprejmuit, zona de protecție este suprafața construită a stației termice/punctului termic. Zona de siguranță se extinde cu 1 m față de zona de protecție, cu excepția căii de acces unde se extinde cu 5 m pe lățimea căii de acces.</i>
6.	Compania Municipală	Propunere eliminare sintagma „în mod obligatoriu” art. 20 alin. (2) În zona de protecție a unor amenajări aferente capacităților	Se respinge Considerăm obligatorie instalarea de

Nr. crt.	Instituția emitentă	Modificarea propusă	Concluzia elaboratorului
	Termoenergetică București adresa nr. 38971/27.04.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 80228/29.04.2022	termice care nu pot fi delimitate prin îngrădiri, operatorii SPAET vor instala panouri, plăcuțe, borne de marcaj sau vor realiza inscripționări de identificare și de avertizare pentru restricționarea accesului, în care se vor preciza dimensiunea zonei cu restricții de acces și riscurile care există în zonă (de explozie, de cădere, de surpare, etc.).	panouri, plăcuțe, borne de marcaj sau realizare de inscripționări de identificare și de avertizare pentru restricționarea accesului, în care să se vor precizeze dimensiunea zonei cu restricții de acces și riscurile care există în zonă (de explozie, de cădere, de surpare, etc.).
7.	Compania Municipală Termoenergetică București adresa nr. 38971/27.04.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 80228/29.04.2022	Propunere modificare: Anexa nr. 2 la Norma tehnică , Distanțele minime necesare amplasării rețelelor termice, în Tabelul 1, punctul 2 Distanța pe verticală (eliminarea sintagmă „la intersecții”)	Se acceptă. S-a eliminat sintagma „la intersecții” Tabelul 1, punctul 2 Distanța pe verticală
8.	Compania Municipală Termoenergetică București adresa nr. 38971/27.04.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 80228/29.04.2022	Propunere modificare: Anexa nr. 2 la Norma tehnică , Distanțele minime necesare amplasării rețelelor termice, în Tabelul 1, punctul 2 Distanța pe verticală, la punctul c) se înlocuiește sintagma „de regulă” cu „obligatoriu”	Se acceptă. S-a înlocuit în Tabelul 1, punctul 2 Distanța pe verticală, din Anexa nr. 2 la Norma tehnică, la punctul c) sintagma „de regulă” cu „obligatoriu”
9.	Compania Municipală Termoenergetică București adresa nr. 38971/27.04.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 80228/29.04.2022	Propunere completare: Anexa nr. 2 la Norma tehnică , Distanțele minime necesare amplasării rețelelor termice, în Tabelul 1, punctul 2 Distanța pe verticală, se introduce o nouă literă: g) până la stâlpii de iluminat exterior sau de susținere a conductoarelor pentru liniile de tramvai, troleibuz și telefoane, semafoare, panouri publicitare, pentru care distanța în [m] va fi „ – ”	Se acceptă. S-a completat Tabelul 1, punctul 2 Distanța pe verticală cu pct. g) având următoarea formulare: <i>„g) pe verticală nu se acceptă construcții de tip: stâlpi de iluminat exterior sau de susținere a conductoarelor pentru liniile de tramvai, troleibuz și telefoane, semafoare, panouri publicitare, etc.”</i>
10.	Compania Municipală Termoenergetică București adresa nr. 53489/10.06.2022,	Propunere de reformulare a propunerii de completare nr. 9 formulată în adresa CMTEB nr. 38971/27.04.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 80228/29.04.2022. Se propune următoarea formă: g) pe verticală nu se acceptă construcții de tip: stâlpi de	Idem observația nr. 9.

Nr. crt.	Instituția emitentă	Modificarea propusă	Concluzia elaboratorului
	înregistrată la ANRE cu nr. 102135/14.06.2022	iluminat exterior sau de susținere a conductoarelor pentru liniile de tramvai, troleibuz și telefoane, semafoare, panouri publicitare, etc.	
11.	Compania Municipală Termoelectrică București email nr. 102930/15.06.2022	Propunere de completare: la Tabelul 3 “Distanțele minime de la rețelele termice cu conducte preizolate montate direct în sol, până la alte instalații sau construcții” cu următorul text: “până la stâlpii de iluminat exterior sau de susținere a conductoarelor pentru liniile de tramvai, troleibuz și telefoane, semafoare, panouri publicitare” la care -distanța pe verticală va fi: “-” cu semnificația că nu se acceptă montaj peste; -distanța pe orizontală va fi: 2 m	Se acceptă. S-a completat Tabelul 3 din Anexa nr. 2 la Norma tehnică
12.	Compania Municipală Termoelectrică București adresa nr. 38971/27.04.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 80228/29.04.2022	Propunere modificare: Anexa nr. 2 la Norma tehnică , Distanțele minime necesare amplasării rețelelor termice, în Tabelul 2, punctul 2 Distanța pe verticală (eliminarea sintagmă „la intersecții”)	Se acceptă. S-a eliminat sintagma „la intersecții” Tabelul 2, punctul 2 Distanța pe verticală
13.	Compania Municipală Termoelectrică București adresa nr. 38971/27.04.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 80228/29.04.2022	Propunere completare: Anexa nr. 2 la Norma tehnică , Distanțele minime necesare amplasării rețelelor termice, în Tabelul 3, pentru: conducte de canalizare, distanța minimă [m] în plan vertical 0,3 m sub conductele preizolate	Se acceptă. S-a completat Tabelul 3 din Anexa nr. 2 la Norma tehnică: pentru conducte de canalizare, distanța minimă [m] în plan vertical 0,3 m sub conductele preizolate.
14.	ENET SA Focșani Email 25.05.2022	În cuprinsul emailului s-a atras atenția asupra existenței unor greșeli/inversări în ceea ce privește informațiile din Tabelele 1 și 2 din Anexa nr. 2 la Norma tehnică față de NP 058 – 02 Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică (rețele și puncte termice), aprobat prin Ordin al ministrului lucrărilor publice (NP 058-02)	S-au comparat/completat/corelat Tabelele 1 și 2 din Anexa nr. 2 la Norma tehnică cu informațiile din normativul NP 058-02.

Nr. crt.	Instituția emitentă	Modificarea propusă	Concluzia elaboratorului
15.	Compania Municipală Termoelectrică București email nr. 102930/15.06.2022	Propunere de completare: la Tabelul 3 “Distanțele minime de la rețelele termice cu conducte preizolate montate direct în sol, până la alte instalații sau construcții” cu următorul text: “până la stâlpii de iluminat exterior sau de susținere a conductoarelor pentru liniile de tramvai, troleibuz și telefoane, semafoare, panouri publicitare” la care -distanța pe verticală va fi: “-” cu semnificația că nu se acceptă montaj peste; -distanța pe orizontală va fi: 2 m	Se acceptă. S-a completat Tabelul 3 din Anexa nr. 2 la Norma tehnică.
16.	Compania Municipală Termoelectrică București adresa nr. 71379/05.08.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 127936/05.08.2022	Propunere de modificare art. 18 alin (1): „(1) Pentru o stație termică/un punct termic, zona de protecție este delimitată de suprafața construită a stației termice/ punctului termic. Zona de siguranță este de 1,5 m față de fețele pereților laterali și de 5 m pentru căile de acces.”	Se acceptă. S-a reformulat art. 18 alin (1): <i>(1) Pentru o stație termică/un punct termic neîmprejmuit, zona de protecție este suprafața construită a stației termice/punctului termic. Zona de siguranță se extinde cu 1,5 m față de zona de protecție, cu excepția căii se extinde cu 5 m pe lățimea căii de acces.</i>
17.	Compania Municipală Termoelectrică București adresa nr. 71379/05.08.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 127936/05.08.2022	Propunere de introducere a punctului iii) la art. 19 alin. (1) lit a), având următorul conținut: iii) zona de siguranță - în limita a 3 m față de mantaua de protecție a conductei preizolate și față de canalul termic;	Nu se acceptă. Situația este tratată acoperitor la art. 19 alin. (1) lit. a) punctul ii, la art. 11 și în anexa nr. 2 la Norma tehnică Tabelul 1 pct. 2 lit. g) și Tabelul 3.
18.	Compania Municipală Termoelectrică București adresa nr. 71379/05.08.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 127936/05.08.2022	Propunere de introducere a unui nou alineat la art. 19, având următorul conținut: „(3) Este interzisă plantarea arborilor de-a lungul traseului rețelelor termice subterane și în zona de protecție și zona de siguranță a acestora.”	Se acceptă La art. 19 s-a introdus alin. 3 cu următoarea formulare: <i>(3) Este interzisă plantarea arborilor de-a lungul traseului rețelelor termice subterane ale SACET, în zona de protecție și zona de siguranță a acestora.</i>
19.	Compania	Propunere de introducere a unui nou articol după art. 25, cu	Se acceptă

Nr. crt.	Instituția emitentă	Modificarea propusă	Concluzia elaboratorului
	Municipală Termoenergetică București adresa nr. 71379/05.08.2022, înregistrată la ANRE cu nr. 127936/05.08.2022	următorul conținut: Art. 26¹ În cazul avariilor accidentale, operatorii SPAET au dreptul să intervină în regim de urgență pentru eliberarea terenului în zona de protecție și în zona de siguranță a rețelelor subterane.	La art. 25 s-a introdus alin. 2 cu următoarea formulare: <i>(2) În cazul unei avarii la rețelele subterane ale SACET, operatorul SPAET are dreptul să intervină în regim de urgență pentru eliberarea terenului în zona de protecție și în zona de siguranță a acestora.</i>